

# DRINK PLUS

DESIGNED IN ITALY

MINIBAR AD ASSORBIMENTO  
ABSORPTION MINIBARS



SILENT

☆☆☆☆☆  
**indel B**

# QUASI 50 ANNI DI ESPERIENZA IN MOVIMENTO

ALMOST 50 YEARS OF GROWING EXPERIENCE

**Indel B** ha oltre **45 anni di esperienza, 200 dipendenti** e il ruolo di **leader** nei sistemi di **refrigerazione**; produce minibar, accessori per hotel, frigoriferi, aria condizionata per nautica e settore automotive, cantinette refrigeranti per vini, e offre casseforti, serrature, asciugacapelli e Hotel TV.

**Indel B** si distingue per una produzione caratterizzata da una forte **spinta innovativa e tecnologica, comfort** (alberghiero, professionale e per il tempo libero), **sicurezza, risparmio energetico e sensibilità nei confronti dell'ambiente.**

**Indel B** has over **45 years of experience, 200 employees** and a **leading role** in the **refrigeration systems** sector; it manufactures minibars, accessories for hotels, refrigerators and air conditioning for the marine and automotive industry, cooling cellars for wines, and it offers safes, lock systems, hairdryers and Hotel TVs.

**Indel B** distinguishes itself through a production characterized by **strong innovative and technological power, comfort**, (hotels, professional and leisure centres) **safety, energy saving and environmental awareness.**

**Indel B** è l'unica azienda a produrre minibar con tre sistemi di refrigerazione differenti:

• **A compressore:** estremamente efficiente e silenzioso.



• **Compressor system:** extremely efficient and quiet.

• **Ad assorbimento:** in grado di produrre freddo in totale assenza di rumore.



• **Absorption system:** capable of producing noise-free cooling.

• **Sistema termoelettrico:** che permette risparmio energetico, ha un peso contenuto e funziona a qualsiasi grado di inclinazione (specialmente indicato per navi da crociera).



• **Thermoelectric system:** allowing energy savings, this system boasts low weight and works at any degree of inclination (suitable especially for cruise ships).

**Indel B:** partner di prestigiose catene alberghiere, di importanti crocieristi e armatori.

**Indel B** is partner of prestigious hotel chains, major cruise ships and ship-owners.

# TECNOLOGIA AD ASSORBIMENTO E RISPARMIO ENERGETICO

ABSORPTION TECHNOLOGY AND ENERGY SAVING

## IL SISTEMA AD ASSORBIMENTO THE ABSORPTION COOLING SYSTEM

Il sistema di assorbimento è il solo sistema refrigerante che nel silenzio più assoluto produce il freddo per il vostro minibar. **Indel B** realizza le proprie unità refrigeranti utilizzando la tecnologia più avanzata e componenti di prima qualità.

The absorption cooling system's unique design produces cold for your minibar in absolute silence. **Indel B** manufactures its cooling units with the highest quality components which are assembled and tested using the most advanced Technologies available.

## RISPARMIO ENERGETICO: UN VALORE PER LE PERSONE E PER L'AMBIENTE. ENERGY SAVING: A VALUE FOR PEOPLE AND ENVIRONMENT.

I prodotti alimentati ad energia elettrica hanno un impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali a livello globale. Per questi motivi il **Regolamento Comunitario n. 1060/2010** stabilisce l'obbligo di etichettatura per i frigoriferi dotati di alimentazione a corrente alternata. Il legislatore ha individuato per i minibar ad assorbimento la classe di efficienza energetica **C come la più bassa in assoluto per questo tipo di tecnologia.**

All current powered devices have an impact both on the environment and on all natural resources on a global scale. Therefore the **EU Regulation no. 1060/2010** dictates that all alternate current refrigerators are labeled. As for absorption minibars the Legislator as set the **C Class as the lowest acceptable consumption class for refrigerators using this cooling technology.**

### Requisiti obbligatori

Tutti i produttori hanno l'obbligo di adeguare le classi energetiche dei propri refrigeratori ai valori qui accanto entro la data indicata. Il mancato adempimento ne vieta la vendita nell'intera Unione Europea.

### Mandatory requirements

All products have to achieve the energy efficiency class shown on the label within the given deadline. The absence of these minimum requirements will not permit the circulation throughout the European Union.


Massima efficienza energetica possibile in base alla tecnologia  
Best energy efficiency class according to the cooling system

dal / since 01 / 07 / 2015


dal / since 01 / 07 / 2012

dal / since 01 / 07 / 2010

### Etichetta per frigoriferi ad assorbimento Absorption minibars' label



### Etichetta per frigoriferi a compressore Compressor minibars' label



# DRINK PLUS



**Drink Plus** è la gamma di minibar ad assorbimento proposta da **Indel B**. Evoluzione della già esistente e ben conosciuta gamma Drink, la nuova linea Drink Plus è stata rinnovata sia da un punto di vista tecnico sia di design.

**Le nuove griglie in alluminio, i balconcini trasparenti con ferma bottiglie circolari, la controporta modulare e la luce interna a LED** consentono agli albergatori di scegliere prodotti di ultima generazione con un **design esclusivo e ultra-silenziosi**.

Il maggior isolamento del minibar e la tecnologia utilizzata per la realizzazione dei sistemi ad assorbimento permettono, inoltre, una **considerevole riduzione dei consumi giornalieri**.

I modelli della linea Drink Plus sono disponibili **anche con elegante porta in vetro** (solo per paesi Extra UE). Grazie alla trasparenza dell'anta in vetro e alla luce interna a LED, il minibar raggiunge un effetto estetico piacevole in grado di attirare l'attenzione del cliente finale e invogliare alla consumazione.

**Drink Plus** is the absorption minibars product line offered by **Indel B**. A more advanced version of the existing, well known line of absorption minibars, the new Drink Plus line is innovative in terms of both its technical features and design.

The new aluminium grills, the new transparent beverage shelves equipped with circle-sharped bottle dividers, the modular inner door, the new LED internal light enable the hoteliers to choose **ultra-quiet products** of last generation with an **exclusive design**.

The increased insulation of the minibars and the better technology used to realize absorption cooling systems, make for **considerable savings in terms of daily consumption**.

Drink Plus models are available **also with the elegant glass door** (for extra EU countries only). Thanks to the fully transparent glass door in the internal LED light the minibar has a eye-catching style effect that will capture the customer's attention and encourage consumption.

## DRINK 20 PLUS



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica<br>Energy efficiency class | D                                   |
| Classe di prodotto (litri)<br>Product class (litres)       | 20                                  |
| Tensione / Voltage   | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average input                                    | 75 W                                |
| Consumi / Consumption                                      | 0,654 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening               | Sì<br>Yes                           |
| Griglie interne / Internal shelves                         | 1 (Alluminio / Aluminium)           |
| Peso netto (kg)<br>Net weight (kg)                         | 14                                  |
| Peso netto (lbs)<br>Net weight (lbs)                       | 31                                  |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)             | 440x420x380                         |
| Dimensioni HxLxP (pollici)<br>Dimensions HxWxD (inches)    | 17 3/8"x16 1/2"x15"                 |

## DRINK 30 PLUS



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica<br>Energy efficiency class | C                                   |
| Classe di prodotto (litri)<br>Product class (litres)       | 30                                  |
| Tensione / Voltage   | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average input                                    | 75 W                                |
| Consumi / Consumption                                      | 0,546 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening               | Sì<br>Yes                           |
| Griglie interne / Internal shelves                         | 2 (Alluminio / Aluminium)           |
| Peso netto (kg)<br>Net weight (kg)                         | 15,5                                |
| Peso netto (lbs)<br>Net weight (lbs)                       | 34                                  |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)             | 520x385x400                         |
| Dimensioni HxLxP (pollici)<br>Dimensions HxWxD (inches)    | 20 1/2"x15 1/4"x15 3/4"             |

## DRINK 40 PLUS



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica<br>Energy efficiency class | C                                   |
| Classe di prodotto (litri)<br>Product class (litres)       | 40                                  |
| Tensione / Voltage   | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average input                                    | 75 W                                |
| Consumi / Consumption                                      | 0,623 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening               | Sì<br>Yes                           |
| Griglie interne / Internal shelves                         | 2 (Alluminio / Aluminium)           |
| Peso netto (kg) / Net weight (kg)                          | 18                                  |
| Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)                        | 40                                  |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)             | 553x399x470                         |
| Dimensioni HxLxP (pollici)<br>Dimensions HxWxD (inches)    | 21 3/4"x15 3/4"x18 1/2"             |

## DRINK 60 PLUS



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica<br>Energy efficiency class | D                                   |
| Classe di prodotto (litri)<br>Product class (litres)       | 60                                  |
| Tensione / Voltage   | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average input                                    | 75 W                                |
| Consumi / Consumption                                      | 0,710 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening               | Sì<br>Yes                           |
| Griglie interne / Internal shelves                         | 2 (Alluminio / Aluminium)           |
| Peso netto (kg) / Net weight (kg)                          | 20,6                                |
| Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)                        | 45,5                                |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)             | 570x490x485                         |
| Dimensioni HxLxP (pollici)<br>Dimensions HxWxD (inches)    | 22 1/2"x19 3/8"x19 1/8"             |

## DRINK 20 PLUS PV\*



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Classe di prodotto (litri)<br>Product class (litres)    | 20                                  |
| Tensione / Voltage                                      | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average input                                 | 75 W                                |
| Consumi / Consumption                                   | 0,985 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening            | Sì<br>Yes                           |
| Griglie interne / Internal shelves                      | 1 (Alluminio / Aluminium)           |
| Peso netto (kg) / Net weight (kg)                       | 17,4                                |
| Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)                     | 38,4                                |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)          | 440x420x390                         |
| Dimensioni HxLxP (pollici)<br>Dimensions HxWxD (inches) | 17 3/8"x16 1/2"x15 3/8"             |

\* Il minibar Drink 20 Plus PV non è disponibile per paesi EU.  
The Drink 20 Plus PV minibar is not available in EU Member Countries.

## DRINK 30 PLUS PV\*



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Classe di prodotto (litri)<br>Product class (litres)    | 30                                  |
| Tensione / Voltage                                      | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average input                                 | 75 W                                |
| Consumi / Consumption                                   | 0,999 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening            | Sì<br>Yes                           |
| Griglie interne / Internal shelves                      | 2 (Alluminio / Aluminium)           |
| Peso netto (kg) / Net weight (kg)                       | 18,6                                |
| Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)                     | 41                                  |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)          | 520x385x410                         |
| Dimensioni HxLxP (pollici)<br>Dimensions HxWxD (inches) | 20 1/2"x15 1/4"x16 1/8"             |

## DRINK 40 PLUS PV\*



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Classe di prodotto (litri)<br>Product class (litres)    | 40                                  |
| Tensione / Voltage                                      | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average input                                 | 75 W                                |
| Consumi / Consumption                                   | 1,111 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening            | Sì<br>Yes                           |
| Griglie interne / Internal shelves                      | 2 (Alluminio / Aluminium)           |
| Peso netto (kg) / Net weight (kg)                       | 21,6                                |
| Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)                     | 48                                  |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)          | 553x399x480                         |
| Dimensioni HxLxP (pollici)<br>Dimensions HxWxD (inches) | 21 3/4"x15 3/4"x18 7/8"             |

## DRINK 60 PLUS PV\*




|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Classe di prodotto (litri)<br>Product class (litres)    | 40                                  |
| Tensione / Voltage                                      | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average input                                 | 75 W                                |
| Consumi / Consumption                                   | 1,211 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening            | Sì<br>Yes                           |
| Griglie interne / Internal shelves                      | 2 (Alluminio / Aluminium)           |
| Peso netto (kg) / Net weight (kg)                       | 25,4                                |
| Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)                     | 56                                  |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)          | 570x490x495                         |
| Dimensioni HxLxP (pollici)<br>Dimensions HxWxD (inches) | 22 1/2"x19 3/8"x19 1/2"             |

\* I minibar Drink 30 Plus PV, Drink 40 Plus PV e Drink 60 Plus PV non sono disponibili per paesi EU.  
The Drink 30 Plus PV, Drink 40 Plus PV and Drink 60 Plus PV minibars are not available in EU Member Countries.

# I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

DETAILS THAT MAKE THE DIFFERENCE



## Griglie in alluminio

Le innovative griglie in alluminio, molto più resistenti rispetto a quelle in plastica offrono una migliore diffusione del freddo all'interno del minibar.

## Aluminium Shelves

They are stronger than the plastic ones and provide a better cold distribution inside the minibar cabinet.



## Balconcini

La maggiore profondità dei balconcini trasparenti permette di stoccare bottigliette *mignon* anche in doppia fila. Ferma bottiglie trasparenti dalla forma circolare, con filoncino in acciaio inox tengono fermi i prodotti sistemati nei balconcini.

## Balconies

The transparent beverage shelves can store two rows of small-size bottles. The circle-shaped transparent bottle dividers and a stainless steel bar keep the products in place.



## Controporta modulare

Fornita di serie con balconcino per bottigliette *mignon* e balconcino per bottiglie da 1/2 litro, può essere facilmente trasformata in controporta piatta, o in altre configurazioni, mantenendo un design accattivante (balconcino per bottiglie da 1,5 litri disponibile a richiesta).

## Modular inner door

It is standard supplied with two multi-purpose balconies that can be used both for small-size bottles and for 1/2 litres bottles. The balconies can be easily removed to give the inner door a flat and nice look (1,5 litres bottles balcony available on request).



## Minibar con mobile

Il minibar DRINK 40 Plus è disponibile a richiesta anche con mobile in legno per una libera installazione (Drink 40 Plus MB).

## Minibar with cabinet

The DRINK 40 Plus is available in a free-standing version with wooden cabinet (Drink 40 Plus MB).



## Piedini

Kit piedini da 48 mm disponibili su richiesta.

## Feet

48 mm feet kit available on request.



## Serratura

Di serie nel modello Drink 40 Plus MB, è a richiesta in tutti i modelli ad incasso.

## Lock

Standard with the Drink 40 Plus MB model it is available on request in the others built-in models.



## Cerniera a traino

È fornita di serie per l'apertura simultanea della porta del minibar con quella del mobile. Le porte di tutti i minibar Indel B sono rinforzate al centro con una lamiera metallica per consentire l'aggancio della cerniera a traino.

## Sliding hinge

This unique feature is standard and allows the simultaneous opening of both the minibar and the exterior cabinet doors. Every minibar door is equipped with a metal bracket foamed in the middle of it. The sliding hinge has to be hooked to such bracket.



## Maniglia

Tutti i modelli di minibar vengono forniti con maniglia per agevolare l'apertura.

## Porta Pannellabile

La porta pannellabile lascia grande spazio alle personalizzazioni con una vasta scelta di colori.

## Handle

Standard with all the minibar models to make the opening easier.

## Interchangeable door panel

It leaves plenty of leeway for customizing the minibar. The door panel is available in several colours.



## Controllo apertura porta


Tutti i minibar sono dotati di predisposizione per il controllo apertura porta.

Trattasi di un contatto magnetico fra porta e bauletto che permette all'hotel, se cablato, di gestire informazioni alla reception sull'utilizzo del minibar.

## Door Opening control

The pre-arranged setup for door opening control is standard with the minibars.

This system consists of a sensor placed in the plastic profile above the minibar door which, if predisposed, allows the receptionist to manage some relevant data regarding the minibar.




## Luce interna e termoregolatore

Nascosto dietro la nuova plafoniera un interruttore permette l'accensione o lo spegnimento del minibar e la selezione minimo/massimo della temperatura interna.

## Internal light and thermal regulator

Behind the new interior light fixture there is a switch to turn the minibar on and off, as well as regulate the minimum and maximum internal temperature.



## INSTALLAZIONE INSTALLATION

### Esempi e informazioni per una corretta installazione dei minibar DRINK PLUS

L'inserimento nei mobili dei minibar da incasso deve essere eseguito correttamente, assicurando al gruppo refrigerante una appropriata ventilazione. Gli schemi mostrano alcuni esempi di corrette installazioni. Le griglie o aperture di ventilazione inferiori e superiori dovranno avere una superficie minima libera di 240 cm<sup>2</sup>. Tra la parete e il gruppo refrigerante dovrà essere presente uno spazio libero per il passaggio dell'aria compreso tra 2 e 4 cm. Su richiesta Indel B offre consulenza e personalizzazione caso per caso.

### Examples and information for the proper installation of DRINK PLUS minibars

The installation of a minibar in a furniture cabinet must be made carefully ensuring proper air circulation through the cooling unit. The above drawings depict a few examples of correct installations. The vents or grill openings must allow a minimum of 240 cm<sup>2</sup> of free air flow. A minimum air space of 2 to 4 cm between the cooling unit and the wall must be maintained. For more information about a proper installation of your Indel B minibars, please contact us directly.

# PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS



# DATI TECNICI TECHNICAL DATA



**Indel B** è apprezzata in Italia e all'estero per il costante impegno nella ricerca tecnologica e per la capacità innovativa. Partner ideale di coloro che ricercano in un minibar il giusto compromesso fra qualità e convenienza, Indel B è fornitore delle più famose e prestigiose catene alberghiere d'Italia e del mondo. **Indel B** è anche in grado di valutare e soddisfare le più particolari esigenze dei propri clienti, in termini di design e funzionalità, realizzando prodotti altamente personalizzati.

**Indel B** is renowned in Italy and abroad for its constant commitment to technological research and for its innovative capabilities. The ideal Partner for those looking for the balance between quality and price in a minibar fridge, Indel B supplies of the most famous and prestigious hotel chains in both Italy and throughout the world.

**Indel B** is also able to evaluate and satisfy the particular needs of its clients in terms of design and functionality, realizing highly personalized products.

| Modello / Model   | DRINKPLUS 20                        | DRINKPLUS 20PV*                     | DRINKPLUS 30                        | DRINKPLUS 30PV*                     | DRINKPLUS 40                        | DRINKPLUS 40PV*                     | DRINKPLUS 60                        | DRINKPLUS 60PV*                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Classe di prodotto / Product class  | 20 litri/litres                     | 20 litri/litres                     | 30 litri/litres                     | 30 litri/litres                     | 40 litri/litres                     | 40 litri/litres                     | 60 litri/litres                     | 60 litri/litres                     |
| Tensione / Voltage  | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   | 230 V - 50/60 Hz<br>115 V - 60 Hz   |
| Potenza / Average Input   | 75 W                                | 75 W                                | 75 W                                | 75 W                                | 75 W                                | 75 W                                | 75 W                                | 75 W                                |
| Consumi / Consumption   | 0,654 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) | 0,985 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) | 0,546 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) | 0,999 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) | 0,623 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) | 1,111 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) | 0,710 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) | 1,211 kWh/24h<br>(230 V - 50/60 Hz) |
| Classe di efficienza energetica<br>Energy efficiency class                                      | D                                   | -                                   | C                                   | -                                   | C                                   | -                                   | D                                   | -                                   |
| Maniglia / Handle   | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              |
| Griglie in alluminio interne<br>Internal aluminium shelves                                      | 1                                   | 1                                   | 2                                   | 2                                   | 2                                   | 2                                   | 2                                   | 2                                   |
| Balconi regolabili in profondità<br>e altezza / Bottles racks adjustable<br>in height and depth | Si/Yes                              | -                                   | Si/Yes                              | -                                   | Si/Yes                              | -                                   | Si/Yes                              | -                                   |
| Chiave / Lock   | Optional                            | -                                   | Optional                            | -                                   | Optional                            | -                                   | Optional                            | -                                   |
| Cerniera a Traino / Sliding hinge   | Si/Yes                              | No                                  | Si/Yes                              | No                                  | Si/Yes                              | No                                  | Si/Yes                              | No                                  |
| Porta pannellabile<br>Interchangeable door panel  | Si/Yes                              | No                                  | Si/Yes                              | No                                  | Si/Yes                              | No                                  | Si/Yes                              | No                                  |
| Controllo apertura porta<br>Door opening control  | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              |
| Porta reversibile<br>Reversible door opening  | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              | Si/Yes                              |
| Kit piedini da 48 mm<br>48 mm kit feet  | Optional                            | Optional                            | Optional                            | Optional                            | Optional                            | Optional                            | Optional                            | Optional                            |
| Dimensioni HxLxP (mm)<br>Dimensions HxWxD (mm)  | 440x420<br>x380                     | 440x420<br>x390                     | 520x385<br>x400                     | 520x385<br>x410                     | 553x399<br>x470                     | 553x399<br>x480                     | 570x490<br>x485                     | 570x490<br>x495                     |
| Dimensioni HxWxD (pollici)<br>Dimensions HxWxD (inches)   | 17 3/8"<br>x16 1/2"<br>x15"         | 17 3/8"<br>x16 1/2"<br>x15 3/8"     | 20 1/2"<br>x15 1/4"<br>x15 3/4"     | 20 1/2"<br>x15 1/4"<br>x16 1/8"     | 21 3/4"<br>x15 3/4"<br>x18 1/2"     | 21 3/4"<br>x15 3/4"<br>x18 7/8"     | 22 1/2"<br>x19 3/8"<br>x19 1/8"     | 22 1/2"<br>x19 3/8"<br>x19 1/2"     |
| Dimensioni imballo HxLxP (mm)<br>Packaging dimensions HxWxD (mm)                                | 495x455<br>x485                     | 500x460<br>x490                     | 570x460<br>x470                     | 580x460<br>x470                     | 610x460<br>x520                     | 610x460<br>x530                     | 630x570<br>x570                     | 630x570<br>x580                     |
| Dimensioni imballo HxLxP (pollici)<br>Packaging dimensions HxWxD (inches)                       | 19 1/2"<br>x17 7/8"<br>x19 1/8"     | 19 3/4"<br>x18 1/8"<br>x19 3/8"     | 22 1/2"<br>x18 1/8"<br>x18 1/2"     | 22 7/8"<br>x18 1/8"<br>x18 1/2"     | 24"<br>x18 1/8"<br>x20 1/2"         | 24"<br>x18 1/8"<br>x20 7/8"         | 24 3/4"<br>x22 1/2"<br>x22 1/2"     | 24 3/4"<br>x22 1/2"<br>x22 7/8"     |
| Peso Netto / Net Weight   | 14 Kg                               | 17,4 Kg                             | 15,5 Kg                             | 18,6 Kg                             | 18 Kg                               | 21,6 Kg                             | 20,6 Kg                             | 25,4 Kg                             |
| Peso Netto / Net Weight   | 31 lb                               | 38,4 lb                             | 34 lb                               | 41 lb                               | 40 lb                               | 48 lb                               | 45,5 lb                             | 56 lb                               |
| Peso lordo / Gross Weight   | 15,6 Kg                             | 19 Kg                               | 17 Kg                               | 20 Kg                               | 19,6 Kg                             | 23,3 Kg                             | 23 Kg                               | 27,8 Kg                             |
| Peso lordo / Gross Weight   | 34,5 lb                             | 42 lb                               | 37,5 lb                             | 44 lb                               | 43,3 lb                             | 51,5 lb                             | 51 lb                               | 61 lb                               |

\* I minibar Drink 20 Plus PV, Drink 30 Plus PV, Drink 40 Plus PV, Drink 60 Plus PV non sono disponibili per paesi EU.  
The Drink 20 Plus PV, Drink 30 Plus PV, Drink 40 Plus PV, Drink 60 Plus PV minibars are not available in EU Member Countries.

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo le norme UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi. Above data detected with room temperature of +25°C/77°F according to UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 and CEI EN 62552:2013 specifications. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without notice. Refrigerators with moderate temperature not suitable for the storage of fresh food.





|  |                                   |  |   |                                     |   |
|--|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|
| <br>AC<br>HOTELS<br>MARRIOTT             | <br>ARMANI<br>Hotels & Resorts    | <br>Best<br>Western                    | <br>B<br>BOSCOLO<br>HOTELS                            | <br>buddha-bar hotel                | <br>CROWNE PLAZA<br>HOTELS & RESORTS                        |
| HOTELS                                   |                                   |  |   |                                     |   |
| <br>Fairmont<br>HOTELS & RESORTS         | <br>Fontecruzhotels               | <br>FOUR SEASONS<br>Hotels and Resorts | <br>Hilton  | <br>Holiday Inn                     | <br>HYATT   |
| <br>INTERCONTINENTAL<br>HOTELS & RESORTS | <br>Kempinski<br>HOTELS & RESORTS | <br>Le<br>MERIDIEN                     | <br>Marriott  | <br>Mercure                         | <br>MILLENNIUM<br>HOTELS AND RESORTS                        |
| <br>NH<br>HOTELS                         | <br>NOVOTEL<br>HOTELS             | <br>Princess<br>HOTELS&RESORTS         | <br>Radisson<br>HOTELS & RESORTS                      | <br>RENAISSANCE<br>HOTELS & RESORTS | <br>RIU<br>Hotels & Resorts                                 |
| <br>Room Mate<br>HOTELS                  | <br>Sheraton<br>HOTELS & RESORTS  | <br>SOFITEL<br>LUXURY HOTELS           | <br>UNA<br>Hotels & Resorts                           | <br>Carnival                        | <br>Color Line  |
| CRUISE LINES                             |                                   |  |   |                                     |   |
| <br>Costa<br>CROCIERE                    | <br>CRYSTAL<br>CRUISES            | <br>Disney<br>CRUISE LINE              | <br>Holland America Line<br>A Signature of Excellence | <br>NCL NORWEGIAN<br>CRUISE LINE    | <br>Royal Caribbean<br>INTERNATIONAL<br>Celebrity X Cruises |

INDEL B LOCALITÀ CÀ BALDONE - 47866 S. AGATA FELTRIA (RN) - ITALY  
 TEL+39 0541 848711 - FAX +39 0541 848741 - INFO@INDELB.COM - WWW.INDELB.COM

