



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



20
25



Πιστοποιημένη αντοχή
κάτω απ' όλες τις καιρικές συνθήκες



Spy Design

Αισθητική και μινιμαλισμός



Χαρακτηριστικά

- Αναγνώστης Design
- **Τεχνολογία Proximity:** τα διαπιστευτήρια που απαιτούνται για το άνοιγμα της πόρτας μπορεί να έχουν διαφορετικές μορφές: κάρτες, βραχιόλια, μπρελόκ, αυτοκόλλητο κ.λπ.
- Μεγάλη ποικιλία χειρολαβών και φινιρισμάτων για να φέρει λύσεις στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές
- Μηχανική ασφάλεια, με σύστημα anticard και αθόρυβο μάνδαλο 18mm. Όλα τα στοιχεία ελέγχου τοποθετούνται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών ή της μονάδας BLE
- Ηλεκτρονική ασφάλεια με κρυπτογραφημένες και προστατευμένες πληροφορίες και επικοινωνίες
- Επιλογή **EXTREME:** για ακραίες καιρικές συνθήκες
- Συμβατό με smartphone μέσω της εφαρμογής TESA Hotel (απομακρυσμένο άνοιγμα) ή Openow (Bluetooth Low Energy).

Η **TESA** διαθέτει μεγάλη ποικιλία χειρολαβών σε διάφορα φινιρίσματα.

Χειρολαβές



Φινιρίσματα





ASSA ABLOY

i-max



Η νέα κλειδαριά **i-max**
της Tesa Assa Abloy
έχει καινοτόμα τεχνολογία
με στιβαρό και
εκλεπτυσμένο σχεδιασμό



Καινοτομία, στιλ και στιβαρότητα

Η ηλεκτρονική κλειδαριά **i-max** είναι η εξέλιξη της κλειδαριάς **Spy**. Η i-max διατηρεί και εξελίσει τα χαρακτηριστικά της **Spy** όπως την τεχνολογία, τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα.

Ο ενισχυμένος δακτύλιος σύνδεσης στη λαβή καθιστά την κλειδαριά **i-max** ιδανική επιλογή για πόρτες με μεγάλη κυκλοφορία και συχνή χρήση.

Η ηλεκτρονική κλειδαριά **i-max** είναι συμβατή με το smartphone κινητό μέσω της εφαρμογής **Openow**.



Οι κλειδαριές είναι προαιρετικά διαθέσιμες με ένα ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, το οποίο προσφέρει ευκολία στον έλεγχο ταυτότητας. (Άνοιγμα με ένα PIN, ή το διαπιστευτήριο RFID, ή τον συνδυασμό RFID + PIN για επιπλέον ασφάλεια ή με ένα smartphone μέσω της εφαρμογής Openow.



Χωρίς καλώδιο, λειτουργεί με μπαταρία (από 75.000 έως 105.000 κύκλους μεταξύ αλλαγών μπαταρίας)



Η μονάδα ελέγχου, οι μπαταρίες και ο μηχανισμός κλειδώματος είναι όλα ενσωματωμένα εσωτερικά.



4
GRADE

Οι κλειδαριές έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το EN1906
Κατηγορία χρήσης: Βαθμός 4.



Συσκευή ανάγνωσης RFID με LED (μπλε / κόκκινο) ή αναγνώστη RFID με πληκτρολόγιο και LED με οπίσθιο φωτισμό (πράσινο / κόκκινο / μπλε) για πολλαπλά σήματα προειδοποίησης



Μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο εξωτερικής και εσωτερικής πόρτας ή σημείου πρόσβασης (ξύλινες πόρτες, πόρτες αλουμινίου). Επίσης με διάφορες τροποποιήσεις μπορεί να προσαρμοστεί σε γυάλινες πόρτες ή πόρτες εξόδου κινδύνου.



Σηκώστε και κλειδώστε 60°



Συμβατή με σχεδόν όλες τις χωνευτές κλειδαριές ευρωπαϊκού προφίλ. Επίσης είναι διαθέσιμη σε Σκανδιναβικά, Φινλανδικά και Αυστραλιανά προφίλ.



Μοντέρνος, κομψός σχεδιασμός με πολλούς τύπους χειρολαβών και φινιρισμάτων. Οι χειρολαβές διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επίστρωση.


Openow

Όλο το ξενοδοχείο σας
στην παλάμη
του χεριού σας



i-volution

Όταν το design και η τεχνολογία
δημιουργούν κάτι μοναδικό



Όταν ο σχεδιασμός και η τεχνολογία δημιουργούν κάτι μοναδικό

MINIMAL ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εταιρεία TESA ASSA ABLOY προσφέρει καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι η ηλεκτρονική κλειδαριά i-volution, η οποία έχει δημιουργηθεί για τα πιο απαιτητικά έργα, όπου προτεραιότητα είναι η τεχνολογία αιχμής και η μινιμαλιστική σχεδίαση.



ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΤΩΝ

Εσωτερικοί αισθητήρες που ελέγχουν αν οι πόρτες έχουν μείνει ανοικτές, παρακολούθηση εισβολής και εσφαλμένου κλεισίματος. Καταγραφή των ανοιγμάτων έκτακτης ανάγκης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ RFID:
MIFARE 14443A. Ασφάλεια: Προστατευμένες και κρυπτογραφημένες πληροφορίες κάρτας.

Άνοιγμα κλειδαριών με Smartphone (τεχνολογία BLE): Openow app.

Απομακρυσμένο άνοιγμα μέσω Smartphone internet): TESA HOTEL app

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προηγμένη τεχνολογία.
- Άνοιγμα με smartphone
- Μινιμαλ σχεδιασμός
- Ασφαλής κρυπτογραφημένη επικοινωνία.
- Πλήρης απομακρυσμένος έλεγχος
- Μεγάλη ποικιλία χερουλιών και φινιρισμάτων. Μια πλατφόρμα, Tesa Hotel, και δύο συστήματα: Read & Write ή ασύρματη σύνδεση. Εύκολη αναβάθμιση σε ασύρματο online μοντέλο.
- Συλλογή γεγονότων που αποθηκεύονται στις κλειδαριές.
- Παρακολούθηση κατάστασης μπαταρίας.
- Τροποποίηση πρόσβασης χωρίς ενημέρωση κλειδαριάς.
- Νέα εγγραφή χρήστη χωρίς ενημέρωση κλειδαριάς.
- Εύκολη ακύρωση κάρτας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

- Τεχνολογία ταυτοποίησης: ασύρματο Mifare Classic ή ultralight τσιπ RFID 13.56MHz. Μπλε και κόκκινη LED λειτουργία. Βομβητής για επιβεβαίωση σήματος.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (σε πραγματικό χρόνο μέσω ασύρματου συστήματος).

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Μη πτητική μνήμη (1000 ανοίγματα).
- 30 χρονικές μετατοπίσεις
- 20 αλλαγές κατάστασης στον τρόπο λειτουργίας (μπλοκ, ελεύθερη πρόσβαση κ.λπ.).
- 255 ημερολόγια, αυτόματο DST.
- 1500 χρήστες.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Τρεις αλκαλικές μπαταρίες AAA LR03 1.5V
- Εκτιμώμενη αυτονομία: 105.000 (ασύρματο μοντέλο) και 80.000 κύκλοι (μοντέλο Read&Write) ή περίπου 3 έτη σε κατάσταση αναμονής
- Οι μπαταρίες αλλάζουν εύκολα, μόνο από το εσωτερικό του δωματίου, χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρμολογείτε την κλειδαριά.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

- Αυτόματο κλείδωμα: σύρτης μήκους 2,54cm
- AAA norm.
- Το clutch λειτουργεί με μοτέρ στην κλειδαριά και ενεργοποιεί την εξωτερική λαβή. Όταν η κλειδαριά είναι κλειστή, η εξωτερική λαβή στρέφεται ελεύθερα για να αποφευχθεί η είσοδος.
- Λειτουργία πανικού: Όταν γυρίζετε την εσωτερική λαβή, η πόρτα ανοίγει ακόμα και όταν είναι κλειδωμένη και έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό privacy
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε πόρτα με πλάτος μεταξύ 30 και 110mm.



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Υγρασία: Έως 85% χωρίς συμπύκνωση.
- Εξωτερική θερμοκρασία μεταξύ -20°C και 70°C.
- Εσωτερική μεταξύ 0°C και 50°C
- Πυρκαγιά: Η κλειδαριά αντέχει στην πυρκαγιά για 60 λεπτά και είναι πυράντοχη με πιστοποίηση (RF60- EN1634).
- Πιστοποιητικά: CE (EMC, R & TTE) / ROHS, REACH, WEE / IP56 / EN 14846 / EN12209 / RF60



ASSA ABLOY





Αναγνώστης RFID με νέο και μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Προσφέρεται σε δύο χρώματα, μαύρο και άσπρο. Περιλαμβάνει ειδοποίηση LED σε μπλε και κόκκινο



Περιλαμβάνει αισθητήρες που καταγράφουν τα παρακάτω γεγονότα:

- Ανοιχτή πόρτα
- Η πόρτα δεν έκλεισε σωστά
- Είσοδος
- Χρήση κυλίνδρου



Συμβατή με οποιαδήποτε χειρολαβή DIN καθορισμένη από την αγορά. Η εξωτερική χειρολαβή περιστρέφεται ελεύθερα με την πόρτα κλειστή



Μπορεί να προστεθεί μηχανικός κύλινδρος για άνοιγμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης



Περιλαμβάνει ηλεκτρονικό εσωτερικό κουμπί



Άνοιγμα με Κάρτα RFID, Bluetooth ή ασύρματο τηλεχειριστήριο. Αυτονομία 80.000 ανοίγματα στο ασύρματο μοντέλο ή 105.000 στο μοντέλο Read-Write



Αυτόματος μοχλός (2,56 cm) και λειτουργία κατά του πανικού



Κύλινδρος- RFID κάρτας



Ασύρματο Wireless

Ο proximity knob cylinder λειτουργεί όπως όλες οι συσκευές RFID, αλλά με κλασσικές μπαταρίες. Ο κύλινδρος και το λογισμικό λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, συλλέγοντας όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του.

- Πρόσβαση του προσωπικού.
- Προσπάθειες ανοίγματος από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
- Προσπάθειες ανοίγματος εκτός βάρδιας, πρόσβαση επισκεπτών σε υπηρεσίες του ξενοδοχείου
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Λειτουργικότητα

Ο proximity knob cylinder της TESA είναι εύκολος στη χρήση, αποτελεσματικός και εύκολος στην εγκατάσταση, ιδανικός για νέες κατασκευές ή για αντικατάσταση των ήδη υπαρχουσών. Τα χαρακτηριστικά του proximity knob cylinder είναι:

- Ξεκλείδωμα της πόρτας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία proximity.
- Αυτόνομη λειτουργία, εγκατάσταση, χωρίς καλώδια. - Λειτουργεί με τις κλασσικές μπαταρίες.
- Όταν ο κύλινδρος είναι κλειστός, η εξωτερική λαβή μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα αποφεύγοντας την ανάγκη να χρησιμοποιήσεις δύναμη.
- Μελετημένος σχεδιασμός έτσι ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση σε όλα τα είδη των πορτών και των υφιστάμενων χωνευτών κλειδαριών με το Ευρωπαϊκό προφίλ κυλίνδρου.
- Συμβατό με τεχνολογία NFC (Near Field Communication) για κινητά τηλέφωνα.

Ενημέρωση τη στιγμή που οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στη βάση δεδομένων του λογισμικού:

- Αποδοχή/άρνηση πρόσβασης στους χρήστες και επισκέπτες.
- Επέκταση διαμονής πελατών.
- Απομακρυσμένο άνοιγμα της πόρτας από το λογισμικό.
- Απομακρυσμένη ενεργοποίηση της λειτουργίας.
- Αποκλεισμός/απεμπλοκή των πορτών.
- Ρύθμιση ώρας.

Μηχανοκίνητες κλειδαριές Cabinet

Οι κλειδαριές Cabinet, είναι η ιδανική λύση για το γυμναστήριο του ξενοδοχείου, τη σάουνα, την πισίνα, το spa και τα ντουλάπια του σκι.

Μία πιστοποίηση που επιτρέπει στον πελάτη να κινείται ελεύθερα γύρω από το ξενοδοχείο: υπνοδωμάτια, κοινόχρηστους χώρους, να έχει πρόσβαση σε χρηματοκιβώτια, energy savers και κλειδαριές. Τα πάντα διαχειρίζονται από μία πλατφόρμα διαχείρισης. Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης της κλειδαριάς Cabinet χωρίς συσκευές διαχείρισης. Διαθέσιμο με τεχνολογία RFID (σύμφωνα με το πρότυπο ISO-14443)

Δύο τρόποι λειτουργίας:

-Καθορισμένη λειτουργία: Οι πελάτες του ξενοδοχείου χρησιμοποιούν για τις κλειδαριές Cabinet, την ίδια κάρτα που χρησιμοποιούν και για το δωμάτιο τους.

Spa - Gym

-Ελεύθερη λειτουργία: Μία κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε κλειδαρία Cabinet, αρκεί να είναι ελεύθερη.

Μπορεί να προγραμματιστεί για αυτόματο άνοιγμα σε συγκεκριμένη ώρα.



Wireless on-line proximity τεχνολογία για κλειδαριές, χωρίς την ανάγκη χρήσης καλωδίων

Spy και Spy Design Wireless

Οι κλειδαριές On-line proximity έχουν όλα τα πλεονεκτήματα ενός πραγματικού on-line συστήματος αλλά χωρίς το κόστος της καλωδιακής εγκατάστασης.

Οι κλειδαριές και το λογισμικό επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας αυτομάτως όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες και ενημερώνουν τη βάση δεδομένων του λογισμικού για οποιαδήποτε αλλαγή.



Wireless



Spy Design Dual Wireless

Συνδυάζουν το χαμηλό κόστος και την αποτελεσματικότητα των magnetic stripes (κάρτες πελατών) με τη δυναμική της τεχνολογίας των RFID Proximity, καθιστώντας δυνατή τη βελτίωση της διαχείρισης δραστηριότητας του προσωπικού. Με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Wireless.

Spy Design Magnetic Wireless

Magnetic stripe: Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι πιο λειτουργική.

Αποτελεσματική (παρέχει βασικό έλεγχο πρόσβασης για όλο το ξενοδοχείο) και αποδοτική από πλευράς κόστους (λόγω του χαμηλού κόστους των καρτών).

Με τα πλεονεκτήματα της Wireless τεχνολογίας.

Δυνατότητα να αναβαθμίσετε εύκολα τη μαγνητική τεχνολογία με τεχνολογία Dual (RFID + Magnetic Stripe), χωρίς να πρέπει να αποσυναρμολογηθεί η κλειδαριά από την πόρτα.

Κλειδαριά Keypad

Η νέα Κλειδαριά **SMARTair™ KeyPad** με πληκτρολόγιο είναι η ιδανική λύση για πόρτες που απαιτούν πολλαπλές πιστοποιήσεις. Οι κλειδαριές της σειράς SmartAir™ είναι εύκολες στην εγκατάσταση, χωρίς καλώδια και λειτουργούν με μπαταρίες



Ασύρματος Προγραμματισμός και αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.

ON-LINE energy savers

Οι Online ασύρματοι διακόπτες οικονομίας μεταδίδουν στο λογισμικό του υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο, την παρουσία πελατών και προσωπικού που βρίσκεται στα δωμάτια. Εμφανίζουν τη θερμοκρασία των δωματίων έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση των επισκεπτών.



Πλεονεκτήματα

- **Εξοικονόμηση ενέργειας:** Μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κατειλημμένα δωμάτια και διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όταν τα δωμάτια είναι άδεια.
- **Άνεση:** Φωτεινό σημείο LED για να βοηθήσει την εισαγωγή κάρτας στο σκοτάδι, όταν ο επισκέπτης φύγει από το δωμάτιο και αφαιρέσει την κάρτα, η ηλεκτρική ενέργεια απενεργοποιείται αυτόματα.
- **Χρονοκαθυστέρηση:** Επιτρέπει μια «Χρονοκαθυστέρηση» από τη στιγμή που ο πελάτης αφαιρέσει την κάρτα. Προαιρετικά χωρίς χρονόμετρο.
- **Έξυπνο:** Λειτουργεί μόνο με τις κάρτες του ξενοδοχείου σας, δεν λειτουργεί με οποιουδήποτε άλλου τύπου κάρτα που βρίσκεται εκτός του συστήματος του ξενοδοχείου
- **Επεκτασιμότητα και ευελιξία:** Προσαρμόζεται με τις απαιτήσεις του ξενοδοχείου και είναι συμβατό με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα υποδοχής.
- **Διαχείριση των γεγονότων:** Δημιουργεί μια βάση δεδομένων με γεγονότα που είναι εγγεγραμμένα.



Energy Savers Διακόπτες οικονομίας

Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού όταν το δωμάτιο δεν είναι κατειλημμένο, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομία. Υπάρχει φωτισμός Led που κάνει την υποδοχή της κάρτας ευκολότερη στο σκοτάδι και χρονοκαθυστέρηση μετά την αφαίρεση της κάρτας.




Υπάρχουν 3 Διαθέσιμα μοντέλα

- Το βασικό και όχι-Έξυπνο
- Το έξυπνο για κάρτες με μαγνητική ταινία
- Έξυπνο για κάρτες RFID

Τα έξυπνα μοντέλα διαβάζουν τις πληροφορίες των καρτών και επιτρέπουν την διαφοροποίηση των καρτών μεταξύ των πελατών και του προσωπικού. Προσφέροντας ένα διαφορετικό επίπεδο ελέγχου πρόσβασης

Κατάλληλο ακόμα και για
ξενοδοχεία που δε χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικές κλειδαριές

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας Η/Μ Εγκαταστάσεων Ξενοδοχείου




Wall readers

Η TESA προσφέρει μεγάλη ποικιλία από αναγνώστες τοίχων για εσωτερική και εξωτερική χρήση, προσαρμοσμένους στις ανάγκες της κάθε εισόδου, δίνοντας στο ξενοδοχείο μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι αναγνώστες τοίχων είναι ειδικά σχεδιασμένοι να ελέγχουν περιμετρικά τις εισόδους και τις πύλες, το πάρκινγκ, τους ανελκυστήρες, τα σπα, τα κέντρα αισθητικής, τις πισίνες κτλ. Η εσωτερική τους μνήμη επιτρέπει την καταγραφή μέχρι 1000 γεγονότων και σε σχέση με το μοντέλο τους παρέχουν τη δυνατότητα να είναι on-line μέσω δικτύου με τον updater (rfid)



Μηχανισμοί εξόδων κινδύνου

Οι νέοι μηχανισμοί εξόδου πανικού QUICK & LITE



Εγκατάσταση - Με μεγάλη ευκολία

Οι νέοι μηχανισμοί εξόδου παντικού από την TESA προσθέτουν ένα νέου σχεδιασμού μοντέλο που βασίζεται στην ίδια ποιοτική πλατφόρμα, δίνοντας σας πολλά πλεονεκτήματα από τη στιγμή που το αγοράζετε.

Τοποθετείται εύκολα στην πόρτα

Για να εγκαταστήσετε τον μηχανισμό εξόδου παντικού, κάποιες βάσεις στήριξης τοποθετούνται στην πόρτα, έτσι ώστε το κατσαβίδι να μπορεί να μπει σε διαφορετικές θέσεις ανάλογα με την κατασκευή της πόρτας.

Επόμενη ενέργεια είναι η τοποθέτηση μηχανισμού στη βάση.

Γρήγορα και εύκολα

Λύσεις για όλους τους τύπους πόρτας

Αλουμινένιες, PVC, ξύλινες και πυράντοχες πόρτες. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί εξαρτιούνται από τα σημεία κλειδώματος επιτρέποντας τη χρήση των μηχανισμών εξόδου παντικού, σε μονόφυλλες ή δίφυλλες πόρτες.

Touch type

Μηχανισμός εξόδου κινδύνου



Οι μηχανισμοί εξόδου κινδύνου **Touch type** λειτουργούν σύροντας το χέρι κατα μήκος του μηχανισμού.

Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών για κάθε τύπο πόρτας, καλύπτουν κάθε ανάγκη

Γωνιακό μπράτσο

Μέγεθος	Πλάτος	Βάρος	CT500	CT1800 CT2000 CT2500	CT2700	CT2800	CT300036 +BN3000	CT300057 +BN3057
1	75 cm	20 Kgs						
2	85 cm	40 Kgs	•	•	•	•	•	
3	95 cm	60 Kgs	•	•	•	•	•	
4	110 cm	80 Kgs		•	•	•	•	
5	125 cm	100 Kgs				•	•	•
6	140 cm	120 Kgs				•	•	•
7	160 cm	160 Kgs						•
Ένταση κυκλοφορίας			Μεσαία Υψηλή Υψηλή Πολύ Υψηλή Υπερβολική Υπερβολική					



Συρρόμενο μπράτσο

Μέγεθος	Πλάτος	Βάρος	CT2000D	CT300036 +GD3000	CT4500	CT5000	CT5700
1	75 cm	20 Kgs		•	•	•	
2	85 cm	40 Kgs	•	•	•	•	
3	95 cm	60 Kgs	•	•	•	•	
4	110 cm	80 Kgs		•	•	•	
5	125 cm	100 Kgs				•	•
6	140 cm	120 Kgs				•	•
7	160 cm	160 Kgs					•
Ένταση κυκλοφορίας			Μεσαία Υπερβολική Πολύ Υψηλή Υπερβολική Υπερβολική				



Κρυφοί (χωνευτοί) μηχανισμοί

Μέγεθος	Πλάτος	Βάρος	TEB 700	TEX14	CTEX26
1	75 cm	20 Kgs			•
2	85 cm	40 Kgs	•	•	•
3	95 cm	60 Kgs	•	•	•
4	110 cm	80 Kgs		•	•
5	125 cm	100 Kgs			•
6	140 cm	120 Kgs			•
7	160 cm	160 Kgs			•
Ένταση κυκλοφορίας			Μεσαία Πολύ Υψηλή Πολύ Υψηλή		




Μηχανισμοί δαπέδων

Μέγεθος	Πλάτος	Βάρος	CTS070	CTS0100	CTS0200	CTS0300
1	75 cm	100 Kgs				
2	85 cm	100 Kgs	•	•	•	
3	95 cm	100 Kgs	•	•	•	•
4	110 cm	100 Kgs	•	•	•	•
5	125 cm	300 Kgs				•
6	140 cm	300 Kgs				•
7	160 cm	300 Kgs				•
Ένταση κυκλοφορίας			Μεσαία Υψηλή Υψηλή Πολύ Υψηλή			



Size coding: • Single fixed size • Selectable sizes by position
 ➔ Continuously Adjustable size with fine tune control



Διακόπτης 3 Εντολών
Εσωτερικά του δωματίου




Διακόπτης με μαύρο γυαλί
Εξωτερικά του δωματίου



Διακόπτης 2 Εντολών
Εσωτερικά του δωματίου



Διακόπτης Εξωτερικά
του δωματίου



Διακόπτης 2 Εντολών
Εσωτερικά του δωματίου



Διακόπτης Εξωτερικά
του δωματίου με νούμερο



Διακόπτης Οικονομίας + Κουδούνι




Σύστημα Διακοπών



Σύστημα Διακοπών με αριθμό δωματίου



Κλείσιμο παραθύρου, Ανόικτό A/C




Άνοιγμα παραθύρου, Κλειστό A/C



13:27:52:673

LOGON: SPEAKER/DR
OFFLINE BY: RECALL/DRG
BY: 100% CONNECTED BY
NOW: 100%
100%
100%



Έξυπνος Αισθητήρας



Επεκτασιμότητα



Απλή καλωδίωση



Εξαιρετικά
υψηλή ευαισθησία



Multi angle
adjustment



Compound eye
synchronization



Scene linkage



PIR Διακόπτης οικονομίας χωρίς κάρτα

- Αυτόνομη ενσύρματη έκδοση
- AC:100-240V



Μαγνητική Επαφή

Ενσύρματος αισθητήρας PIR

- DC12V
- Αυτόνομη, ενσύρματη έκδοση



 LOCKIN





Smart Lock

Keypad Pro

Wi-Fi Bridge

Smart Lock **G30**

Έξυπνη κλειδαριά για εύκολη πρόσβαση

3 τρόποι για να ξεκλειδώσετε την πόρτα



Κινητό



Δακτυλικό αποτύπωμα



Κωδικό



έξυπνη
ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ

Lockin
Lockbox L1



Κατάλληλη για
ενοικιαζόμενα
δωμάτια και **AirBnB**

IPX5



W
A
T
E
R
P
R
O
O
F

238 596405 712
Real password
Virtual password



Lockbox



Wi-Fi Bridge

Smart Lockbox L1

Έξυπνη, αδιάβροχη κλειδοθήκη με πληκτρολόγιο



Επιτοίχιο



Λουκέτο





Aspire
Keypad



Aspire
RFID



Versa
Keypad



Versa
RFID



ORBIT
RFID



Κάρτες- Κλειδιά με εκτύπωση



Κάρτες RFID με εκτύπωση

Εκτύπωση σύμφωνα με τη μακέτα πελάτη, έως 4+4 χρώματα.
Εξαιρετική ποιότητα

Standard πάχος κάρτας 0.84 mm
Διαστάσεις : 8,56 x 5,4cm



Μαγνητική κάρτα loco 300 με εκτύπωση

Εκτύπωση σύμφωνα με τη μακέτα του πελάτη, έως 4+4 χρώματα.
Εξαιρετικής ποιότητας μαγνητική ταινία.

Standard πάχος κάρτας 0.84 mm
Διαστάσεις : 8,56 x 5,




Κάρτες bamboo RFID

Το λογότυπο μπορεί είτε να τυπωθεί είτε να χαρακτεί

Πάχος κάρτας 1.25 mm
Διαστάσεις : 8,56 x 5,4 cm



Μπρελόκ, βραχιολάκια, κλειδιά



Η εταιρεία NAL δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη



Nuki Smart Lock Pro (4th Generation)

**Η πιο έξυπνη κλειδαριά πόρτας.
Με βελτιωμένη διάρκεια ζωής
μπαταρίας και matter.
Για εύκολη ενσωμάτωση στο
Smart Home σας.**

Η **Nuki Smart Lock 4.0** μετατρέπει το κινητό σας σε έξυπνο κλειδί. Τοποθετείται εύκολα πάνω στον υπάρχοντα κύλινδρο της κλειδαριάς χωρίς να είναι ορατή από έξω. Με τη δωρεάν εφαρμογή (iOS/Android), μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα σας χωρίς κλειδί. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έως και 200 εικονικά κλειδιά, τα οποία είτε θα είναι μόνιμα, είτε θα ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε θα είναι επαναλαμβανόμενα. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της οικογένειας, οι φίλοι σας, το προσωπικό καθαριότητας ή όποιοι άλλοι επιθυμείτε θα έχουν πρόσβαση ακριβώς όποτε θέλετε. Η Nuki Smart Lock 4.0 πληροί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας χάρη στους υπερσύγχρονους μηχανισμούς κρυπτογράφησης. Είναι ιδανική κλειδαριά για ενοικίαση ακινήτων



- 1 Μπορεί να τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά της πόρτας, με μεγάλη ευκολία σε **3 μόλις λεπτά** – δεν απαιτείται τρύπημα ή βίδωμα
- 2 Προσφέρει μέγιστη ασφάλεια χάρη στην πιστοποιημένη κρυπτογράφηση.
- 3 Αυτόματο κλείδωμα και ξεκλείδωμα της πόρτας, με τις λειτουργίες **“Auto Unlock” & “Auto Lock”**
- 4 Εκχωρήστε έως και 200 μόνιμα, προσωρινά ή επαναλαμβανόμενα εικονικά κλειδιά, των μελών της οικογένειας, των φίλων ή οποιουδήποτε άλλου επιθυμείτε.
- 5 Έως και **4 μήνες** αυτονομία της μπαταρίας
- 6 Μπορεί να ελεγχθεί εύκολα με Android Wear, Apple Watch, Tizen OS, Huawei Harmony OS και Garmin Watch OS
- 7 Με το **Nuki Bridge** έχετε τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης της πόρτας
- 8 Συμβατή με έξυπνες οικιακές υπηρεσίες και έξυπνα κουδούνια πόρτας σε συνδυασμό με το **Nuki Bridge**
- 9 Ανέπαφο **self-check-in** των επισκεπτών όλο το εικοσιτετράωρο και πρόσβαση χωρίς κλειδί κατά την ενοικίαση καταλυμάτων
- 10 Προσφέρονται αξεσουάρ, όπως το **Nuki Keypad** και το **Nuki Fob**, που επιτρέπουν σε που δε διαθέτουν κινητό να χρησιμοποιούν τη Nuki Smart Lock



Nuki Bridge

Το **Nuki Bridge** συνδέει τη Nuki Smart Lock με το Internet, παρέχοντας τη δυνατότητα του απομακρυσμένου έλεγχου. Με το **Nuki Bridge**, μπορούν οι χρήστες της κλειδαριάς να έχουν πλήρη πρόσβαση στην κλειδαριά τους ενώ βρίσκονται εν κινήσει

Nuki Opener

Το **Nuki Opener** είναι η έξυπνη λύση που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα ενδοεπικοινωνία (θυροτηλέφωνο) και σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο πρόσβασης μέσω μιας εφαρμογής ακόμα και όταν βρίσκεστε σε κίνηση



Nuki Keypad

Το **Nuki Keypad** είναι το ιδανικό πρόσθετο της κλειδαριάς **Nuki Smart Lock**. Με το πληκτρολόγιο δε χρειάζεται να πάρετε τίποτα μαζί σας, απλά εισάγετε τον 6ψήφιο κωδικό πρόσβασης για να δώσετε σε εσάς και στους καλεσμένους σας εύκολη πρόσβαση στο σπίτι σας. Το **Nuki Keypad 2.0** διαθέτει και δακτυλικό αποτύπωμα

Nuki Fob

Το τηλεχειριστήριο **Nuki Fob** συνδυάζεται άψογα με την κλειδαριά Nuki Smart Lock. Μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την πόρτα σας απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Δε είναι απαραίτητο πλέον να έχετε μαζί σας κλειδιά.



Nuki Power Pack

Με το επαναφορτιζόμενο battery pack, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μέχρι τους 6 μήνες, το οποίο είναι 100% περισσότερο από τις κλασσικές αλκαλικές μπαταρίες.



NS-42

Κλειδαριά ξενοδοχείου (δεξιό - αριστερό χερούλι)

Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις του εξωτερικού πάνελ: 29,0 x 6,0 x 1,5 cm
- Υλικό: 304 Stainless Steel, Αδιάβροχη, Ανθεκτική στη βροχή
- Τάση: DC6V ή 4 Αλκαλικές μπαταρίες AA
- Κατανάλωση ενέργειας: Στατικό ρεύμα <10 Ua, Δυναμικό ρεύμα 100- 150Ma
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -50°C ~ 60° C
- Κάρτα κλειδί: Mifare 1K



NS-64

Κλειδαριά ξενοδοχείου (δεξιό - αριστερό χερούλι)

Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής: Stainless steel 304 με μεγάλη αντοχή στην κρούση, την υγρασία και την τριβή.
- Το PCB υιοθετεί τον αδιάβροχο σχεδιασμό και την ποιότητα.
- Η κλειδαριά είναι σταθερή και αξιόπιστη
- Πάχος πόρτας: 32 έως 70 mm
- Συμβατή με το Λογισμικό Διαχείρισης Ξενοδοχείων, Υποστήριξη Fidelio / Opera
- Σχεδιασμός ευρωπαϊκού στυλ, απλό και διαχρονικό, κατάλληλο για στενή πόρτα ή αλουμινένια.
- Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι, αδιάβροχο, επιβραδυντικό πυρκαγιάς
- Τάση λειτουργίας: DC6V ή 4 αλκαλικές μπαταρίες AAA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 C0- 60 C0
- Επιλογή κάρτας: κάρτα Mifare 1
- Διάσταση εξωτερικού πάνελ: 28,0 x 4,0 x 1,3 cm

Slim Code

Ηλεκτρονική κλειδαριά

Η ηλεκτρονική κλειδαριά SLIM CODE ξεχωρίζει εξαιτίας του μοντέρνου σχεδιασμού της.

Το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο σε συνδυασμό με το άνοιγμα μέσω Bluetooth, με πληκτρολόγιο, κάρτα MiFare proximity και την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Gateway, καθιστούν την κλειδαριά SLIM ένα από τα μοντέλα με τη μεγαλύτερη προβολή στον ξενοδοχειακό τομέα.



Digit 2

Αναγνώστης τοίχου

Ο αναγνώστης τοίχου **Digit 2** είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρονική κλειδαριά της πόρτας και επιτρέπει στους επισκέπτες να ανοίξουν την πόρτα με τον κωδικό που καταχώρησαν στο smartphone τους (μετά την κράτηση). Έτσι έχουν πρόσβαση στην πόρτα του διαμερίσματος χωρίς το παραδοσιακό κλειδί.

Το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης και ο επισκέπτης δεν χρειάζεται να συναντηθούν. Μόλις επιβεβαιωθεί η κράτηση, ο ιδιοκτήτης στέλνει ένα ηλεκτρονικό κλειδί στον επισκέπτη με ισχύ όπως έχει συμφωνηθεί στην κράτηση.

Shadow II RFID

Ηλεκτρονική κλειδαριά Ξενοδοχείου

Η σειρά **Be-Tech SHADOW II RFID** είναι ειδικά σχεδιασμένη για ξενοδοχεία με την προοπτική ότι συνδυάζεται τέλεια με το απαραίτητο υλικό και την πόρτα.

Η σειρά **Be-Tech SHADOW II RFID** είναι κατάλληλη για το σύγχρονο ξενοδοχειακό περιβάλλον. Ενισχύει τη συνολική εικόνα του διαδρόμου με τον αισθητικό σχεδιασμό της κλειδαριάς που συνδυάζεται τέλεια με το στυλ διακόσμησης ξενοδοχείου.

Less on door, Always is more. Με τη σειρά **Be-Tech SHADOW II RFID**, επιτρέπει στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές μέγιστη σχεδιαστική ελευθερία και ελάχιστη εμφάνιση στην πόρτα όσον αφορά τη διατήρηση της αισθητικής της πόρτας

Χαρακτηριστικά

- Προαιρετική λειτουργία ξεκλειδώματος με Bluetooth.
- Ρύθμιση και εξουσιοδότηση πληροφοριών κλειδαριάς με φορητή συσκευή.
- Εξοπλισμένη με κύλινδρο κλειδώματος και μηχανικό κλειδί.
- Έλεγχος 1000 συμβάντων.
- Αυτόνομη ηλεκτρονική κλειδαριά με τεχνολογία RFID.
- Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι, επιμεταλλωμένη για ανθεκτικότητα.
- Οι μπαταρίες παρέχουν διάρκεια ζωής έως και 1 χρόνο.
- Συμβατό με την πλατφόρμα λογισμικού BIS HOTEL

Προδιαγραφές RFID:

Τεχνολογία 13,56 MHz
Συμβατό με το πρότυπο:
ISO 14443 A (MIFARE Classic)



C1 C Bluetooth- Password- Card

Ηλεκτρονικός Κύλινδρος



Πέντε τρόποι ξεκλειδώματος:

- Πρόσβαση στην εφαρμογή WiFi,
- Πρόσβαση στην εφαρμογή Bluetooth,
- Ξεκλείδωμα με κάρτα,
- Ξεκλείδωμα με κωδικό PIN,
- Ξεκλείδωμα με μηχανικό κλειδί.

Προδιαγραφές

- Πάχος Πόρτας: 30mm~80mm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: -25C~65C
- Υγρασία: 20%~90%
- Τάση: 6V (2x CR123A batterie)
- Διαστάσεις: 16,2 x 3,9 cm
- Διάρκεια μπαταρίας: Υποστήριξη 10.000 φορές λειτουργίας κλειδώματος & ξεκλειδώματος

K2 Access Wall Reader

Αναγνώστης τοίχου

- Μοντέλο: K2
- Διαστάσεις: 12,5 x 7,9 x 1,55
- Υλικό: Κορνίζα αλουμινίου / Πάνελ από γυαλί
- Τρόποι ξεκλειδώματος: Bluetooth APP, κωδικός πρόσβασης, κάρτα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20C~70C
- Επικοινωνία: Bluetooth
- Συστήματα: Android 4.3 / IOS 7.0 παραπάνω
- Παροχή ρεύματος: 12V
- Χρόνος ξεκλειδώματος: 1.5S
- Εφαρμογή: Γραφείο, Εμπορικό κέντρο, Κατοικία, Διαμέρισμα
- Χωρητικότητα δεδομένων: Κάρτες: 20.000 , Κωδικός PIN: 150,
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 10.000 φορές κλειδώματος & ξεκλειδώματος





Cyber II (C2800T) Κλειδαριά Ντουλαπιών

Η κλειδαριά ντουλαπιών **Cyber II Touch (C2800T)** είναι η πιο πρόσφατη κλειδαριά ντουλαπιών της Be-Tech, έχει μοντέρνο σχεδιασμό, τοποθετείται εύκολα και παρέχει υψηλή ασφάλεια. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.



Άνοιγμα
με το i button

C1000D Κλειδαριά Ντουλαπιών

Η κλειδαριά **C1000D** Cabinet keypad lock επιτρέπει την πρόσβαση πολλών χρηστών και παρέχει τη δυνατότητα να προγραμματιστούν κωδικοί & κλειδιά για το άνοιγμα της κλειδαριάς.

C2800M8 Κλειδαριά Ντουλαπιών

Η κλειδαριά ντουλαπιών **Be-Tech Cyber II RFID (C2800M8)** προσφέρει την πιο πρόσφατη τεχνολογία RFID με υψηλή ασφάλεια και μοντέρνο σχεδιασμό. Η κλειδαριά ντουλαπιών **Be-Tech Cyber II RFID** παρέχει ένα νέο επίπεδο ασφάλειας. Είναι εύκολη στη λειτουργία τόσο για τους χρήστες και όσο και για τον διαχειριστή.



N·S·KEY



S90E85PC Κλειδαριά Ντουλαπιών

Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις: 8,5x3,5x1,4 mm
- Τρόπος ξεκλειδώματος: Κωδικός πρόσβασης/Bluetooth (διατίθεται προσαρμοσμένο)
- Διάρκεια ζωής: 100.000 φορές
- Πιστοποίηση: CE, FCC, RoHS, IAF



Safe TKL Χρηματοκιβώτιο

Χαρακτηριστικά

- Οθόνη αφής
- Εσωτερικός τάπητας
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Δύο πείροι από χάλυβα
- Ανθεκτικό φινίρισμα
- Προαιρετικά Ρύθμιση 3-6 ψηφίων
- Προαιρετικά μόνιμος κωδικός
- Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Χειροκίνητο άνοιγμα με κλειδί σε περίπτωση ανάγκης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Μη- Πτητική Μνήμη
- Audit Trail των τελευταίων 100 συμβάντων
- Προαιρετικά Λειτουργία ενοικίασης
- Αναφορά δραστηριότητας ενοικίασης



Touch Screen

Άνοιγμα με RFID κάρτα
(προαιρετικά)



Φωτισμός LED
(προαιρετικά)



Universal Socket
220V + 2 USB (προαιρετικά)

Εξωτερικές διαστάσεις διαστάσεις (Υ x Π x Β)	19,0 x 36,0 x 41,0 cm
Εσωτερικές διαστάσεις διαστάσεις (Υ x Π x Β)	18,5 x 35,5 x 36,0 cm
Καθαρό βάρος	8 kg
Μεικτό βάρος	9 kg

Συμβατό με το:

RentYourSafe.com



KL ECO Χρηματοκιβώτιο

Χαρακτηριστικά

- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- Ξενοδοχειακό menu – Απλούστατες Οδηγίες χρήσης στο πληκτρολόγιο
- Αυτόματη Λειτουργία κλειδώματος-ξεκλειδώματος
- 3 τρόποι να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο:
 - Κωδικός χρήστη
 - Κωδικός Master
 - Κλειδί
- Το safe ειδοποιεί για 1-5 λεπτά εάν γίνουν 3 λάθος εισαγωγές κωδικού.
- Τρυπημένο για εύκολη στερέωση με βίδωμα.
- Ειδική επεξεργασία και βαφή κατά της οξείδωσης.

Εξωτερικές διαστάσεις (Υ x Π x Β)	20,0 x 42,0 x 37,0 cm
Πάχος Πόρτας	4,0 cm
Πάχος Σώματος	1,2 cm
Βάρος	9,1 kg

QM 21 Χρηματοκιβώτιο

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός τάπητας
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Δύο πείροι από χάλυβα
- Ανθεκτικό φινίρισμα
- Προαιρετικός μόνιμος κωδικός
- Δυνατότητα να μην εμφανίζεται το PIN στην Ασφαλή Προβολή
- Οθόνη κατάστασης τροφοδοσίας
- Επείγουσα χειροκίνητη παράκαμψη με κλειδί
- Αυτόματο κλείσιμο
- Μη-πτητική μνήμη



Εξωτερικές Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	24,8 x 34,8 x 26,5 cm
Καθαρό βάρος	10 kg
Μικτό βάρος	11 kg



Dot DR Χρηματοκιβώτιο συρτάρι

Το χρηματοκιβώτιο DOT DR έχει πρόσοψη απο γυαλί και μπορεί να εγκατασταθει στο συρτάρι και να γίνει αόρατο. Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής και οπίσθιο φωτισμό και προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας . Ιδανικό για ξενοδοχεία και προσωπική χρήση.

Χαρακτηριστικά

- Ατσάλινη κατασκευή (πόρτα και σώμα) για ανθεκτική και αξιόπιστη προστασία.
- Μπορεί να αποθηκεύσει laptop / κινητό / μικρή φωτογραφική μηχανή, έγγραφα μεγέθους A4 κ.λπ.
- Ψηφιακό προγραμματισμένο κλείδωμα που σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προσωπικό σας συνδυασμό κωδικών.
- Κλειδί παράκαμψης έκτακτης ανάγκης / CEU
- Δύο συστήματα κωδικών: Κωδικός χρήστη και κωδικός Master
- Πληκτρολόγιο αφής και οπίσθιος φωτισμός, υψηλή αίσθηση τεχνολογίας και αισθητικής
- Λειτουργία “Κρυφός κωδικός” για απόρρητο

Εξωτερικές Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	20,0 x 45,0 x 40,0 cm
Εσωτερικές Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	15,3 x 38,0 x 27,0cm
Πάχος γυαλιού	4 mm
Πάχος σώματος	2 mm
Πάχος πόρτας	3 mm
Καθαρό βάρος	21 kg
Μικτό βάρος	23 kg





Εξωτερικές διαστάσεις (Υ x Π x Β)	20,0 x 45,0 x 40,0 cm
Κλάση Προϊόντος	19 lt
Βάρος	17 kg

Drawer 19QN Χρηματοκιβώτιο

Χαρακτηριστικά

- Πληκτρολόγιο αφής και η μουσική οθόνη LED που ενεργοποιείται με ένα πλήκτρο
- Κομψή μαύρη γυάλινη πόρτα με καμπυλωτό σώμα.
- Τέλεια ενσωμάτωση με τα έπιπλα και τη διακόσμηση του δωματίου
- Εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο χάρη στο νέο σύστημα συρταριού

GS GUN SAFE Οπλοκιβώτιο

Χαρακτηριστικά

- Ψηφιακό κωδικό πρόσβασης ή δακτυλικό αποτύπωμα για άνοιγμα
- Κωδικοί πρόσβασης 4-8 ψηφίων
- Μπορούν να οριστούν έως και 32 δακτυλικά αποτυπώματα
- Ενσωματωμένος μπλε οπίσθιος φωτισμός
- Ενσωματωμένο μαξιλάρι από σφουγγάρι
- Χωράει 2 πιστόλια
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
- Με κλειδί έκτακτης ανάγκης
- Εάν εισαχθεί λανθασμένους κωδικούς πρόσβασης για τρεις συνεχόμενες φορές, θα κλειδώσει αυτόματα για πέντε λεπτά



Εξωτερικές Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	7,0 x 25,5 x 22,0 cm
Σώμα	1,2 mm
Πόρτα	1,5 mm
Καθαρό βάρος	3 kg
Μεικτό βάρος	4 kg

KL18

Χρηματοκιβώτιο

Τα χρηματοκιβώτια **NSKEY** έχουν απλές οδηγίες και είναι εύκολα στη λειτουργία. Τα διπλά μπουλόνια ασφάλισης, ο μηχανισμός που αντικαθιστάται και η εύκολη εισαγωγή μπαταρίας μειώνει τα προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης.

Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη



Εξωτερικές Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	20,0 x 43,5 x 37,0 cm
Εσωτερικές Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	19,5 x 43,1 x 32,0 cm
Άνοιγμα πόρτας (Υ x Π)	19,5 x 33,8 cm
Σώμα	1,5 mm
Πόρτα	5 mm
Καθαρό βάρος	11 kg
Μεικτό βάρος	12 kg

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός τάπητας
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Δύο μπουλόνια από χάλυβα
- Μονόχρωμη θήκη
- Ανθεκτικό φινίρισμα
- Ρύθμιση 3-6 ψηφίων
- Ρύθμιση Ημερομηνίας και ώρας
- Προαιρετικός μόνιμος κωδικός
- Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη
- Μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης
- Οθόνη εμφάνισης της κατάστασης του κινητήρα
- Χειροκίνητη παράκαμψη κλειδιού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Audit Trail των τελευταίων 100 συμβάντων
- Προβολή του Audit Trail σε ασφαλή προβολή-Προαιρετικό
- Προαιρετικά Λειτουργία ενοικίασης
- Προαιρετική αναφορά δραστηριότητας ενοικίασης
- Μη Πτητική Μνήμη
- Ηλεκτρονική μονάδα έκτακτης ανάγκης
- Προαιρετικός φωτισμός στο εσωτερικό
- Περιστρεφόμενες βίδες κατά της διάρρηξης

Συμβατό με το:

RentYourSafe.com





Dot 23

Χρηματοκιβώτιο

Το χρηματοκιβώτιο **DOT 23** της **NSKEY** είναι κατάλληλο για ξενοδοχεία και προσωπική χρήση.

Είναι εύκολο στη χρήση και προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Είναι σχεδιασμένο για να αποθηκεύει ηλεκτρονικές συσκευές, laptop και άλλα πολύτιμα αντικείμενα .



Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός τάπητας
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Δύο πείροι από χάλυβα
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
- Τροφοδοσία 4 μπαταριών LR6/AA 1,5V
- Εμφάνιση 6ψήφιου κωδικού
- Μπλε οθόνη LED
- Βομβητής επιβεβαίωσης
- Λειτουργία ενοικίασης
- Ανθεκτικό φινίρισμα
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Άνοιγμα έκτακτης ανάγκης Master code/ Μεταλλικό κλειδί έκτακτης ανάγκης / CEU
- Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 19,0 x 36,0 x 41,0
- Πάχος χάλυβα (mm) 1,2/4mm
- Μεικτό βάρος: 11 kg
- Καθαρό βάρος: 10 kg



KL 23 Top Open Χρηματοκιβώτιο

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός τάπητας
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Ρύθμιση 3-6 ψηφίων
- Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
- Προαιρετικός μόνιμος κωδικός
- Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη
- Χειροκίνητη παράκαμψη κλειδιού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Χωράει Laptop
- Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 18,0 x 40,0 x 35,0
- Εσωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 14,0 x 39,5 x 34,5
- Καθαρό βάρος: 11 kg
- Μεικτό βάρος: 13 kg

TKL WH

Χρηματοκιβώτιο

Χαρακτηριστικά

- Οθόνη αφής
- Εσωτερικός τάπητας
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη
- Ένδειξη χαμηλής κατανάλωσης
- Χειροκίνητο άνοιγμα με κλειδί σε περίπτωση ανάγκης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Audit Trail των τελευταίων 100 συμβάντων
- Αναφορά δραστηριότητας ενοικίασης
- Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 20,0 x 42,0 x 37,0
- Μεικτό βάρος: 10 kg



Qsafe 23 Χρηματοκιβώτιο

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός τάπητας
- Μη πτητική μνήμη
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη
- Ένδειξη χαμηλής κατανάλωσης
- Χειροκίνητο άνοιγμα με κλειδί σε περίπτωση ανάγκης
- Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 20,0 x 30,0 x 20,0
- Μεικτό βάρος: 6,5 kg

Τα ηλεκτρονικά χρηματοκιβώτια **ELITE**, προορίζονται για τους πιο απαιτητικούς ξενοδόχους που θέλουν να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο βαθμό τους πελάτες τους. Είναι εξοπλισμένα με ένα μαλακό πληκτρολόγιο ADA, με οπίσθιο φωτισμό και μια μπλε οθόνη για εύκολη χρήση.



Elite Laptop: Για φορητό υπολογιστή έως 15"

Elite Χρηματοκιβώτιο

Εξωτερικές Διαστάσεις Elite Laptop (Υ x Π x Β)	20,0 x 43,5 x 37,0 cm
Εξωτερικές Διαστάσεις Elite Tablet (Υ x Π x Β)	20,0 x 35,0 x 25,0 cm
Βάρος Laptop	11 kg
Βάρος Tablet	10 kg

Χαρακτηριστικά

- Μηχανοκίνητο ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο
- Φωτεινή οθόνη LED για την εμφάνιση του κωδικού
- Φωτεινό πληκτρολόγιο ADA με ήχο για καλύτερη διεπαφή χρήστη
- Απαλός εσωτερικός φωτισμός LED.
- Audit Trail που δείχνει τα τελευταία 100 ανοίγματα και κλεισίματα.
- Λειτουργία αυτόματου κλειδώματος με το πάτημα ενός πλήκτρου
- 2 συμπαγείς πείροι χρωμίου, 20 χιλιοστών
- Πάχος: 5mm σε πόρτα και 2mm σώμα
- Μηχανικό άνοιγμα έκτακτης ανάγκης
- Μνήμη Flash RAM (δεν χάνονται δεδομένα ακόμα και αν εξαντληθούν οι μπαταρίες).
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Προσαρμοσμένο 4ψήφιο κωδικό χρήστη
- Εσωτερικός τάπητας
- Αποκλειστικό λογισμικό διαχείρισης ενοικίασης online RentYourSafe.com : Προαιρετικά
- Πιστοποιημένο πρότυπο ποιότητας ISO 9001, RoHS και CE.
- ERC: Κωδικός επαναφοράς έκτακτης ανάγκης- σε συνδυασμό με το Rent Your Safe για 100 δωμάτια και άνω.
- Ηλεκτρονική φορητή συσκευή με PIN χρήστη: Προαιρετικά




Elite Tablet



Rent Your Safe

ONLINE Διαχειριστικό Ενοικίασης Χρηματοκιβωτίων

Το **RentYourSafe** είναι ένα επαγγελματικό σύστημα ενοικίασης ειδικά σχεδιασμένο για ξενοδοχεία που ενοικιάζουν τα χρηματοκιβώτια στους πελάτες τους, αλλάζοντας εντελώς την επιχείρηση. Το σύστημα απλουστεύει σημαντικά τις διαδικασίες υποδοχής και διαχείρισης, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εμπειρία του πελάτη με ένα μοντέρνο σχεδιαστικά εισιτήριο που μπορεί να προσαρμοστεί με σαφείς οδηγίες στη γλώσσα του πελάτη (19 διαθέσιμες σήμερα) και το λογότυπο του ξενοδοχείου. Με το **RentYourSafe** θα έχετε μία πηγή εσόδων για πολλά χρόνια.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ RENTYOURS SAFE

- Γρηγορότερο check-in
- Η διαχείριση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Online αναφορές διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο. Σταματήστε να μετράτε εισιτήρια!
- Απλοποιεί τη δουλειά της υποδοχής. Δημιουργήστε ενοίκια σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, σε ένα απλό διαχειριστικό περιβάλλον.
- Επαγγελματική παρουσίαση για τον επισκέπτη του ξενοδοχείου.
- Εισιτήρια Ενοικίασης / Ασφάλειας σε οποιαδήποτε γλώσσα (19 διαθέσιμες τώρα).
- Προσαρμόσιμο εισιτήριο με το λογότυπο ξενοδοχείων, διαφημίσεις κλπ.
- Πλήρης έλεγχος των ενοικίων
- Cloud αποθήκευση, χωρίς εγκαταστάσεις. 100% online με ελεγχόμενη πρόσβαση.
- 100% εγγυημένο – αυτόματο backup
- Προαιρετικά, το σύστημα μπορεί να επικοινωνήσει με το PMS του ξενοδοχείου



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εκτός από τα πλεονεκτήματα του **RentYourSafe**, υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στο Σύστημα Διαχείρισης Ιδιοκτησίας ή το PMS με το διακομιστή του **RentYourSafe**.



Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς η reception θα λειτουργεί αποκλειστικά με το PMS, διαχειρίζοντας τα ενοίκια και χρησιμοποιώντας μόνο μία πλατφόρμα. Έτσι με αυτό το ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης, αποφεύγεται οι αλληλοεπικάλυψεις και άλλα λάθη και ταυτόχρονα υπάρχει απόλυτος έλεγχος του εισοδήματος.



Τα **Fridom** σας καλωσορίζουν στο μέλλον των minibars για τα δωμάτια ξενοδοχείου. Χωρίς περιορισμούς, χωρίς κανόνες!

Design by Massimo Mussapi

Horizon

Το Horizon είναι ένα minibar με οριζόντια γραμμή για τοποθέτηση σε τοίχο ή σε εσοχή. Διαθέτει μια κομψή γυάλινη πόρτα που ανοίγει προς τα κάτω.

Χαρακτηριστικά

- Τάση: 230 V
- Τεχνολογία: Compressor
- Ενεργειακή κλάση: E
- Κατανάλωση (kWh/24h): 0,207
- Επίπεδο θορύβου: 33 db
- Καθαρή χωρητικότητα: 18 L
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm : 39,5 x 79,6 x 24,0



Ycon

Το **Ycon** είναι ένα minibar με κάθετη κατασκευή για τοποθέτηση σε τοίχο ή σε εσοχή. Το **Ycon** διατίθεται σε δύο εκδόσεις: γυάλινη πόρτα με άνοιγμα στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά.

Χαρακτηριστικά

- Τάση: 230 V
- Τεχνολογία: Compressor
- Ενεργειακή κλάση: E
- Κατανάλωση (kWh/24h): 0,207
- Επίπεδο θορύβου: 33 db
- Καθαρή χωρητικότητα: 18 L
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm : 79,6 x 39,5 x 24,0





Cube Freestanding

Το **Cube Freestanding** στέκεται σε τέσσερα πόδια και μπορεί να γίνει ένα όμορφο έπιπλο. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: γυάλινη πόρτα με άνοιγμα στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά.

Χαρακτηριστικά

- Τάση: 230 V
- Τεχνολογία: Compressor
- Ενεργειακή κλάση: E
- Κατανάλωση (kWh/24h): 0,209
- Επίπεδο θορύβου: 34 db
- Καθαρή χωρητικότητα: 33 L
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm : 92,7 x 46,5 x 43,0

Cube Countertop

Το **Cube Countertop** μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως γραφεία, τραπέζια και ράφια. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: γυάλινη πόρτα με άνοιγμα στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά.

Χαρακτηριστικά

- Τάση: 230 V
- Τεχνολογία: Compressor
- Ενεργειακή κλάση: E
- Κατανάλωση (kWh/24h): 0,209
- Επίπεδο θορύβου: 34 db
- Καθαρή χωρητικότητα: 31 L
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm : 46,5 x 46,5 x 43,0





Flyingbar Evo

Το **Flyingbar Evo** είναι ένα τετράγωνο minibar που τοποθετείται στον τοίχο. Χωρίς βαρύτητα, απλά υψηλή απόδοση. Έρχεται σε δύο εκδόσεις: με δεξί ή αριστερό άνοιγμα.

Χαρακτηριστικά

- Τάση: 230 V
- Τεχνολογία: Compressor
- Ενεργειακή κλάση: E
- Κατανάλωση (kWh/24h): 0,208
- Επίπεδο θορύβου: 36 db
- Καθαρή χωρητικότητα: 16 L
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) cm: 53,0 x 53,0 x 23,5



KD50 Drawer Compressor Minibar built in

Το KD50 bar είναι έξυπνο και αθόρυβο. Έχει ένα συρτάρι που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση από πάνω. Τα προϊόντα είναι ορατά εξαιτίας των δύο ψυκτικών θαλάμων οι οποίες γίνονται εύκολα ένας.

Χαρακτηριστικά

- Τάση: 230 V
- Ενεργειακή κλάση: F
- Κατανάλωση kWh/annum: 98
- Επίπεδο θορύβου: 40 db
- Καθαρή χωρητικότητα: 38 L
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 42,0 x 55,0 x 50,0 cm (χωρίς το συρτάρι)



K35 Ecosmart G Compressor Minibar

Χαρακτηριστικά

- Μικτή Χωρητικότητα: 35 lt
- Τάση: 230 V
- Ενεργειακή κλάση: C
- Ισχύς: 58 W
- Επίπεδο θορύβου: 38dB
- kWh/annum: 49
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 56,0 x 40,0 x 43,0 cm



K40 Ecosmart G Compressor Minibar

Χαρακτηριστικά

- Μικτή Χωρητικότητα: 40 lt
- Τάση: 230 V
- Ισχύς: 58 W
- Τεχνολογία: Συμπιεστής
- Ενεργειακή Κλάση: C
- Επίπεδο θορύβου: 38db
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 56,0 x 40,0 x 47,0 cm



K60 Ecosmart G Compressor Minibar

Χαρακτηριστικά

- Μικτή Χωρητικότητα: 60 lt
- Τάση: 230 V
- Ενεργειακή κλάση: C
- Ισχύς: 58 W
- Επίπεδο θορύβου: 36db
- kWh/annum: 50
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 57,0 x 50,0 x 49,0 cm





K35 Ecosmart GPV Compressor Minibar

Χαρακτηριστικά

- Μικτή Χωρητικότητα: 35 lt
- Τάση: 230 V
- Ενεργειακή κλάση: E
- Ισχύς: 58 W
- Επίπεδο θορύβου: 38db
- kWh/annum: 78
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 56,0 x 40,0 x 44,0 cm



K40 Ecosmart GPV Compressor Minibar

Χαρακτηριστικά

- Μικτή Χωρητικότητα: 40 lt
- Τάση: 230 V
- Ενεργειακή κλάση: E
- Ισχύς: 58 W
- Επίπεδο θορύβου: 38db
- kWh/annum: 78
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 56,0 x 40,0 x 48,0 cm

K60 Ecosmart GPV Compressor Minibar

Χαρακτηριστικά

- Μικτή Χωρητικότητα: 60 lt
- Τάση: 230
- Ενεργειακή κλάση: F
- Ισχύς: 58 W
- Επίπεδο θορύβου: 36db
- kWh/annum: 99
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 57,0 x 50,0 x 50,0 cm





Breeze T30 Thermoelectric Minibar

Χαρακτηριστικά

- Μικτή Χωρητικότητα: 30 lt
- Τάση: 220-240 V / 50-60 Hz
- Ενεργειακή κλάση: G
- Επίπεδο θορύβου: 23dB
- Κατανάλωση kWh/annum: 131
- Ισχύς: 65 W
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 48,0 x 38,5 x 38,5 cm



Breeze T40 Thermoelectric Minibar

Χαρακτηριστικά

- Μικτή Χωρητικότητα: 40 lt
- Τάση: 220-240 V / 50-60 Hz
- Ενεργειακή κλάση: G
- Επίπεδο θορύβου: 21dB
- kWh/annum: 161
- Ισχύς: 65 W
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 55,0 x 41,0 x 44,0 cm



Breeze T30 PV Glass door Thermoelectric Minibar

Χαρακτηριστικά

- Μικτή Χωρητικότητα: 30 lt
- Τάση: 220-240 V / 50-60 Hz
- Ενεργειακή κλάση: G
- Επίπεδο θορύβου: 22 dB
- kWh/annum: 227
- Ισχύς: 65 W
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 47,0 x 39,0 x 38,0 cm





TH-40BB Thermoelectric Minibar

Τάση / Συχνότητα	220-240V/50 Hz
Ενεργειακή κλάση	G
Ονομαστική ισχύς (W)	58 W
kWh/annum	162
Επίπεδο θορύβου	25dB
Καθαρή Χωρητικότητα	33 L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	54,5 x 40,2 x 43,1
Βάρος	11 kg



TH-40BBG Thermoelectric Minibar Glass door

Τάση / Συχνότητα	220-240 / 50HZ
Ενεργειακή κλάση	G
Ονομαστική ισχύς (W)	58 W
kWh/annum	98
Επίπεδο θορύβου	23dB
Καθαρή Χωρητικότητα	31 L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	54,7 x 40,2 x 43,2
Βάρος	11.40 kg





TH-30BB Thermoelectric Minibar

Τάση / Συχνότητα	220-240V/50 Hz
Ενεργειακή κλάση	G
Ονομαστική ισχύς (W)	58 W
kWh/annum	130
Επίπεδο θορύβου	23dB
Καθαρή Χωρητικότητα	23 L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	47,5 x 38,0 x 37,3
Βάρος	9,6 kg



TH-30BGFBL Thermoelectric Minibar Glass Door



Τάση / Συχνότητα	220-240 / 50/60 Hz
Ενεργειακή κλάση	E
kWh/annum	75
Επίπεδο θορύβου	23dB
Ονομαστική ισχύς (W)	65 W
Καθαρή Χωρητικότητα	23 L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	47,5 x 38,0 x 38,0
Βάρος καθαρό	10 kg



SH-40BMGFBL Thermoelectric Minibar Glass Door

Τάση / Συχνότητα	220-240V/50 Hz
Ενεργειακή κλάση	D
Ονομαστική ισχύς (W)	58 W
kWh/annum	60
Επίπεδο θορύβου	22dB
Καθαρή Χωρητικότητα	34 L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	57,0 x 40,0 x 42,5
Βάρος	12.5 kg



SH-40AFBL Thermoelectric Minibar

Τάση / Συχνότητα	220-240V/50 Hz
Ενεργειακή κλάση	F
Ονομαστική ισχύς (W)	58 W
kWh/annum	96
Επίπεδο θορύβου	22dB
Καθαρή Χωρητικότητα	34 L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	56,0 x 40,0 x 42,5
Βάρος	12.5 kg



TH-33BB Thermoelectric Minibar



Τάση / Συχνότητα	100-240 V / 50Hz- 60Hz
Ισχύς	65 W
kWh/annum	67
Επίπεδο θορύβου	35dB
Καθαρή Χωρητικότητα	28L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	44,5 x 38,0 x 46,0 cm
Ενεργειακή κλάση	E
Βάρος	10.0kg




TH-33BBG Thermoelectric Glass Minibar



Τάση / Συχνότητα	100-240V / 50Hz- 60Hz
Ισχύς	65 W
kWh/annum	75
Επίπεδο θορύβου	35dB
Καθαρή Χωρητικότητα	29L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	44,5 x 38,0 x 46,0 cm
Ενεργειακή κλάση	E
Βάρος	12,4 kg





TH-12BB WALL Thermoelectric Wall mounted Minibar

Χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία θερμικής σωλήνωσης
- CFC-free, φιλικό προς το περιβάλλον
- Αυτόματη απόψυξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας
- Διακριτικό εσωτερικό φωτισμό LED

Τάση / Συχνότητα	220-240V / 50Hz- 60Hz
Ισχύς	58 W
kWh/annum	62
Επίπεδο θορύβου	22dB
Μικτή Χωρητικότητα	10L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	52,2 x 40,2 x 22,2 cm
Ενεργειακή κλάση	E
Βάρος	11.6kg



TH-45B/RFP Thermoelectric Drawer Minibar

Χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία θερμικής σωλήνωσης
- CFC-free, φιλικό προς το περιβάλλον
- Αυτόματη απόψυξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας
- Διακριτικό εσωτερικό φωτισμό LED



Τάση / Συχνότητα	220-240V / 50Hz ή 110-120V / 60Hz
Ισχύς	65 W
Καθαρή Χωρητικότητα	29L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	42,0 x 49,5 x 45,5 cm
Βάρος	12,5kg
Ενεργειακή κλάση	G
Επίπεδο θορύβου	23dB





TH- 47BB Thermoelectric Minibar

Χαρακτηριστικά

- Θερμοηλεκτρικό σύστημα ψύξης, χωρίς κραδασμούς
- Η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 3°C, για θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 32°C βαθμούς
- CFC-free, φιλικό προς το περιβάλλον
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας
- Χαμηλός θόρυβος και χαμηλοί κραδασμοί

Τάση / Συχνότητα	100-240V, 50/60Hz
Ισχύς	65 W
Καθαρή Χωρητικότητα	44 L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	51,3 x 43,0 x 51,0 cm
Βάρος	13 kg
Ενεργειακή κλάση	E
Επίπεδο θορύβου	35 dB



CMB CF-30S Car Fridge

Χαρακτηριστικά

- Σύστημα ψύξης, συμπιεστή DC 12/24V
- Δυνατότητα ψύξης +10 ~ -18°C
- Κλιματικός τύπος SN/N/ST/T
- Σύστημα προστασίας χαμηλής τάσης
- Με αναπτήρα αυτοκινήτου
- Χωρίς φως LED



Ονομαστική τάση	DC 12V/24V
Ονομαστική ισχύς	45W
Χωρητικότητα	27L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	39,0 x 60,0 x 33,7 cm
Βάρος	13,8 kg
Ενεργειακή κλάση	C
Επίπεδο θορύβου	44dB





TH-JCC-43 Compressor Cigar Bar

Έλεγχος θερμοκρασίας:	Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
Ισχύς (W):	95
Τάση (V):	220
Επίπεδο θορύβου	55 dB
Ποσότητα πούρων	315
Τύπος Ψύξης:	Συμπιεστής
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	69,0 x 34,5 x 45,0 cm

TH-50B Thermoelectric Cooler

Τάση / Συχνότητα	100-240V/ 50/60 Hz
Ενεργειακή κλάση	F
Επίπεδο θορύβου	26dB
kWh/annum	92
Ονομαστική ισχύς (W)	55 W
Καθαρή Χωρητικότητα	48 L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	63,5 x 36,0 x 54,7 cm
Βάρος καθαρό/ μικτό	16.4 kg/ 19.5 kg



TH-26A Thermoelectric Cooler

Τάση / Συχνότητα	100-240V/ 50/60 Hz
Ενεργειακή κλάση	E
Επίπεδο θορύβου	35dB
kWh/annum	75
Ονομαστική ισχύς (W)	65 W
Καθαρή Χωρητικότητα	21 L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	47,5 x 26,5 x 51,0 cm
Βάρος καθαρό/ μικτό	12 kg/ 13 kg





AB-60 Absorption Minibar

Χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα: 60L
- Τεχνολογία : Απορρόφηση
- Θόρυβος: 0dB
- Αυτόματη απόψυξη: Ναι
- Θερμοστάτης : Ναι
- Εσωτερικός φως LED : Ναι
- Μπουκάλια 1,5L : Ναι

Τάση / Συχνότητα	110V/50-60Hz/ 220V-240V/50-60Hz
Δυνατότητα Ψύξης	0-8 ° C
Χωρητικότητα	60L
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	59,5 x 48,6 x 50,6 cm
Βάρος καθαρό/ μικτό	18,5kg/ 20,5kg
Πιστοποίηση	CE. CCC.BS



Supreme Δίσκος Καλωσορίσματος

Για μια ευχάριστη διαμονή



Ο δίσκος Καλωσορίσματος B~TRAY εξασφαλίζει στους πελάτες μια ευχάριστη διαμονή στο ξενοδοχείο. Με το δίσκο Καλωσορίσματος της B~TRAY στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν διάφορες γεύσεις τσαγιού ή να φτιάξουν ένα φλιτζάνι καφέ.

Χαρακτηριστικά

- Συμπαγής, φιλικός προς το χρήστη, καινοτόμος σχεδιασμός και πολυτελή εμφάνιση
- Υψηλής ποιότητας υλικά
- Αντικλεπτικό σύστημα για τη βάση του βραστήρα
- Υψηλής ποιότητας MDF
- Αρκετός χώρος για μηχανή Nespresso INISSIA, PIXIE ή CITIZ
- 6 χώρους για φύλαξη των καψουλών καφέ
- Προαιρετικά θήκη φυλλαδίου A5
- Εύκολο στον καθαρισμό (πλήρως στρογγυλεμένες άκρες)
- Περισσότερους από 300 διαφορετικούς συνδυασμούς
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 4,0 x 46,0 x 37,0 cm
- Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά

Siesta Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένος από ABS υλικό μαύρου χρώματος το οποίο είναι ανθεκτικό στη θερμότητα
- Αρκετό χώρο για μηχανή καφέ (Nespresso), βραστήρα, φλιτζάνια και θήκη φυλλαδίων
- Αντικλεπτικό σύστημα στη βάση του βραστήρα
- 3 χώροι για φακελάκια και 4 χώροι για κάψουλες καφέ
- 4 αντιολισθητικά πέλματα
- Δοχείο σταξίματος για τα χρησιμοποιημένα φακελάκια τσαγιού και τα κουτάλια
- Εύκολος καθαρισμός (πλήρως στρογγυλεμένες άκρες)
- Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 4,0 x 43,2 x 36,2



Star
Βραστήρας σε μαύρο και ασημί
500 ml
για όλα τα μοντέλα της
B-tray





Stay Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- Δίσκος 2 τύπων, με υλικά υψηλής ποιότητας ABS και επιφάνεια απομίμηση ξύλου.
- Αφαιρούμενο δοχείο σταξίματος από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αντικλεπτικό σύστημα βραστήρα και βάσης
- Ειδικά αντιολησθητικά πέλματα, σιλικόνης
- Μικρό μέγεθος – σε cm 35,6 x 24,0
- Εύκολο στο καθάρισμα



Space

Δίσκος Καλωσορίσματος

Ο δίσκος Space έχει μεγάλο συρτάρι, φτιαγμένο από συνθετικό δέρμα (PU), με μαύρες ραφές, που προσδίδουν μία πινελιά πολυτέλειας. Έχει αρκετό χώρο για τη μηχανή καφέ, το βραστήρα, τις κούπες και τα ανταλλακτικά

Χαρακτηριστικά

- Συνθετικό δέρμα υψηλής ποιότητας (PU)
- Αρκετός χώρος για την αποθήκευση μιας μηχανής καφέ, του βραστήρα και των φλιτζανιών (ανάλογα με το μέγεθος του καφέ)
- Κατάλληλο για πολλά διαφορετικά είδη μηχανών καφέ, όπως το μοντέλο μηχανών Nespresso INISSIA, PIXIE, ESSENZAC30 / D30, CITIZ ή ZENIUS
- Μεγάλο συρτάρι για την αποθήκευση κάψουλων καφέ, φακελάκια τσαγιού, κουτάλια κλπ.
- Διαστάσεις : (Υ x Π x Β) : 7,5 x 31,5 x 41,5 cm
- Πάχος μαζί με τα αντιολισθητικά πέλματα : 7,8 cm



Snap

Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- Οικονομικός δίσκος καλωσορίσματος Snap κατάλληλος για ξενοδοχείο.
- Το σετ αποτελείται από μία βάση και ένα ασορτί κουτί για τα φακελάκια
- Και τα δύο στοιχεία είναι κατασκευασμένα από μαύρο συνθετικό, ανθεκτικό δέρμα (PU)
- Το κουτί για τα φακελάκια μπορεί να κουμπώσει τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά του δίσκου (σύστημα μαγνητικού κλικ)
- Προαιρετικά: βραστήρας, καφετιέρα, φλιτζάνια
- Διαστάσεις δίσκου: 0,8 x 32,0 x 32,0 cm
- Διαστάσεις κουτιού: 5,5 x 32,0 x 9,7 cm



Signum

Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- Μασίφ ξύλο με ειδική επεξεργασία, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και στην υγρασία.
- Αντικλεπτικό σύστημα βραστήρα και βάσης
- Ειδική θέση εντύπου
- Αποσπώμενος βραστήρας, χωρίς καλώδια.
- Ειδικά αντιολισθητικά πέλματα.
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 3,0 x 35,6 x 24,0 cm





Slim Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- 3 μικρές εγκοπές για να τοποθετούνται τα φακελάκια τσαγιού και ένας επιπλέον κενός χώρος
- Αντικλεπτικό σύστημα- το καλώδιο είναι στερεωμένο στο δίσκο.
- Υλικό: MDF
- Ειδικά αντιολισθητικά πέλματα.
- Ανθεκτική επίστρωση, 3 επιπέδων.
- Ευκολία στο καθάρισμα, εξαιτίας των στρογγυλεμένων γωνιών του.
- CE και πιστοποίηση TUV.
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 25,8 x 25,8 x 3,8 cm

Square Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ABS υλικό το οποίο είναι ανθεκτικό στη θερμότητα, με φινίρισμα απομίμησης ξύλου.
- Μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
- Αντικλεπτικό σύστημα βραστήρα και βάσης
- Εξοπλισμένο με δοχείο σταξίματος από ανοξείδωτο ατσάλι
- 4 προστατευτικά επίπλων
- Εύκολο στον καθαρισμό
- Πολύ ελκυστική τιμή



Smart Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- Μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
- Εξοπλισμένο με συρτάρι για να φυλάσσονται τα φακελάκια τσαγιού και καφέ καθώς και τα κουταλάκια.
- Διατίθεται με βραστήρα 0,5 lt και 1,0 lt
- Κατάλληλο για τον δικό σας βραστήρα (μέγιστη διάμετρος 17,8cm)
- Τα τμήματα μπορούν να ρυθμιστούν με αφαιρούμενα διαχωριστικά
- Εύκολος καθαρισμός
- Πολύ ελκυστική τιμή

Tongwell

Δίσκος Καλωσορίσματος από μπαμπού

Χαρακτηριστικά

- Υλικό από μπαμπού πρώτης ποιότητας
- Κομψό και μικρό μέγεθος
- Μπαμπού φιλικό προς το περιβάλλον
- Εξοικονόμηση χώρου, αρθρωτή σχεδίαση
- Ευκολία στο καθάρισμα εξαιτίας της καμπυλότητας του
- Διατίθεται σε εκδόσεις plug EE & BS
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 3,0 x 26,0 x 26,0 cm
- Βάρος: 725g



Natural



Black

Malvern

Βραστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι

Χαρακτηριστικά

- Διπλή ασφάλεια- Θερμοστάτης & Τεχνολογία Εσωτερικής Ασφάλειας
- ECO Friendly- εξοικονόμηση νερού και ενέργειας
- Βάση 360° με ενσωματωμένο καλώδιο
- Κρυφό θερμαντικό στοιχείο για εύκολο καθάρισμα
- Αυτόματο κλείσιμο του ατμού- Αυτόματο σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας
- 800-950 Watt (220-240 V, 50-60 Hz)
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 18,5x 15,0 x 19,0 cm
- Συνολικό Ύψος σε cm: 18,5
- Διάμετρος στομίου σε cm : 9,0
- Διάμετρος βάσης: 143mm- Βάρος: 750g







NS-TRL12

Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 7,8 x 31,5 x 41,5 cm
- Υλικό: MDF + PU
- Χρώμα μαυρο

NS-KE 1208

Βραστήρας

Χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα: 0,8L
- 220-240V 50/60HZ 800-1000W
- # 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αυτόματη απενεργοποίηση



NS_TR I COMPACT

Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 3,3 x 36,3 x 24,0 cm
- Υλικό: ABS
- Χρώμα μαυρο



NS-KE 263

Βραστήρας

Χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα: 0,6L
- # 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αυτόματη απενεργοποίηση



NS-TR1

Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 3,0 x 24,0 x 24,0 cm
- Υλικό: ABS
- Χρώμα μαυρο

NS-TR C A+AS

Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 2,25 x 38,5 x 30,8 cm
- Υλικό: ABS
- Χρώμα μαυρο



NS-TRN42M

Δίσκος Καλωσορίσματος

Χαρακτηριστικά

- Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 2,6 x 41,9 x 31,4 cm
- Υλικό: Μελαμίνη
- Χρώμα: Μαύρο



Σύστημα σιδερώματος Emberton

**Σιδερώστρα Moulton, Σίδερο Yardley
και Βάση σίδερου Chorley**



Yardley Dry Iron Σίδερο χωρίς ατμό

Χαρακτηριστικά

- Dual Safe- Θερμοστάτης & Τεχνολογία Εσωτερικής Ασφάλειας
- Αισθητήρας κίνησης για αυτοματη διακοπή, 30 δευτερόλεπτα όταν είναι σε οριζόντια θέση και 5 λεπτά σε ορθία
- ECO Λειτουργία αυτοματης απενεργοποίησης για εξοικονομηση ενεργειας και προστασια του περιβαλλοντος
- Προστασία απο την υπερθερμανση
- Εξαιρετικά μακρο καλωδιο 250εκ
- Σκληρή πλάκα στηριξης χωρις συγκολληση
- Πολλές επιλογες ρυθμισης θερμοκρασιας
- Λυχνία λειτουργιας με δεικτη απενεργοποίησης
- Πρόσθετο βυσμα ασφαλειας
- Πλάκα: 20,0, x 11,0 cm
- Ισχύς: AC 220-240V, 50 / 60Hz



Moulton Σιδερωτήριο

Χαρακτηριστικά

- Πόδια απο ανθεκτικο σωληνοειδες
- πλαίσιο 38mm/28mm
- Επένδυση απο 2mm αφρωδες υλικο και 5mm τσοχα
- Ομαλές ακρες συνδεσης για να αντεχουν σε φθορα
- Υλικό Καλύμματος: βαμβακι με υποθεμα
- Χρώμα καλυμματος: Γκρι ανθρακι
- Χρώμα σκελετου: Γκρι ασημι
- Διαστάσεις σιδερωστρας : 97 cm x 33 cm
- Μέγιστο Ύψος: 76cm
- Διαστάσεις (διπλωμενη): 122 x 33 x 7 cm



Chorley Βάση σίδερου

Χαρακτηριστικά

- Βάση σιδερου για να
- Κρέμεται στην ντουλαπα
- Χρώμα ασημι

Σύστημα σιδερώματος N.S.KEY



NS-IR 05B Σίδερο ατμού

Χαρακτηριστικά

- 220-240V 50 / 60Hz, 1800W
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία για διαφορετικά υφάσματα
- Ξηρός / Ψεκασμός / Ατμός / Αυτοκαθαρισμός/Κατά των αλάτων / Anti-drip /
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Δεξαμενή νερού: 320ml
- Έλεγχος θερμοστάτη
- Λυχνία ελέγχου θερμοκρασίας
- Μαλακή λαβή
- Πλάκα: Κεραμική
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 13,8 x 12,1 x 29,3 cm
- Πλάκα : 21,9 x 12,1 cm

NS-DR.IR-08 Σίδερο χωρίς ατμό

Χαρακτηριστικά

- 220-240V 50 / 60Hz, 1000W
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία για διαφορετικά υφάσματα
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Αντικολλητική πλάκα
- Αυτόματη απενεργοποίηση-οριζόντια θέση μετά από 30 δευτερόλεπτα
- -κάθετη θέση μετά από 8 λεπτά
- Καλώδιο ρεύματος: 1,8M
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 13,2 x 10,3 x 26,5 cm

NS-IB06B Σιδερωτήριο

Χαρακτηριστικά

- Βάση μεταλλικό πλέγμα
- Αφρώδες υπόστρωμα: 10mm
- Στερεά πόδια: Φ28 / Φ28 / Φ32mm
- Υλικό κάλυψης: Βαμβάκι
- Χρώμα πλαισίου: μαύρο
- Χρώμα πίνακα: μαύρο
- Μέγεθος : 97x33 cm
- Μέγιστο ύψος : 76 cm
- Ρύθμιση ύψους: 7 επίπεδα

NS-IH 04-5B Βάση σίδερου

Χαρακτηριστικά

- Βάση σίδερου για να κρέμεται στην ντουλάπα
- Χρώμα μαυρο
- Μέγεθος (ΥxΠxB) : 16 x 13 x 43,5 cm



JVD Velyss 8661773 Σίδερο ατμού

Χαρακτηριστικά


- Υλικό: ABS
- Πλάκα: Κεραμική
- Λειτουργία ατμού και ψεκασμού: Ναι
- Μήκος κ αλωδίου : 180 cm
- Λειτουργία κατά των αλάτων: Ναι
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού: Ναι
- Ισχύς (W): 1500
- Τάση: 220-240V
- Συχνότητα (Hz): 50-60
- Ύψος: 12 cm
- Πλάτος: 45 cm
- Βάθος: 12,5 cm



Mini ironing board 8661603 Σιδερωτήριο

Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις: 80,0 (L) x 32,0 (D) x 10,0 (H) mm
- 2 μικρά πτυσσόμενα πόδια
- Βαμβακερό κάλυμμα με επένδυση αφρού 6 mm
- Μέγιστη αντίσταση: 5 kg





Thames Μαλακή και ελαστική επιφάνεια με προαιρετική βάση

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ενεργοποίησης ON/OFF για την ασφάλεια την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή κατάχρησης
- Διπλής ασφάλειας- Με θερμοστάτη και εσωτερική ασφάλεια
- Κεραμική επικάλυψη με τουρμαλίνη
- Ολοκληρωμένο με συμπυκνωτή ροής αέρα για τέλειο στέγνωμα και styling
- 2 ρυθμίσεις ταχύτητας / 2 θερμότητας και ψύξης
- Ισχυρός κινητήρας DC 2000 Watt
- Αφαιρούμενο κάλυμμα φίλτρου για εύκολο καθάρισμα
- Θερμοστάτης ασφαλείας - Κύκλωμα προστασίας από την υπερθέρμανση
- Εργονομική λαβή που δε γλιστράει για άνετη χρήση
- Μονωμένος κινητήρας για μειωμένο θόρυβο
- Μεγάλο καλώδιο 250 cm
- Μαλακή και ελαστική επιφάνεια
- Προαιρετική τσάντα
- 2000 Watt (220-240 V, 50/60 Hz)
- Διαστάσεις Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 24,5 x 8,5 x 26,5 cm
- Βάρος: 615g



Salford Deluxe Με προαιρετική βάση

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ενεργοποίησης ON/OFF για την ασφάλεια την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή κατάχρησης
- Διπλής ασφάλειας- Με θερμοστάτη και εσωτερική ασφάλεια
- Μεγάλο καλώδιο 250 cm
- Προαιρετική βάση
- Πλήρες με συγκεντρωτή ροής αέρα για τέλειο φORMΑΡΙσμα και στέγνωμα
- Κομψό με μοντέρνο σχεδιασμό
- Εργονομική αντιολισθητική και ανατομική λαβή
- Απαλό φινίρισμα από καουτσούκ, λαβή από χρώμιο και πίσω κάλυμμα
- 1800 Watt (220-240V, 50/60 Hz)
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 20,5 x 9,0 x 23,0 cm
- Βάρος: 495g





Harrow μαύρο και λευκό Πτυσσόμενος στεγνωτήρας μαλλιών

Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ενεργοποίησης ON/OFF για την ασφάλεια την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή κατάχρησης
- Διπλής ασφάλειας- Με θερμοστάτη και εσωτερική ασφάλεια
- Κεραμική επικάλυψη με τουρμαλίνη
- Ολοκληρωμένο με συμπυκνωτή ροής αέρα για τέλειο στέγνωμα και styling
- 2 Ρυθμίσεις ταχύτητας / θερμότητας
- Διακόπτης Cool Shot
- Μονωμένος κινητήρας για τη μείωση του θορύβου
- Μεγάλο καλώδιο 200 cm
- Αφαιρούμενο φίλτρο για εύκολο καθαρισμό
- Εργονομική Αντιολισθητική χειρολαβή για άνετη χρήση
- 1600 Watt (AC220-240V, 50Hz)
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 14,0x 7,7 x 23,1 cm
- Βάρος: 450g



Mursley Μαύρο και λευκό

Στήριγμα τοίχου για στεγνωτήρες μαλλιών



Solano Ξεσουάρ Μαλλιών με ανασυρόμενο καλώδιο 1,80m

Χαρακτηριστικά

- Πανίσχυρο ξεσουάρ με διπλή προστασία που προφυλάσσει από την υπερθέρμανση
- Ανασυρόμενο καλώδιο 1,80m
- Εξοικονόμηση χώρου και εύκολη αποθήκευση
- Εργονομική λαβή για άνετο κράτημα
- Το αφαιρούμενο φίλτρο ροής αέρα και το ακροφύσιο καθιστούν τον καθαρισμό γρήγορο και εύκολο
- 3 θερμοκρασίες και 2 ρυθμίσεις ταχύτητας
- Ρύθμιση κρού αέρα για απαλό στέγνωμα
- Διαστάσεις σε cm: (Υ x Π x Β) : 24,0 x 22,5 x 9,3
- Ισχύς: 1750- 2100W
- Τάση: 220 ~ 240V
- Συχνότητα: 50 / 60Hz
- Βάρος: 598 γρ
- Ηλεκτρική μόνωση: Class II





Alteo
8221140



Alteo
8221143

Alteo Σεσουάρ

Χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 1,870 W
- Τάση: 230 V , Συχνότητα: 50-60 Hz
- 2 ροές αέρα: 70 και 115m³/h
- Ηλεκτρική μόνωση, Class II, IP 21
- Μπορεί να τοποθετηθεί στο μπάνιο στη ζώνη 3
- Μονός ρευματοδότης ή διπλός ρευματοδότης ξυριστικής μηχανής
- 3 θέσεις θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου και του κρύου αέρα.
- Εξοπλισμένο με σύστημα ιονιστή

Διαστάσεις **8221140, 8221143** (Υ x Π x Β) : 23,0 x 24,5 x 20,5 cm

Διαστάσεις **8221175, 8221178** (Υ x Π x Β) : 25,8 x 22,7 x 10,0 cm

Διαστάσεις **8221177, 8221180** (Υ x Π x Β) : 25,8 x 22,7 x 10,0 cm



Alteo Support base
8221175



Alteo Support base
8221178



Alteo Support base
8221177



Alteo Support base
8221180



Brittony Support
8221181



Brittony Plug
8221046



Brittony Support
8221183

Brittony Σεσουάρ

Χαρακτηριστικά

- 1600 W • 230 V • 50/60 Hz
- 6 ρυθμίσεις στεγνώματος:
- 2 ρυθμίσεις ροής αέρα: 70 & 95 m³/h
- 3 θερμοκρασίες (συμπεριλαμβανομένου και του 1 κρύου)
- Ηλεκτρική μόνωση class II • IP21
- Διαστάσεις 8221181, 8221183 (Υ x Π x Β) : 21,4 x 24,0 x 13,9 cm
- Διαστάσεις 8221186, 8221189 (Υ x Π x Β) : 22,0 x 21,0 x 8,6 cm
- Διαστάσεις 8221187, 8221190 (Υ x Π x Β) : 22,0 x 21,0 x 8,6 cm
- Διαστάσεις 8221185 (Υ x Π x Β) : 22,0 x 21,0 x 8,6 cm
- Διαστάσεις 8221046 (Υ x Π x Β) : 19,6 x 21,0 x 12,5 cm



Brittony Support
with SV Shaver
socket
8221186



Brittony Support with
SV Shaver socket
8221189



Brittony Wall Support Double
Voltage Shaver Socket
8221187



Brittony Frontal Support
8221185



Brittony Wall
Support Double
Voltage Shaver
Socket
8221190

NS-HD 07

Σεσουάρ



Χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 1,600 W
- Τάση: 220-240V
- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Επιτοίχιο σεσουάρ για τα μαλλιά, εύκολο στη χρήση
- 2 ταχύτητες
- Με πρίζα για ξυριστική μηχανή



NS-HD-24 BL

Σεσουάρ

Χαρακτηριστικά

- Τάση: 220V-240V
- Ισχύς: 1800W-2000W
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 m

3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας και 2 ταχύτητες για πλήρες στέγνωμα και ευελιξία στο styling

Το κρεμαστό δαχτυλίδι διευκολύνει την αποθήκευση στο μπάνιο, την κρεβατοκάμαρα ή τον νιπτήρα σας.

Ο συμπυκνωτής εστιάζει τη ροή του αέρα, κάνοντας τα μαλλιά λεία



NS-HD F13

Πτυσσόμενο Σεσουάρ

Χαρακτηριστικά

- Υλικό: Πλαστικό, ABS
- Χρώμα: Μαύρο
- Ισχύς: 2100 Watt
- Τάση: 220-240V, 50/60Hz
- Διαστάσεις: 27 x 23,5 cm
- 3 ταχύτητες
- Πιστοποιητικά: CE,CB(IEC),SASO,COC





Wall Mounted
8661510

Fiesta Καθρέπτης

Χαρακτηριστικά

- Καθρέπτης διπλής όψης:
- 1 κανονική όψη
- 1 μεγεθυντική όψη x 3
- Διάμετρος καθρέφτη: 20 cm
- Μέγιστη επέκταση: 30,5 cm



Desktop
8661688

NS·KEY



NS-HS 67 Καθρέπτης

Χαρακτηριστικά

- Στρογγυλός Επιτοίχιος καθρέπτης
- Διάσταση διαμέτρου σε cm : 20,0
- 3 X μεγέθυνση, διπλής όψης

NS-MI 09 Καθρέπτης

Χαρακτηριστικά

- Επιτοίχιος καθρέπτης με φως LED
- Διάσταση διαμέτρου σε cm : 21,5
- 3 X μεγέθυνση, μία πλευρά
- Τάση: 110V / 220V
- Υλικό: Χαλκός
- LED: Διάρκεια ζωής: 60.000 ώρες





Γάντζος για τη ζυγαριά

B-Tray Ζυγαριά Μπάνιου (λευκό και μαύρο)

Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από γυαλί υψηλής ποιότητας
- Κατάλληλο για μικρά δωμάτια (μπάνια)
- Εξοπλισμένο με μια άνετη λαβή μεταφοράς
- Διατίθεται με προαιρετικό γάντζο για εύκολη αποθήκευση στον τοίχο (εξοικονόμηση χώρου)
- Αντιολισθητική επίστρωση για μέγιστη ασφάλεια
- Μεγάλη σταθερότητα και φιλική προς το χρήστη
- Μεγάλη κόκκινη οθόνη LED
- Αυτόματη λειτουργία on / off (εξοικονόμηση ενέργειας)
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 2,2 x 32,0 x 32,0 cm
- Βάρος: μόνο 1,98 κιλά, Μέγιστη δυνατότητα βάρους: 180kg
- Εγγύηση 2 ετών

NSKEY

NS-3A Ζυγαριά Μπάνιου (battery free)

Χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία 4 αισθητήρων για ακριβή ζύγιση
- Μέγιστη δυνατότητα βάρους: 180kg
- Μέγεθος LCD: 8,1 x 4,2 cm
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 3,0 x 28,0 x 28,0 cm
- Καθαρό βάρος προϊόντος: 1,5kg
- Τροφοδοσία: Χωρίς μπαταρίες



roootz
Dutch design hotel products

Dutch
Design

Made in
EU

Buy three
plant one tree
weforest.org





roootz
Dutch design hotel products



COMPACT Wood



COMPACT + Wood



CURVY Bentwood

Τα σταντ αποσκευών της **Roootz** είναι ιδανικά για τα δωμάτια του ξενοδοχείου. Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου μπορούν να τοποθετήσουν τη βαλίτσα ή το τρόλεϊ τους στο σταντ αποσκευών για να πακετάρουν και να ξεπακετάρουν εύκολα. Η **Roootz** προσφέρει σταντ αποσκευών σε διάφορα μεγέθη, χρώματα, υλικά και φινιρίσματα.



COMPACT Stainless Steel



COMPACT Black Steel



Travel Black Steel



CLASSIC Wood



Hook Wall Hook



NS-604553 SHINING Σταντ αποσκευών

Χαρακτηριστικά

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα: Ασημί

Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 54,0 x 55,5 x 47,0

Διαθέτει 5 μαύρους, νάιλον, ανθετικούς ιμάντες

Εύκολο δίπλωμα



NS-604553 MATT BLACK Σταντ αποσκευών

Χαρακτηριστικά

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα: Μαύρο

Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 54,0 x 55,5 x 47,0

Διαθέτει 5 μαύρους, νάιλον, ανθετικούς ιμάντες

Εύκολο δίπλωμα



Isiss 8441767 Σαπουνοθήκη

Χαρακτηριστικά

- Υλικό: ABS
- Χρώμα: Μαύρο
- Χωρητικότητα : 300 ml
- Ένδειξη στάθμης υγρού : Ναι
- Αφαιρούμεο δοχείο: Ναι



Telepack 70 Στεγνωτήριο Ρούχων

Χαρακτηριστικά

- Νο 1 σε πωλήσεις
- Άπλωμα ρούχων- Πετσετών
- Ιδανικό για τοποθέτηση σε μπαλκόνια ξενοδοχείων
- Κομψός σχεδιασμός
- Τηλεσκοπικό για εξοικονόμηση χώρου
- Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και πλαστικό μεγάλης αντοχής
- Απόλυτα ασφαλές για μικρά παιδιά
- Εξαιρετική Τιμή
- Μήκος: 70cm Ύψος: 6cm
- Βάθος: κλειστή 14,5cm, ανοικτή 38cm
- Μήκος απλώματος: 5mt



NS-2 BIN Καλάθι απορριμάτων

Χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα: 10 λίτρα
- Ύψος: 27,0 cm
- Διάμετρος: 22,5 cm
- Προστατευτικό καουτσούκ στη βάση
- Πλαστική επένδυση για εύκολο καθαρισμό
- Πυρασφαλής κατασκευή



NS-107A Καλάθι απορριμάτων

Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικά διαθέτει τρεις κάδους PP, 3,5L+3,5L+3,5L
- Ύψος: 30,8 cm
- Διάμετρος: 25,0 cm

NUKI
SMART LOCK





i-minimal

**ΑΘΗΝΑ:**

Μαραγκού 21, 166 75, Γλυφάδα, Αττικής
Τηλ.: 210 9904324

ΚΡΗΤΗ:

1. Αναλήψεως 1, Ηράκλειο, 71 306,
Τηλ.: +30 281 037 0078
2. Κεραμεικού 23, 71 409, Ηράκλειο,
Τηλ.: +30 281 024 4947

sales@nal.gr www.nal.gr

2025

