



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

**26**



Πιστοποιημένη αντοχή  
κάτω απ' όλες τις καιρικές συνθήκες



**IP 56** grade



# Spy Design

Αισθητική και μινιμαλισμός



## Χαρακτηριστικά

- Αναγνώστης Design
- **Τεχνολογία Proximity:** τα διαπιστευτήρια που απαιτούνται για το άνοιγμα της πόρτας μπορεί να έχουν διαφορετικές μορφές: κάρτες, βραχιόλια, μπρελόκ, αυτοκόλλητο κ.λπ.
- Μεγάλη ποικιλία χειρολαβών και φινιρισμάτων για να φέρει λύσεις στους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές
- Μηχανική ασφάλεια, με σύστημα anticard και αθόρυβο μάνδαλο 18mm. Όλα τα στοιχεία ελέγχου τοποθετούνται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών ή της μονάδας BLE
- Ηλεκτρονική ασφάλεια με κρυπτογραφημένες και προστατευμένες πληροφορίες και επικοινωνίες
- Επιλογή **EXTREME:** για ακραίες καιρικές συνθήκες
- Συμβατό με smartphone μέσω της εφαρμογής TESA Hotel (απομακρυσμένο άνοιγμα) ή Openow (Bluetooth Low Energy).

Η **TESA** διαθέτει μεγάλη ποικιλία χειρολαβών σε διάφορα φινιρίσματα.

## Χειρολαβές



## Φινιρίσματα





ASSA ABLOY

i-max



Η νέα κλειδαριά **i-max**  
της Tesa Assa Abloy  
έχει καινοτόμα τεχνολογία  
με στιβαρό και  
εκλεπτυσμένο σχεδιασμό



## Καινοτομία, στιλ και στιβαρότητα

Η ηλεκτρονική κλειδαριά **i-max** είναι η εξέλιξη της κλειδαριάς **Spy**. Η i-max διατηρεί και εξελίσει τα χαρακτηριστικά της **Spy** όπως την τεχνολογία, τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα.

Ο ενισχυμένος δακτύλιος σύνδεσης στη λαβή καθιστά την κλειδαριά **i-max** ιδανική επιλογή για πόρτες με μεγάλη κυκλοφορία και συχνή χρήση.

Η ηλεκτρονική κλειδαριά **i-max** είναι συμβατή με το smartphone κινητό μέσω της εφαρμογής **Openow**.



Οι κλειδαριές είναι προαιρετικά διαθέσιμες με ένα ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, το οποίο προσφέρει ευκολία στον έλεγχο ταυτότητας. (Άνοιγμα με ένα PIN, ή το διαπιστευτήριο RFID, ή τον συνδυασμό RFID + PIN για επιπλέον ασφάλεια ή με ένα smartphone μέσω της εφαρμογής Openow.



Χωρίς καλώδιο, λειτουργεί με μπαταρία (από 75.000 έως 105.000 κύκλους μεταξύ αλλαγών μπαταρίας)



Η μονάδα ελέγχου, οι μπαταρίες και ο μηχανισμός κλειδώματος είναι όλα ενσωματωμένα εσωτερικά.



**4**  
GRADE

Οι κλειδαριές έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το EN1906  
Κατηγορία χρήσης: Βαθμός 4.



Συσκευή ανάγνωσης RFID με LED (μπλε / κόκκινο) ή αναγνώστη RFID με πληκτρολόγιο και LED με οπίσθιο φωτισμό (πράσινο / κόκκινο / μπλε) για πολλαπλά σήματα προειδοποίησης



Μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο εξωτερικής και εσωτερικής πόρτας ή σημείου πρόσβασης (ξύλινες πόρτες, πόρτες αλουμινίου). Επίσης με διάφορες τροποποιήσεις μπορεί να προσαρμοστεί σε γυάλινες πόρτες ή πόρτες εξόδου κινδύνου.



Σηκώστε και κλειδώστε 60°



Συμβατή με σχεδόν όλες τις χωνευτές κλειδαριές ευρωπαϊκού προφίλ. Επίσης είναι διαθέσιμη σε Σκανδιναβικά, Φινλανδικά και Αυστραλιανά προφίλ.



Μοντέρνος, κομψός σχεδιασμός με πολλούς τύπους χειρολαβών και φινιρισμάτων. Οι χειρολαβές διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επίστρωση.



# Openow

Όλο το ξενοδοχείο σας  
στην παλάμη  
του χεριού σας



## i.volution

Όταν το design και η τεχνολογία  
δημιουργούν κάτι μοναδικό



# i-volution

Όταν ο σχεδιασμός και η τεχνολογία δημιουργούν κάτι μοναδικό

## MINIMAL ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εταιρεία TESA ASSA ABLOY προσφέρει καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι η ηλεκτρονική κλειδαριά i-volution, η οποία έχει δημιουργηθεί για τα πιο απαιτητικά έργα, όπου προτεραιότητα είναι η τεχνολογία αιχμής και η μινιμαλιστική σχεδίαση.



## ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΤΩΝ

Εσωτερικοί αισθητήρες που ελέγχουν αν οι πόρτες έχουν μείνει ανοικτές, παρακολούθηση εισβολής και εσφαλμένου κλεισίματος. Καταγραφή των ανοιγμάτων έκτακτης ανάγκης.

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ RFID:**  
MIFARE 14443A. Ασφάλεια: Προστατευμένες και κρυπτογραφημένες πληροφορίες κάρτας.

Άνοιγμα κλειδαριών με Smartphone (τεχνολογία BLE): Openow app.

Απομακρυσμένο άνοιγμα μέσω Smartphone internet): TESA HOTEL app

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προηγμένη τεχνολογία.
- Άνοιγμα με smartphone
- Μινιμαλ σχεδιασμός
- Ασφαλής κρυπτογραφημένη επικοινωνία.
- Πλήρης απομακρυσμένος έλεγχος
- Μεγάλη ποικιλία χερουλιών και φινιρισμάτων. Μια πλατφόρμα, Tesa Hotel, και δύο συστήματα: Read & Write ή ασύρματη σύνδεση. Εύκολη αναβάθμιση σε ασύρματο online μοντέλο.
- Συλλογή γεγονότων που αποθηκεύονται στις κλειδαριές.
- Παρακολούθηση κατάστασης μπαταρίας.
- Τροποποίηση πρόσβασης χωρίς ενημέρωση κλειδαριάς.
- Νέα εγγραφή χρήστη χωρίς ενημέρωση κλειδαριάς.
- Εύκολη ακύρωση κάρτας

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

- Τεχνολογία ταυτοποίησης: ασύρματο Mifare Classic ή ultralight τσιπ RFID 13.56MHz. Μπλε και κόκκινη LED λειτουργία. Βομβητής για επιβεβαίωση σήματος.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (σε πραγματικό χρόνο μέσω ασύρματου συστήματος).

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Μη πτητική μνήμη (1000 ανοίγματα).
- 30 χρονικές μετατοπίσεις
- 20 αλλαγές κατάστασης στον τρόπο λειτουργίας (μπλοκ, ελεύθερη πρόσβαση κ.λπ.).
- 255 ημερολόγια, αυτόματο DST.
- 1500 χρήστες.

## ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Τρεις αλκαλικές μπαταρίες AAA LR03 1.5V
- Εκτιμώμενη αυτονομία: 105.000 (ασύρματο μοντέλο) και 80.000 κύκλοι (μοντέλο Read&Write) ή περίπου 3 έτη σε κατάσταση αναμονής
- Οι μπαταρίες αλλάζουν εύκολα, μόνο από το εσωτερικό του δωματίου, χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρμολογείτε την κλειδαριά.

## ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

- Αυτόματο κλείδωμα: σύρτης μήκους 2,54cm
- AAA norm.
- Το clutch λειτουργεί με μοτέρ στην κλειδαριά και ενεργοποιεί την εξωτερική λαβή. Όταν η κλειδαριά είναι κλειστή, η εξωτερική λαβή στρέφεται ελεύθερα για να αποφευχθεί η είσοδος.
- Λειτουργία πανικού: Όταν γυρίζετε την εσωτερική λαβή, η πόρτα ανοίγει ακόμα και όταν είναι κλειδωμένη και έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό privacy
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε πόρτα με πλάτος μεταξύ 30 και 110mm.



## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Υγρασία: Έως 85% χωρίς συμπύκνωση.
- Εξωτερική θερμοκρασία μεταξύ -20°C και 70°C.
- Εσωτερική μεταξύ 0°C και 50°C
- Πυρκαγιά: Η κλειδαριά αντέχει στην πυρκαγιά για 60 λεπτά και είναι πυράντοχη με πιστοποίηση (RF60- EN1634).
- Πιστοποιητικά: CE (EMC, R & TTE) / ROHS, REACH, WEE / IP56 / EN 14846 / EN12209 / RF60



ASSA ABLOY







Αναγνώστης RFID με νέο και μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Προσφέρεται σε δύο χρώματα, μαύρο και άσπρο. Περιλαμβάνει ειδοποίηση LED σε μπλε και κόκκινο



Περιλαμβάνει αισθητήρες που καταγράφουν τα παρακάτω γεγονότα:

- Ανοιχτή πόρτα
- Η πόρτα δεν έκλεισε σωστά
- Είσοδος
- Χρήση κυλίνδρου



Συμβατή με οποιαδήποτε χειρολαβή DIN καθορισμένη από την αγορά. Η εξωτερική χειρολαβή περιστρέφεται ελεύθερα με την πόρτα κλειστή



Μπορεί να προστεθεί μηχανικός κύλινδρος για άνοιγμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης



Περιλαμβάνει ηλεκτρονικό εσωτερικό κουμπί



Άνοιγμα με Κάρτα RFID, Bluetooth ή ασύρματο τηλεχειριστήριο. Αυτονομία 80.000 ανοίγματα στο ασύρματο μοντέλο ή 105.000 στο μοντέλο Read-Write



Αυτόματος μοχλός (2,56 cm) και λειτουργία κατά του πανικού



## Electronic Knob Cylinder

Πρόκειται για έναν ασύρματο κύλινδρο, σχεδιασμένο για πόρτες γραφείων και αιθουσών συσκέψεων, καθώς και για υφιστάμενες γυάλινες, αλουμιένιες ή ξύλινες πόρτες όπου η εγκατάσταση είναι δύσκολη.



### Ανθεκτικός, καινοτόμος και κομψός

Με ανθεκτικό και στιβαρό σχεδιασμό, ο κύλινδρος με πόμολο διατίθεται σε πολλαπλά φινιρίσματα και χρώματα, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την αισθητική και τη λειτουργικότητα. Κατάλληλος για κάθε τύπο πόρτας, αναβαθμίζει γρήγορα τον υπάρχοντα μηχανικό κύλινδρο σε κύλινδρο με έλεγχο πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο – χωρίς ανάγκη για τρύπημα ή καλωδίωση στην πόρτα.

Ο κύλινδρος πόμολου SMARTair είναι διαθέσιμος σχεδόν για κάθε τύπο πόρτας, επιτρέποντας εύκολη εγκατάσταση. Προσφέρεται σε ποικιλία φινιρισμάτων ώστε να ταιριάζει με κάθε στυλ ή αρχιτεκτονική αισθητική. Είναι κατάλληλος και για εξωτερικές πόρτες ή πόρτες με στενά προφίλ.

### Πολλαπλά προφίλ

Διατίθενται μοντέλα σε εκδόσεις ημικυλίνδρου, κυλίνδρου με εσωτερικό μπουτόν, διπλού ηλεκτρονικού κυλίνδρου, διπλού μηχανικού-ηλεκτρονικού κυλίνδρου και λουκέτου.

### Προσθέτει ευκολία

Ο κύλινδρος με πόμολο προσφέρει μέγιστη ευκολία στους χρήστες του κτηρίου. Είναι επίσης συμβατός με εικονικά κλειδιά αποθηκευμένα στις εύχρηστες εφαρμογές SMART-air για smartphone, Openow, καθώς και με την εφαρμογή TESA SMARTair για απομακρυσμένο άνοιγμα.

## Μηχανοκίνητες κλειδαριές Cabinet

Οι κλειδαριές Cabinet, είναι η ιδανική λύση για το γυμναστήριο του ξενοδοχείου, τη σάουνα, την πισίνα, το spa και τα ντουλάπια του σκι.

Μία πιστοποίηση που επιτρέπει στον πελάτη να κινείται ελεύθερα γύρω από το ξενοδοχείο: υπνοδωμάτια, κοινόχρηστους χώρους, να έχει πρόσβαση σε χρηματοκιβώτια, energy savers και κλειδαριές. Τα πάντα διαχειρίζονται από μία πλατφόρμα διαχείρισης. Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης της κλειδαριάς Cabinet χωρίς συσκευές διαχείρισης. Διαθέσιμο με τεχνολογία RFID ( σύμφωνα με το πρότυπο ISO-14443)

Δύο τρόποι λειτουργίας:

-Καθορισμένη λειτουργία: Οι πελάτες του ξενοδοχείου χρησιμοποιούν για τις κλειδαριές Cabinet, την ίδια κάρτα που χρησιμοποιούν και για το δωμάτιο τους.

## Spa - Gym

-Ελεύθερη λειτουργία: Μία κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε κλειδαρία Cabinet, αρκεί να είναι ελεύθερη.

Μπορεί να προγραμματιστεί για αυτόματο άνοιγμα σε συγκεκριμένη ώρα.



## Wireless on-line proximity τεχνολογία για κλειδαριές, χωρίς την ανάγκη χρήσης καλωδίων

### Spy και Spy Design Wireless

Οι κλειδαριές On-line proximity έχουν όλα τα πλεονεκτήματα ενός πραγματικού on-line συστήματος αλλά χωρίς το κόστος της καλωδιακής εγκατάστασης.

Οι κλειδαριές και το λογισμικό επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας αυτομάτως όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες και ενημερώνουν τη βάση δεδομένων του λογισμικού για οποιαδήποτε αλλαγή.



## Wireless



### Spy Design Dual Wireless

Συνδυάζουν το χαμηλό κόστος και την αποτελεσματικότητα των magnetic stripes (κάρτες πελατών) με τη δυναμική της τεχνολογίας των RFID Proximity, καθιστώντας δυνατή τη βελτίωση της διαχείρισης δραστηριότητας του προσωπικού. Με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Wireless.

### Spy Design Magnetic Wireless

Magnetic stripe: Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως και είναι πιο λειτουργική.

Αποτελεσματική (παρέχει βασικό έλεγχο πρόσβασης για όλο το ξενοδοχείο) και αποδοτική από πλευράς κόστους (λόγω του χαμηλού κόστους των καρτών).

Με τα πλεονεκτήματα της Wireless τεχνολογίας.

Δυνατότητα να αναβαθμίσετε εύκολα τη μαγνητική τεχνολογία με τεχνολογία Dual (RFID + Magnetic Stripe), χωρίς να πρέπει να αποσυναρμολογηθεί η κλειδαριά από την πόρτα.

## Κλειδαριά Keypad

Η νέα Κλειδαριά **SMARTair™ KeyPad** με πληκτρολόγιο είναι η ιδανική λύση για πόρτες που απαιτούν πολλαπλές πιστοποιήσεις. Οι κλειδαριές της σειράς SmartAir™ είναι εύκολες στην εγκατάσταση, χωρίς καλώδια και λειτουργούν με μπαταρίες





## Ασύρματος Προγραμματισμός και αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.

### ON-LINE energy savers

Οι Online ασύρματοι διακόπτες οικονομίας μεταδίδουν στο λογισμικό του υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο, την παρουσία πελατών και προσωπικού που βρίσκεται στα δωμάτια. Εμφανίζουν τη θερμοκρασία των δωματίων έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση των επισκεπτών.



### Πλεονεκτήματα

- **Εξοικονόμηση ενέργειας:** Μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κατειλημμένα δωμάτια και διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όταν τα δωμάτια είναι άδεια.
- **Άνεση:** Φωτεινό σημείο LED για να βοηθήσει την εισαγωγή κάρτας στο σκοτάδι, όταν ο επισκέπτης φύγει από το δωμάτιο και αφαιρέσει την κάρτα, η ηλεκτρική ενέργεια απενεργοποιείται αυτόματα.
- **Χρονοκαθυστέρηση:** Επιτρέπει μια «Χρονοκαθυστέρηση» από τη στιγμή που ο πελάτης αφαιρέσει την κάρτα. Προαιρετικά χωρίς χρονόμετρο.
- **Έξυπνο:** Λειτουργεί μόνο με τις κάρτες του ξενοδοχείου σας, δεν λειτουργεί με οποιουδήποτε άλλου τύπου κάρτα που βρίσκεται εκτός του συστήματος του ξενοδοχείου
- **Επεκτασιμότητα και ευελιξία:** Προσαρμόζεται με τις απαιτήσεις του ξενοδοχείου και είναι συμβατό με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα υποδοχής.
- **Διαχείριση των γεγονότων:** Δημιουργεί μια βάση δεδομένων με γεγονότα που είναι εγγεγραμμένα.



### Energy Savers Διακόπτες οικονομίας

Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού όταν το δωμάτιο δεν είναι κατειλημμένο, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομία. Υπάρχει φωτισμός Led που κάνει την υποδοχή της κάρτας ευκολότερη στο σκοτάδι και χρονοκαθυστέρηση μετά την αφαίρεση της κάρτας.

#### Υπάρχουν 3 Διαθέσιμα μοντέλα


- Το βασικό και όχι-Έξυπνο
- Το έξυπνο για κάρτες με μαγνητική ταινία
- Έξυπνο για κάρτες RFID



Κατάλληλο ακόμα και για  
ξενοδοχεία που δε χρησιμοποιούν  
ηλεκτρονικές κλειδαριές

Τα έξυπνα μοντέλα διαβάζουν τις πληροφορίες των καρτών και επιτρέπουν την διαφοροποίηση των καρτών μεταξύ των πελατών και του προσωπικού. Προσφέροντας ένα διαφορετικό επίπεδο ελέγχου πρόσβασης

## Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας Η/Μ Εγκαταστάσεων Ξενοδοχείου




## Wall readers

Η TESA προσφέρει μεγάλη ποικιλία από αναγνώστες τοίχων για εσωτερική και εξωτερική χρήση, προσαρμοσμένους στις ανάγκες της κάθε εισόδου, δίνοντας στο ξενοδοχείο μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι αναγνώστες τοίχων είναι ειδικά σχεδιασμένοι να ελέγχουν περιμετρικά τις εισόδους και τις πύλες, το πάρκινγκ, τους ανελκυστήρες, τα σπα, τα κέντρα αισθητικής, τις πισίνες κτλ. Η εσωτερική τους μνήμη επιτρέπει την καταγραφή μέχρι 1000 γεγονότων και σε σχέση με το μοντέλο τους παρέχουν τη δυνατότητα να είναι on-line μέσω δικτύου με τον updater (rfid)



# Μηχανισμοί εξόδων κινδύνου

## Οι νέοι μηχανισμοί εξόδου πανικού QUICK & LITE



### Εγκατάσταση - Με μεγάλη ευκολία

Οι νέοι μηχανισμοί εξόδου παντικού από την TESA προσθέτουν ένα νέου σχεδιασμού μοντέλο που βασίζεται στην ίδια ποιοτική πλατφόρμα, δίνοντας σας πολλά πλεονεκτήματα από τη στιγμή που το αγοράζετε.

Τοποθετείται εύκολα στην πόρτα

Για να εγκαταστήσετε τον μηχανισμό εξόδου παντικού, κάποιες βάσεις στήριξης τοποθετούνται στην πόρτα, έτσι ώστε το κατσαβίδι να μπορεί να μπει σε διαφορετικές θέσεις ανάλογα με την κατασκευή της πόρτας.

Επόμενη ενέργεια είναι η τοποθέτηση μηχανισμού στη βάση.

Γρήγορα και εύκολα

Λύσεις για όλους τους τύπους πόρτας

Αλουμινένιες, PVC, ξύλινες και πυράντοχες πόρτες. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί εξαρτιούνται από τα σημεία κλειδώματος επιτρέποντας τη χρήση των μηχανισμών εξόδου παντικού, σε μονόφυλλες ή δίφυλλες πόρτες.

### Touch type

Μηχανισμός εξόδου κινδύνου



Οι μηχανισμοί εξόδου κινδύνου **Touch type** λειτουργούν σύροντας το χέρι κατά μήκος του μηχανισμού.



Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών για κάθε τύπο πόρτας, καλύπτουν κάθε ανάγκη

## Γωνιακό μπράτσο

| Μέγεθος            | Πλάτος | Βάρος   | CT500                                               | CT1800<br>CT2000<br>CT2500 | CT2700 | CT2800 | CT300036<br>+BN3000 | CT300057<br>+BN3057 |
|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| 1                  | 75 cm  | 20 Kgs  |                                                     |                            |        |        |                     |                     |
| 2                  | 85 cm  | 40 Kgs  | •                                                   | •                          | •      |        | •                   |                     |
| 3                  | 95 cm  | 60 Kgs  | •                                                   | •                          | •      | •      | •                   |                     |
| 4                  | 110 cm | 80 Kgs  |                                                     | •                          | •      | •      | •                   |                     |
| 5                  | 125 cm | 100 Kgs |                                                     |                            |        | •      | •                   |                     |
| 6                  | 140 cm | 120 Kgs |                                                     |                            |        | •      | •                   | •                   |
| 7                  | 160 cm | 160 Kgs |                                                     |                            |        |        |                     | •                   |
| Ένταση κυκλοφορίας |        |         | Μεσαία Υψηλή Υψηλή Πολύ Υψηλή Υπερβολική Υπερβολική |                            |        |        |                     |                     |



## Συρρόμενο μπράτσο

| Μέγεθος            | Πλάτος | Βάρος   | CT2000D                                            | CT300036<br>+GD3000 | CT4500 | CT5000 | CT5700 |
|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 1                  | 75 cm  | 20 Kgs  |                                                    | •                   | •      | •      |        |
| 2                  | 85 cm  | 40 Kgs  | •                                                  | •                   | •      | •      |        |
| 3                  | 95 cm  | 60 Kgs  | •                                                  | •                   | •      | •      |        |
| 4                  | 110 cm | 80 Kgs  |                                                    | •                   | •      | •      |        |
| 5                  | 125 cm | 100 Kgs |                                                    |                     |        | •      |        |
| 6                  | 140 cm | 120 Kgs |                                                    |                     |        | •      | •      |
| 7                  | 160 cm | 160 Kgs |                                                    |                     |        |        | •      |
| Ένταση κυκλοφορίας |        |         | Μεσαία Υπερβολική Πολύ Υψηλή Υπερβολική Υπερβολική |                     |        |        |        |



## Κρυφοί (χωνευτοί) μηχανισμοί

| Μέγεθος            | Πλάτος | Βάρος   | TEB 700                      | TEX14 | CTEX26 |
|--------------------|--------|---------|------------------------------|-------|--------|
| 1                  | 75 cm  | 20 Kgs  |                              |       | •      |
| 2                  | 85 cm  | 40 Kgs  | •                            | •     | •      |
| 3                  | 95 cm  | 60 Kgs  | •                            | •     | •      |
| 4                  | 110 cm | 80 Kgs  |                              | •     | •      |
| 5                  | 125 cm | 100 Kgs |                              |       | •      |
| 6                  | 140 cm | 120 Kgs |                              |       | •      |
| 7                  | 160 cm | 160 Kgs |                              |       | •      |
| Ένταση κυκλοφορίας |        |         | Μεσαία Πολύ Υψηλή Πολύ Υψηλή |       |        |




## Μηχανισμοί δαπέδων

| Μέγεθος            | Πλάτος | Βάρος   | CTSU70                        | CTSU100 | CTSU200 | CTSU300 |
|--------------------|--------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 1                  | 75 cm  | 100 Kgs |                               |         |         |         |
| 2                  | 85 cm  | 100 Kgs | •                             | •       | •       |         |
| 3                  | 95 cm  | 100 Kgs | •                             | •       | •       | •       |
| 4                  | 110 cm | 100 Kgs | •                             | •       | •       | •       |
| 5                  | 125 cm | 300 Kgs |                               |         |         | •       |
| 6                  | 140 cm | 300 Kgs |                               |         |         | •       |
| 7                  | 160 cm | 300 Kgs |                               |         |         | •       |
| Ένταση κυκλοφορίας |        |         | Μεσαία Υψηλή Υψηλή Πολύ Υψηλή |         |         |         |



Size coding: • Single fixed size • Selectable sizes by position  
 ➔ Continuously Adjustable size with fine tune control



Διακόπτης 3 Εντολών  
Εσωτερικά του δωματίου



Διακόπτης με μαύρο γυαλί  
Εξωτερικά του δωματίου



Διακόπτης 2 Εντολών  
Εσωτερικά του δωματίου



Διακόπτης Εξωτερικά  
του δωματίου



Διακόπτης 2 Εντολών  
Εσωτερικά του δωματίου



Διακόπτης Εξωτερικά  
του δωματίου με νούμερο



Διακόπτης Οικονομίας + Κουδούνι



Σύστημα Διακοπών



Σύστημα Διακοπών με αριθμό δωματίου





 LOCKIN





Smart Lock

Keypad Pro

Wi-Fi Bridge

## Smart Lock G30

Έξυπνη κλειδαριά για εύκολη πρόσβαση

3 τρόποι για να ξεκλειδώσετε την πόρτα



Κινητό



Δακτυλικό αποτύπωμα



Κωδικό



έξυπνη  
ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ

Lockin  
**Lockbox L1**



Κατάλληλη για  
ενοικιαζόμενα  
δωμάτια και **AirBnB**

IPX5



W  
A  
T  
E  
R  
P  
R  
O  
O  
F

238 596405 712  
Real password  
Virtual password



Lockbox



Wi-Fi Bridge

## Smart Lockbox L1

Έξυπνη, αδιάβροχη κλειδοθήκη με πληκτρολόγιο



Επιτοίχιο



Λουκέτο







Aspire  
Keypad



Aspire  
RFID



Versa  
Keypad



Versa  
RFID



ORBIT  
RFID



## Κάρτες- Κλειδιά με εκτύπωση



### Κάρτες RFID με εκτύπωση

Εκτύπωση σύμφωνα με τη μακέτα πελάτη, έως 4+4 χρώματα.  
Εξαιρετική ποιότητα

Standard πάχος κάρτας 0.84 mm  
Διαστάσεις : 8,56 x 5,4cm



### Μαγνητική κάρτα loco 300 με εκτύπωση

Εκτύπωση σύμφωνα με τη μακέτα του πελάτη, έως 4+4 χρώματα.  
Εξαιρετικής ποιότητας μαγνητική ταινία.

Standard πάχος κάρτας 0.84 mm  
Διαστάσεις : 8,56 x 5,



### Κάρτες bamboo RFID


Το λογότυπο μπορεί είτε να τυπωθεί είτε να χαρακτεί

Πάχος κάρτας 1.25 mm  
Διαστάσεις : 8,56 x 5,4 cm



### Μπρελόκ, βραχιολάκια, κλειδιά





Η εταιρεία NAL δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη



## Nuki Smart Lock **PRO** 5th Gen

- Η **Smart Lock Pro** μετατρέπει το smartphone σου σε κλειδί
- Πλήρης αυτοματοποίηση
- Ανάθεση έως και 200 δικαιωμάτων πρόσβασης
- Ιστορικό Δραστηριότητας
- Εύκολη εγκατάσταση σε λίγα λεπτά
- Νέος κινητήρας χωρίς ψήκτρες για εξαιρετικά γρήγορο κλείδωμα
- Πλήρης φόρτιση σε 2 ώρες – διάρκεια λειτουργίας έως και 9 μήνες
- Ενσωματωμένο Wi-Fi – χωρίς επιπλέον εξοπλισμό για απομακρυσμένο έλεγχο
- Πιστοποιημένη ασφάλεια από το AV-TEST
- Εναλλακτικοί τρόποι ξεκλειδώματος με αξεσουάρ (κωδικός, δακτυλικό αποτύπωμα, μπρελόκ κ.ά.)



## Nuki Smart Lock **Go** 5th Gen



- Η **Smart Lock Go** μετατρέπει το smartphone σας σε κλειδί
- Ιδανική για σπίτια, γραφεία ή ενοικιαζόμενα ακίνητα
- Εκχωρήστε έως και 200 δικαιώματα πρόσβασης
- Αναλυτικό αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων: Μπορείτε να ελέγξετε ποιος ήρθε, ποιος πήγε και πότε
- Απομακρυσμένη πρόσβαση χωρίς εξωτερικό διανομέα (Bridge): διαθέσιμη ως εφάπαξ αγορά (49 €) στην εφαρμογή Nuki
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και έξι μήνες
- Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για περισσότερους τρόπους εισόδου (Keypad, Keypad 2, Fob, Sensor, Opener)

## Nuki Smart Lock **Ultra** 5th Gen + **Cylinder**

- Η πιο γρήγορη και μικρή κλειδαριά της Nuki
- Νέο ισχυρό μοτέρ με τριπλάσια ταχύτητα
- 3 λειτουργίες: **Gentle, Standard, Insane**
- Ενσωματωμένη μπαταρία με μαγνητική φόρτιση
- Διάρκεια μπαταρίας περίπου 6 μήνες (ανάλογα τη χρήση)
- Περιλαμβάνει κύλινδρο Universal SKG\* με σώμα ανθεκτικό σε διάτρηση & 3 κλειδιά
- Ενσωματωμένο **Wi-Fi** και υποστήριξη **Matter over Thread**
- Απλή ενσωμάτωση με όλα τα μεγάλα έξυπνα συστήματα
- Εναλλακτικές μέθοδοι ξεκλειδώματος διαθέσιμες με αξεσουάρ Nuki (κωδικός, δακτυλικό αποτύπωμα, fob κ.ά.)





## Nuki Bridge

Το **Nuki Bridge** συνδέει τη Nuki Smart Lock με το Internet, παρέχοντας τη δυνατότητα του απομακρυσμένου έλεγχου. Με το **Nuki Bridge**, μπορούν οι χρήστες της κλειδαριάς να έχουν πλήρη πρόσβαση στην κλειδαριά τους ενώ βρίσκονται εν κινήσει

## Nuki Opener

Το **Nuki Opener** είναι η έξυπνη λύση που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα ενδοεπικοινωνία (θυροτηλέφωνο) και σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο πρόσβασης μέσω μιας εφαρμογής ακόμα και όταν βρίσκεστε σε κίνηση



## Nuki Keypad

Το **Nuki Keypad** είναι το ιδανικό πρόσθετο της κλειδαριάς **Nuki Smart Lock**. Με το πληκτρολόγιο δε χρειάζεται να πάρετε τίποτα μαζί σας, απλά εισάγετε τον 6ψήφιο κωδικό πρόσβασης για να δώσετε σε εσάς και στους καλεσμένους σας εύκολη πρόσβαση στο σπίτι σας. Το **Nuki Keypad 2.0** διαθέτει και δακτυλικό αποτύπωμα

## Nuki Fob

Το τηλεχειριστήριο **Nuki Fob** συνδυάζεται άψογα με την κλειδαριά Nuki Smart Lock. Μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την πόρτα σας απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Δε είναι απαραίτητο πλέον να έχετε μαζί σας κλειδιά.



## Nuki Power Pack

Με το επαναφορτιζόμενο battery pack, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μέχρι τους 6 μήνες, το οποίο είναι 100% περισσότερο από τις κλασσικές αλκαλικές μπαταρίες.





## NS-42

### Κλειδαριά ξενοδοχείου (δεξιό - αριστερό χερούλι)

#### Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις του εξωτερικού πάνελ: 29,0 x 6,0 x 1,5 cm
- Υλικό: 304 Stainless Steel, Αδιάβροχη, Ανθεκτική στη βροχή
- Τάση: DC6V ή 4 Αλκαλικές μπαταρίες AA
- Κατανάλωση ενέργειας: Στατικό ρεύμα <10 Ua, Δυναμικό ρεύμα 100- 150Ma
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -50°C ~ 60° C
- Κάρτα κλειδί: Mifare 1K



## NS-64

### Κλειδαριά ξενοδοχείου (δεξιό - αριστερό χερούλι)

#### Χαρακτηριστικά

- Υλικό κατασκευής: Stainless steel 304 με μεγάλη αντοχή στην κρούση, την υγρασία και την τριβή.
- Το PCB υιοθετεί τον αδιάβροχο σχεδιασμό και την ποιότητα.
- Η κλειδαριά είναι σταθερή και αξιόπιστη
- Πάχος πόρτας: 32 έως 70 mm
- Συμβατή με το Λογισμικό Διαχείρισης Ξενοδοχείων, Υποστήριξη Fidelio / Opera
- Σχεδιασμός ευρωπαϊκού στυλ, απλό και διαχρονικό, κατάλληλο για στενή πόρτα ή αλουμινένια.
- Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι, αδιάβροχο, επιβραδυντικό πυρκαγιάς
- Τάση λειτουργίας: DC6V ή 4 αλκαλικές μπαταρίες AAA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 C0- 60 C0
- Επιλογή κάρτας: κάρτα Mifare 1
- Διάσταση εξωτερικού πάνελ: 28,0 x 4,0 x 1,3 cm

## 201P BLACK

### Έξυπνη κλειδαριά

#### Χαρακτηριστικά

- Μέθοδοι Ξεκλειδώματος: Mobile App, PIN, RFID, Κλειδί
- Πάχος Πόρτας: 40-80 mm
- Συμβατές χωνευτές κλειδαριές: 3585 / 5585 / 6085
- PIN Code: 150 Ομάδες
- Κάρτες RFID: 1000 τεμάχια
- Μπαταρίες: 4 x 1.5V AA αλκαλικές
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10 έως 55°C
- Υγρασία Λειτουργίας: 20%- 93% RH



## 33-TB

### Έξυπνη κλειδαριά

#### Χαρακτηριστικά

- Μέθοδοι Ξεκλειδώματος: κωδικό, η χρήση του κινητού, δαχτυλικό αποτυπωμα απομακρυσμένα μέσω WiFi , RFID κάρτα
- Πάχος πόρτας: 35-65 mm
- Κατάλληλη για χωνευτή κλειδαριά: US Tubular, EN Latchbolt, 5050, 5085, 6085, 5072, 5572, 6072 και ούτω καθεξής.
- Μπαταρία: Διάρκεια ζωής μπαταρίας 12 μήνες, USB για τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης
- Τάση λειτουργίας: 6V (4 x AAA μπαταρίες)
- Θερμοκρασία εργασίας: -25°~ 60°
- Υγρασία εργασίας: 0%- 95%



## AC01B-TWH

### Κουδούνι πόρτας αδιάβροχο

#### Χαρακτηριστικά

- Μέθοδοι Ξεκλειδώματος: Mobile App, PIN, WiFi, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Κωδικός PIN, Κάρτα RFID, τηλεκοντρόλ Fob,
- Αδιάβροχο / Ανθεκτικό στη φωτιά: Ναι
- Διαστάσεις Κλειδαριάς: 155mm (Υψος) 60mm (Πλάτος) ? 20mm (Πάχος)
- Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας: 12 Μήνες
- Πάχος Πόρτας: 35- 65mm
- Δοκιμή Αντοχής: 250.000 κύκλοι χρήσης· 200 ώρες δοκιμή αλατονέφωσης
- Χωρητικότητα Χρηστών: Δακτυλικά αποτυπώματα: 200 | Κωδικοί: 150 | Κάρτες: 200



## Shadow II RFID

### Ηλεκτρονική κλειδαριά Ξενοδοχείου

Η σειρά **Be-Tech SHADOW II RFID** είναι ειδικά σχεδιασμένη για ξενοδοχεία με την προοπτική ότι συνδυάζεται τέλεια με το απαραίτητο υλικό και την πόρτα.

### Χαρακτηριστικά

- Προαιρετική λειτουργία ξεκλειδώματος με Bluetooth.
- Ρύθμιση και εξουσιοδότηση πληροφοριών κλειδαριάς με φορητή συσκευή.
- Εξοπλισμένη με κύλινδρο κλειδώματος και μηχανικό κλειδί.
- Έλεγχος 1000 συμβάντων.
- Αυτόνομη ηλεκτρονική κλειδαριά με τεχνολογία RFID.
- Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι, επιμεταλλωμένη για ανθεκτικότητα.
- Οι μπαταρίες παρέχουν διάρκεια ζωής έως και 1 χρόνο.
- Συμβατό με την πλατφόρμα λογισμικού BIS HOTEL



### Ξενοδοχειακό σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου πρόσβασης



## C1 C Bluetooth- Password- Card

### Ηλεκτρονικός Κύλινδρος

#### Πέντε τρόποι ξεκλειδώματος:

- Πρόσβαση στην εφαρμογή WiFi,
- Πρόσβαση στην εφαρμογή Bluetooth,
- Ξεκλείδωμα με κάρτα,
- Ξεκλείδωμα με κωδικό PIN,
- Ξεκλείδωμα με μηχανικό κλειδί.

#### Προδιαγραφές

- Πάχος Πόρτας: 30mm~80mm
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: -25C~65C
- Υγρασία: 20%~90%
- Τάση: 6V (2x CR123A batterie)
- Διαστάσεις: 16,2 x 3,9 cm
- Διάρκεια μπαταρίας: Υποστήριξη 10.000 φορές λειτουργίας κλειδώματος & ξεκλειδώματος



## K2 Access Wall Reader

### Αναγνώστης τοίχου



- Μοντέλο: K2
- Διαστάσεις: 12,5 x 7,9 x 1,55
- Υλικό: Κορνίζα αλουμινίου / Πάνελ από γυαλί
- Τρόποι ξεκλειδώματος: Bluetooth APP, κωδικός πρόσβασης, κάρτα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20C~70C
- Επικοινωνία: Bluetooth
- Συστήματα: Android 4.3 / IOS 7.0 παραπάνω
- Παροχή ρεύματος: 12V
- Χρόνος ξεκλειδώματος: 1.5S
- Εφαρμογή: Γραφείο, Εμπορικό κέντρο, Κατοικία, Διαμέρισμα
- Χωρητικότητα δεδομένων: Κάρτες: 20.000 , Κωδικός PiN: 150,
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 10.000 φορές κλειδώματος & ξεκλειδώματος





## Cyber II (C2800T) Κλειδαριά Ντουλαπιών

Η κλειδαριά ντουλαπιών **Cyber II Touch (C2800T)** είναι η πιο πρόσφατη κλειδαριά ντουλαπιών της Be-Tech, έχει μοντέρνο σχεδιασμό, τοποθετείται εύκολα και παρέχει υψηλή ασφάλεια. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.



## C2800M8 Κλειδαριά Ντουλαπιών

Η κλειδαριά ντουλαπιών **Be-Tech Cyber II RFID (C2800M8)** προσφέρει την πιο πρόσφατη τεχνολογία RFID με υψηλή ασφάλεια και μοντέρνο σχεδιασμό.

Η κλειδαριά ντουλαπιών **Be-Tech Cyber II RFID** παρέχει ένα νέο επίπεδο ασφάλειας. Είναι εύκολη στη λειτουργία τόσο για τους χρήστες και όσο και για τον διαχειριστή.



## NS-860 Κλειδαριά Ντουλαπιών

### Χαρακτηριστικά

- Τρόπος ξεκλειδώματος: Κωδικός πρόσβασης/ Κάρτα, Bluetooth
- Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη αναγνώριση.
- Συναγερμός σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένου κωδικού ή μη έγκυρης κάρτας.
- Συναγερμός σε περίπτωση απόπειρας παραβίασης.
- Εξωτερική τροφοδοσία μέσω θύρας USB για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.



## S90E85PC Κλειδαριά Ντουλαπιών

### Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις: 8,5x3,5x1,4 mm
- Τρόπος ξεκλειδώματος: Κωδικός πρόσβασης/
- Bluetooth (διατίθεται προσαρμοσμένο)
- Διάρκεια ζωής: 100.000 φορές
- Πιστοποίηση: CE, FCC, RoHS, IAF



## Safe TKL Χρηματοκιβώτιο

### Χαρακτηριστικά

- Οθόνη αφής
- Εσωτερικός τάπητας
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Δύο πείροι από χάλυβα
- Ανθεκτικό φινίρισμα
- Προαιρετικά Ρύθμιση 3-6 ψηφίων
- Προαιρετικά μόνιμος κωδικός
- Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Χειροκίνητο άνοιγμα με κλειδί σε περίπτωση ανάγκης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Μη- Πτητική Μνήμη
- Audit Trail των τελευταίων 100 συμβάντων
- Προαιρετικά Λειτουργία ενοικίασης
- Αναφορά δραστηριότητας ενοικίασης



Touch Screen

Άνοιγμα με RFID κάρτα



Φωτισμός LED  
(προαιρετικά)



Universal Socket  
220V + 2 USB (προαιρετικά)

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Εξωτερικές διαστάσεις<br>διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 19,0 × 36,0 × 41,0 cm |
| Εσωτερικές διαστάσεις<br>διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 18,5 × 35,5 × 36,0 cm |
| Καθαρό βάρος                                    | 8 kg                  |
| Μεικτό βάρος                                    | 9 kg                  |

Συμβατό με το:

**RentYourSafe.com**



## Dot DR Χρηματοκιβώτιο συρτάρι

Το χρηματοκιβώτιο DOT DR έχει πρόσοψη απο γυαλί και μπορεί να εγκατασταθεί στο συρτάρι και να γίνει αόρατο. Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής και οπίσθιο φωτισμό και προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας . Ιδανικό για ξενοδοχεία και προσωπική χρήση.

### Χαρακτηριστικά

- Ατσάλινη κατασκευή (πόρτα και σώμα) για ανθεκτική και αξιόπιστη προστασία.
- Μπορεί να αποθηκεύσει laptop / κινητό / μικρή φωτογραφική μηχανή, έγγραφα μεγέθους A4 κ.λπ.
- Ψηφιακό προγραμματισμένο κλείδωμα που σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προσωπικό σας συνδυασμό κωδικών.
- Κλειδί παράκαμψης έκτακτης ανάγκης / CEU
- Δύο συστήματα κωδικών: Κωδικός χρήση και κωδικός Master
- Πληκτρολόγιο αφής και οπίσθιος φωτισμός, υψηλή αίσθηση τεχνολογίας και αισθητικής
- Λειτουργία "Κρυφός κωδικός" για απόρρητο

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις<br>(Υ x Π x Β) | 20,0 x 45,0 x 40,0 cm |
| Εσωτερικές Διαστάσεις<br>(Υ x Π x Β) | 15,3 x 38,0 x 27,0cm  |
| Πάχος γυαλιού                        | 4 mm                  |
| Πάχος σώματος                        | 2 mm                  |
| Πάχος πόρτας                         | 3 mm                  |
| Καθαρό βάρος                         | 21 kg                 |
| Μικτό βάρος                          | 23 kg                 |



## Dot 23

### Χρηματοκιβώτιο

#### Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός τάπητας
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Δύο πείροι από χάλυβα
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
- Τροφοδοσία 4 μπαταριών LR6/AA 1,5V
- Εμφάνιση 6ψήφιου κωδικού
- Μπλε οθόνη LED
- Βομβητής επιβεβαίωσης
- Λειτουργία ενοικίασης
- Ανθεκτικό φινίρισμα
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Άνοιγμα έκτακτης ανάγκης Master code/
- Κλειδί έκτακτης ανάγκης



|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 19,0 x 36,0 x 41,0 cm |
| Πάχος σώματος                     | 1,2 mm                |
| Πάχος πόρτας                      | 4 mm                  |
| Καθαρό βάρος                      | 10 kg                 |
| Μικτό βάρος                       | 23 kg                 |



|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Εξωτερικές διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 20,0 x 42,0 x 37,0 cm |
| Πάχος Πόρτας                      | 4,0 cm                |
| Πάχος Σώματος                     | 1,2 cm                |
| Βάρος                             | 9,1 kg                |

## KL ECO

### Χρηματοκιβώτιο

#### Χαρακτηριστικά

- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- Ξενοδοχειακό menu – Απλούστατες οδηγίες χρήσης στο πληκτρολόγιο
- Αυτόματη Λειτουργία κλειδώματος-ξεκλειδώματος
- 3 τρόποι να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο:
  - Κωδικός χρήστη
  - Κωδικός Master
  - Κλειδί
- Το safe ειδοποιεί για 1-5 λεπτά εάν γίνουν 3 λάθος εισαγωγές κωδικού.
- Τρυπημένο για εύκολη στερέωση με βίδωμα.
- Ειδική επεξεργασία και βαφή κατά της οξείδωσης.





## STO-24

### Top Open Χρηματοκιβώτιο

#### Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός τάπητας
- Υδραυλικό έμβολο
- Ανθεκτικό φινίρισμα
- Ρύθμιση 3 έως 6 ψηφίων
- Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
- Προαιρετικός μόνιμος κωδικός
- Δυνατότητα απόκρυψης του PIN στην οθόνη
- Μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης
- Ένδειξη κατάστασης τροφοδοσίας
- Χειροκίνητο κλειδί σε περίπτωση ανάγκης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Καταγραφή των τελευταίων 200 συμβάντων (Audit Trail)
- Προβολή Audit Trail σε Secure View – Προαιρετικό
- Προαιρετική λειτουργία ενοικίασης
- Χωράει φορητό υπολογιστή
- Μη πτητική μνήμη (δε χάνει δεδομένα χωρίς ρεύμα)

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις<br>(Υ x Π x Β) | 18,0 x 40,0 x 35,0 cm |
| Καθαρό βάρος                         | 10,5 kg               |
| Μεικτό βάρος                         | 11 kg                 |

## SD 24

### Χρηματοκιβώτιο συρτάρι

#### Χαρακτηριστικά

- Εσωτερική επένδυση με τάπητα
- Ανθεκτικό φινίρισμα
- Πόρτα σχεδιασμένη σαν συρτάρι
- Ρύθμιση 3 έως 6 ψηφίων
- Δυνατότητα ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας
- Προαιρετικός μόνιμος κωδικός
- Δυνατότητα απόκρυψης PIN από την οθόνη
- Μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης
- Ένδειξη κατάστασης τροφοδοσίας
- Χειροκίνητο κλειδί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Αρχείο καταγραφής των τελευταίων 200 γεγονότων (Audit Trail)
- Προβολή του Audit Trail μέσω του Secure View – Προαιρετικά
- Λειτουργία ενοικίασης – Προαιρετικά
- Χωράει Laptop
- Μη πτητική μνήμη



|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις<br>(Υ x Π x Β) | 20,0 x 45,0 x 40,0 cm |
| Άνοιγμα πόρτας (Υ x Π)               | 19,5 x 33,8 cm        |
| Καθαρό βάρος                         | 18,3 kg               |
| Μεικτό βάρος                         | 19,3 kg               |

## KL18

### Χρηματοκιβώτιο

Τα χρηματοκιβώτια **NSKEY** έχουν απλές οδηγίες και είναι εύκολα στη λειτουργία. Τα διπλά μπουλόνια ασφάλισης, ο μηχανισμός που αντικαθιστάται και η εύκολη εισαγωγή μπαταρίας μειώνει τα προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης.

Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη



|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 20,0 x 43,5 x 37,0 cm |
| Εσωτερικές Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 19,5 x 43,1 x 32,0 cm |
| Άνοιγμα πόρτας (Υ x Π)            | 19,5 x 33,8 cm        |
| Σώμα                              | 1,5 mm                |
| Πόρτα                             | 5 mm                  |
| Καθαρό βάρος                      | 11 kg                 |
| Μεικτό βάρος                      | 12 kg                 |

### Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός τάπητας
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Δύο μπουλόνια από χάλυβα
- Μονόχρωμη θήκη
- Ανθεκτικό φινίρισμα
- Ρύθμιση 3-6 ψηφίων
- Ρύθμιση Ημερομηνίας και ώρας
- Προαιρετικός μόνιμος κωδικός
- Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη
- Μοτέρ χαμηλής κατανάλωσης
- Οθόνη εμφάνισης της κατάστασης του κινητήρα
- Χειροκίνητη παράκαμψη κλειδιού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Audit Trail των τελευταίων 100 συμβάντων
- Προβολή του Audit Trail σε ασφαλή προβολή-Προαιρετικό
- Προαιρετικά Λειτουργία ενοικίασης
- Προαιρετική αναφορά δραστηριότητας ενοικίασης
- Μη Πτητική Μνήμη
- Ηλεκτρονική μονάδα έκτακτης ανάγκης
- Προαιρετικός φωτισμός στο εσωτερικό
- Περιστρεφόμενες βίδες κατά της διάρρηξης

Συμβατό με το:

**RentYourSafe.com**





|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις<br>(Υ x Π x Β) | 24,8 x 34,8 x 26,5 cm |
| Καθαρό βάρος                         | 10 kg                 |
| Μικτό βάρος                          | 11 kg                 |

## GS GUN SAFE Οπλοκιβώτιο

### Χαρακτηριστικά

- Ψηφιακό κωδικό πρόσβασης ή δακτυλικό αποτύπωμα για άνοιγμα
- Κωδικοί πρόσβασης 4-8 ψηφίων
- Μπορούν να οριστούν έως και 32 δακτυλικά αποτυπώματα
- Ενσωματωμένος μπλε οπίσθιος φωτισμός
- Ενσωματωμένο μαξιλάρι από σφουγγάρι
- Χωράει 2 πιστόλια
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
- Με κλειδί έκτακτης ανάγκης
- Εάν εισαχθεί λανθασμένους κωδικούς πρόσβασης για τρεις συνεχόμενες φορές, θα κλειδώσει αυτόματα για πέντε λεπτά



|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις<br>(Υ x Π x Β) | 7,0 x 25,5 x 22,0 cm |
| Σώμα                                 | 1,2 mm               |
| Πόρτα                                | 1,5 mm               |
| Καθαρό βάρος                         | 3 kg                 |
| Μικτό βάρος                          | 4 kg                 |

## QM 21

### Χρηματοκιβώτιο

#### Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός τάπητας
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Δύο πείροι από χάλυβα
- Ανθεκτικό φινίρισμα
- Προαιρετικός μόνιμος κωδικός
- Δυνατότητα να μην εμφανίζεται το PIN στην Ασφαλή Προβολή
- Οθόνη κατάστασης τροφοδοσίας
- Επείγουσα χειροκίνητη παράκαμψη με κλειδί
- Αυτόματο κλείσιμο
- Μη-πτητική μνήμη

## TKL WH

### Χρηματοκιβώτιο

#### Χαρακτηριστικά

- Οθόνη αφής
- Εσωτερικός τάπητας
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη
- Ένδειξη χαμηλής κατανάλωσης
- Χειροκίνητο άνοιγμα με κλειδί σε περίπτωση ανάγκης
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Audit Trail των τελευταίων 100 συμβάντων
- Αναφορά δραστηριότητας ενοικίασης
- Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 20,0 x 42,0 x 37,0
- Μεικτό βάρος: 10 kg



## Qsafe 23

### Χρηματοκιβώτιο

#### Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικός τάπητας
- Μη πτητική μνήμη
- Μηχανοκίνητο κλείδωμα
- Επιλογή να μην εμφανιστεί το PIN στην οθόνη
- Ένδειξη χαμηλής κατανάλωσης
- Χειροκίνητο άνοιγμα με κλειδί σε περίπτωση ανάγκης
- Εξωτερικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 20,0 x 30,0 x 20,0
- Μεικτό βάρος: 6,5 kg



Τα ηλεκτρονικά χρηματοκιβώτια **ELITE**, προορίζονται για τους πιο απαιτητικούς ξενοδόχους που θέλουν να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο βαθμό τους πελάτες τους. Είναι εξοπλισμένα με ένα μαλακό πληκτρολόγιο ADA, με οπίσθιο φωτισμό και μια μπλε οθόνη για εύκολη χρήση.



**Elite Laptop:** Για φορητό υπολογιστή έως 15"

## Elite Χρηματοκιβώτιο

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις<br>Elite Laptop (Υ x Π x Β) | 20,0 x 43,5 x 37,0 cm |
| Εξωτερικές Διαστάσεις<br>Elite Tablet (Υ x Π x Β) | 20,0 x 35,0 x 25,0 cm |
| Βάρος Laptop                                      | 11 kg                 |
| Βάρος Tablet                                      | 10 kg                 |

### Χαρακτηριστικά

- Μηχανοκίνητο ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο
- Φωτεινή οθόνη LED για την εμφάνιση του κωδικού
- Φωτεινό πληκτρολόγιο ADA με ήχο για καλύτερη διεπαφή χρήση
- Απαλός εσωτερικός φωτισμός LED.
- Audit Trail που δείχνει τα τελευταία 100 ανοίγματα και κλεισίματα.
- Λειτουργία αυτόματου κλειδώματος με το πάτημα ενός πλήκτρου
- 2 συμπαγείς πείροι χρωμίου, 20 χιλιοστών
- Πάχος: 5mm σε πόρτα και 2mm σώμα
- Μηχανικό άνοιγμα έκτακτης ανάγκης
- Μνήμη Flash RAM (δεν χάνονται δεδομένα ακόμα και αν εξαντληθούν οι μπαταρίες).
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Προσαρμοσμένο 4ψήφιο κωδικό χρήστη
- Εσωτερικός τάπητας
- Αποκλειστικό λογισμικό διαχείρισης ενοικίασης online RentYourSafe.com : Προαιρετικά
- Πιστοποιημένο πρότυπο ποιότητας ISO 9001, RoHS και CE.
- ERC: Κωδικός επαναφοράς έκτακτης ανάγκης- σε συνδυασμό με το Rent Your Safe για 100 δωμάτια και άνω.
- Ηλεκτρονική φορητή συσκευή με PIN χρήστη: Προαιρετικά




**Elite Tablet**



# Rent Your Safe

## ONLINE Διαχειριστικό Ενοικίασης Χρηματοκιβωτίων

Το **RentYourSafe** είναι ένα επαγγελματικό σύστημα ενοικίασης ειδικά σχεδιασμένο για ξενοδοχεία που ενοικιάζουν τα χρηματοκιβώτια στους πελάτες τους, αλλάζοντας εντελώς την επιχείρηση. Το σύστημα απλουστεύει σημαντικά τις διαδικασίες υποδοχής και διαχείρισης, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εμπειρία του πελάτη με ένα μοντέρνο σχεδιαστικά εισιτήριο που μπορεί να προσαρμοστεί με σαφείς οδηγίες στη γλώσσα του πελάτη (19 διαθέσιμες σήμερα) και το λογότυπο του ξενοδοχείου. Με το **RentYourSafe** θα έχετε μία πηγή εσόδων για πολλά χρόνια.



### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ RENTYOURS SAFE

- Γρηγορότερο check-in
- Η διαχείριση δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Online αναφορές διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο. Σταματήστε να μετράτε εισιτήρια!
- Απλοποιεί τη δουλειά της υποδοχής. Δημιουργήστε ενοίκια σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, σε ένα απλό διαχειριστικό περιβάλλον.
- Επαγγελματική παρουσίαση για τον επισκέπτη του ξενοδοχείου.
- Εισιτήρια Ενοικίασης / Ασφάλειας σε οποιαδήποτε γλώσσα (19 διαθέσιμες τώρα).
- Προσαρμόσιμο εισιτήριο με το λογότυπο ξενοδοχείων, διαφημίσεις κλπ.
- Πλήρης έλεγχος των ενοικίων
- Cloud αποθήκευση, χωρίς εγκαταστάσεις. 100% online με ελεγχόμενη πρόσβαση.
- 100% εγγυημένο – αυτόματο backup
- Προαιρετικά, το σύστημα μπορεί να επικοινωνήσει με το PMS του ξενοδοχείου



### ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εκτός από τα πλεονεκτήματα του **RentYourSafe**, υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στο Σύστημα Διαχείρισης Ιδιοκτησίας ή το PMS με το διακομιστή του **RentYourSafe**.



Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς η reception θα λειτουργεί αποκλειστικά με το PMS, διαχειρίζοντας τα ενοίκια και χρησιμοποιώντας μόνο μία πλατφόρμα. Έτσι με αυτό το ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης, αποφεύγεται οι αλληλοεπικάλυψεις και άλλα λάθη και ταυτόχρονα υπάρχει απόλυτος έλεγχος του εισοδήματος.



TA 30, 8661351

### Thermo-absorption Minibar Solid

#### Χαρακτηριστικά

- Αθόρυβη λειτουργία 24/7
- Οικονομική χάρη στην τεχνολογία θερμο-απορρόφησης
- Αξιόπιστη: χωρίς μοτέρ, χωρίς κινούμενα μέρη

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240V/50-60 Hz  |
| Ενεργειακή κλάση       | G                  |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 65 W               |
| kwh/24h                | 0,34               |
| Μικτή Χωρητικότητα     | 30 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 48,0 x 38,0 x 44,0 |

TA 30, 8661352

### Thermo-absorption Minibar Glass Door

#### Χαρακτηριστικά

- Αθόρυβη λειτουργία 24/7
- Οικονομική χάρη στην τεχνολογία θερμο-απορρόφησης
- Αξιόπιστη: χωρίς μοτέρ, χωρίς κινούμενα μέρη

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240V/50-60 Hz  |
| Ενεργειακή κλάση       | F                  |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 65 W               |
| kwh/24h                | 0,24               |
| Μικτή Χωρητικότητα     | 30 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 48,0 x 38,0 x 44,0 |



TA 40, 8661353

## Thermo-absorption Minibar Solid Door

### Χαρακτηριστικά

- Αθόρυβη λειτουργία 24/7
- Οικονομική χάρη στην τεχνολογία θερμο-απορρόφησης
- Αξιοπίστη: χωρίς μοτέρ, χωρίς κινούμενα μέρη

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240V/50-60 Hz  |
| Ενεργειακή κλάση       | G                  |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 65 W               |
| kwh/24h                | 0,44               |
| Μικτή Χωρητικότητα     | 40 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 55,0 x 40,0 x 43,5 |



TA 40, 8661354

## Thermo-absorption Minibar Glass Door

### Χαρακτηριστικά

- Αθόρυβη λειτουργία 24/7
- Οικονομική χάρη στην τεχνολογία θερμο-απορρόφησης
- Αξιοπίστη: χωρίς μοτέρ, χωρίς κινούμενα μέρη



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240V/50-60 Hz  |
| Ενεργειακή κλάση       | F                  |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 65 W               |
| kwh/24h                | 0,26               |
| Μικτή Χωρητικότητα     | 40 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 55,0 x 40,0 x 43,5 |





CPE 30, 8662496

**Smart Compressor Minibar Solid Door**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση                   | 220-240V           |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 51 W               |
| kwh/24h                | 0,15               |
| Μικτή Χωρητικότητα     | 30 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 50,5 x 40,2 x 42,5 |
| Επίπεδο θορύβου (dB)   | 35                 |

CPE 30, 8662497

**Smart Compressor Minibar Glass Door**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση                   | 220-240V           |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 51 W               |
| kwh/24h                | 0,23               |
| Μικτή Χωρητικότητα     | 30 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 50,5 x 40,2 x 42,5 |
| Επίπεδο θορύβου (dB)   | 35                 |



CPE 40, 8662498

### Smart Compressor Minibar Solid Door

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση                   | 220-240V           |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 51 W               |
| kwh/24h                | 0,15               |
| Χωρητικότητα           | 40 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 56,5 x 40,2 x 48,5 |
| Επίπεδο θορύβου (dB)   | 35                 |



CPE 40, 8662499

### Smart Compressor Minibar Glass Door

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση                   | 220-240V           |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 51 W               |
| kwh/24h                | 0,23               |
| Μικτή Χωρητικότητα     | 40 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 56,5 x 40,2 x 48,5 |
| Επίπεδο θορύβου (dB)   | 35                 |



## C BREAK MB SM 271th Thermoelectric Minibar Solid Door



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση (Συχνότητα)       | 110V- 240V / 50-60 Hz |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 50 W                  |
| kWh / έτος             | 95                    |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 21 L                  |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 51,2 x 38,4 x 39,5    |
| Επίπεδο θορύβου (dB)   | 23                    |
| Ενεργειακή κλάση       | F                     |



## C BREAK MB SM 271Gth Thermoelectric Minibar Glass Door

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση (Συχνότητα)       | 110V- 240V / 50-60 Hz |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 50 W                  |
| kWh / έτος             | 156                   |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 24 L                  |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 51,2 x 38,4 x 39,5    |
| Επίπεδο θορύβου (dB)   | 23                    |
| Ενεργειακή κλάση       | G                     |



## C BREAK MB SM 301th Thermoelectric Minibar Solid Door



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση (Συχνότητα)       | 110V- 240V / 50-60 Hz |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 50 W                  |
| kWh / έτος             | 108                   |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 27 L                  |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 51,2 x 42,0 x 39,5    |
| Επίπεδο θορύβου (dB)   | 23                    |
| Ενεργειακή κλάση       | G                     |



## C BREAK MB SM 301Gth Thermoelectric Minibar Glass Door



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση (Συχνότητα)       | 110V- 240V / 50-60 Hz |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 50 W                  |
| kWh / έτος             | 202                   |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 29 L                  |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 51,2 x 42,0 x 39,5    |
| Επίπεδο θορύβου (dB)   | 23                    |
| Ενεργειακή κλάση       | G                     |



## C BREAK MB SM 401th Thermoelectric Minibar Solid Door



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση (Συχνότητα)       | 110V- 240V / 50-60 Hz |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 50 W                  |
| kWh / έτος             | 122                   |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 33 L                  |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 56,6 x 44,1 x 43,0    |
| Επίπεδο θορύβου (dB)   | 23                    |
| Ενεργειακή κλάση       | G                     |



## C BREAK MB SM 401Gth Thermoelectric Minibar Glass Door



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση (Συχνότητα)       | 230V / 50-60 Hz    |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 60 W               |
| kWh / έτος             | 162                |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 38 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 56,6 x 44,1 x 43,0 |
| Επίπεδο θορύβου (dB)   | 23                 |
| Ενεργειακή κλάση       | G                  |



## TH-30BB Thermoelectric Minibar



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240V/50 Hz     |
| Ενεργειακή κλάση       | G                  |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 58 W               |
| kWh/annum              | 130                |
| Επίπεδο θορύβου        | 23dB               |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 23 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 47,5 x 38,0 x 37,3 |
| Βάρος                  | 9,6 kg             |



## TH-30BGFBLL Thermoelectric Minibar Glass Door

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240 / 50/60 Hz |
| Ενεργειακή κλάση       | E                  |
| kWh/annum              | 75                 |
| Επίπεδο θορύβου        | 23dB               |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 65 W               |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 23 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 47,5 x 38,0 x 38,0 |
| Βάρος καθαρό           | 10 kg              |



## TH-40BB Thermoelectric Minibar



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240V/50 Hz     |
| Ενεργειακή κλάση       | G                  |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 58 W               |
| kWh/annum              | 162                |
| Επίπεδο θορύβου        | 25dB               |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 33 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 54,5 x 40,2 x 43,1 |
| Βάρος                  | 11 kg              |



## TH-40BBG Thermoelectric Minibar Glass door



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240 / 50HZ     |
| Ενεργειακή κλάση       | G                  |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 58 W               |
| kWh/annum              | 98                 |
| Επίπεδο θορύβου        | 23dB               |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 31 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 54,7 x 40,2 x 43,2 |
| Βάρος                  | 11.40 kg           |



## SH-40AFBL Thermoelectric Minibar



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240V/50 Hz     |
| Ενεργειακή κλάση       | F                  |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 58 W               |
| kWh/annum              | 96                 |
| Επίπεδο θορύβου        | 22dB               |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 34 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 56,0 x 40,0 x 42,5 |
| Βάρος                  | 12.5 kg            |



## SH-40BMGFBL Thermoelectric Minibar Glass Door



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240V/50 Hz     |
| Ενεργειακή κλάση       | D                  |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 58 W               |
| kWh/annum              | 60                 |
| Επίπεδο θορύβου        | 22dB               |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 34 L               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 57,0 x 40,0 x 42,5 |
| Βάρος                  | 12.5 kg            |





## TH-33BB Thermoelectric Minibar



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 100-240 V / 50Hz - 60Hz |
| Ισχύς                  | 65 W                    |
| kWh/annum              | 67                      |
| Επίπεδο θορύβου        | 35dB                    |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 28L                     |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 44,5 x 38,0 x 46,0 cm   |
| Ενεργειακή κλάση       | E                       |
| Βάρος                  | 10.0kg                  |



## TH-33BBG Thermoelectric Glass Minibar



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 100-240V / 50Hz - 60Hz |
| Ισχύς                  | 65 W                   |
| kWh/annum              | 75                     |
| Επίπεδο θορύβου        | 35dB                   |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 29L                    |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 44,5 x 38,0 x 46,0 cm  |
| Ενεργειακή κλάση       | E                      |
| Βάρος                  | 12,4 kg                |



## TH- 47BB Thermoelectric Minibar

### Χαρακτηριστικά

- Θερμοηλεκτρικό σύστημα ψύξης, χωρίς κραδασμούς
- Η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 3°C, για θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 32°C βαθμούς
- CFC-free, φιλικό προς το περιβάλλον
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας
- Χαμηλός θόρυβος και χαμηλοί κραδασμοί



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 100-240V, 50/60Hz     |
| Ισχύς                  | 65 W                  |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 44 L                  |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 51,3 x 43,0 x 51,0 cm |
| Βάρος                  | 13 kg                 |
| Ενεργειακή κλάση       | E                     |
| Επίπεδο θορύβου        | 35 dB                 |

## TH- 47BBG Thermoelectric Minibar Glass Door



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 100-240V, 50/60Hz     |
| Ισχύς                  | 65 W                  |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 45 L                  |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 51,3 x 43,0 x 51,0 cm |
| Βάρος                  | 15,3 kg               |
| Ενεργειακή κλάση       | E                     |
| Επίπεδο θορύβου        | 37 dB                 |



## TH-45BB Thermoelectric Drawer Minibar

### Χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία θερμικής σωλήνωσης
- CFC-free, φιλικό προς το περιβάλλον
- Αυτόματη απόψυξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας
- Διακριτικό εσωτερικό φωτισμό LED

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240V / 50Hz       |
| Ισχύς                  | 58 W                  |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 28L                   |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 42,0 x 49,5 x 47,0 cm |
| Βάρος                  | 12,5kg                |
| Ενεργειακή κλάση       | G                     |
| Επίπεδο θορύβου        | 23dB                  |



## C BREAK MB SM 40 DM TH DRAWER Thermoelectric Drawer Minibar



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 100-240V / 50-60Hz    |
| Ισχύς                  | 50 W                  |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 41 L                  |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 41,7 x 54,9 x 48,3 cm |
| Καθαρό Βάρος           | 15,20 kg              |
| Ενεργειακή κλάση       | G                     |
| Επίπεδο θορύβου        | 23dB                  |

## C BREAK MB SM 45i Compressor Minibar Solid Door

### Χαρακτηριστικά

- Χρήση C-Πεντανίου (100% φιλικό προς το περιβάλλον)
- Θερμοστάτης
- Αυτόματη απόψυξη
- Λάμπα LED
- Θήκη για μπουκάλια



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240 V /50-60Hz.   |
| Ισχύς                  | 46 W                  |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 39L                   |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 56,6 x 43,5 x 46,1 cm |
| Ενεργειακή κλάση       | B                     |
| Επίπεδο θορύβου        | 32dB                  |



## C BREAK MB SM 45Gi Compressor Minibar Glass Door

### Χαρακτηριστικά

- Χρήση C-Πεντανίου (100% φιλικό προς το περιβάλλον)
- Θερμοστάτης
- Αυτόματη απόψυξη
- Λάμπα LED
- Θήκη για μπουκάλια

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240 V /50-60Hz.   |
| Ισχύς                  | 46 W                  |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 40L                   |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 56,6 x 43,5 x 46,1 cm |
| Ενεργειακή κλάση       | E                     |
| Επίπεδο θορύβου        | 32dB                  |





## AB-60 Absorption Minibar

### Χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα: 60L
- Τεχνολογία : Απορρόφηση
- Θόρυβος: 0dB
- Αυτόματη απόψυξη: Ναι
- Θερμοστάτης : Ναι
- Εσωτερικός φως LED : Ναι
- Μπουκάλια 1,5L : Ναι

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 110V/50-60Hz/ 220V-240V/50-60Hz |
| Δυνατότητα Ψύξης       | 0-8 ° C                         |
| Χωρητικότητα           | 60L                             |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 59,5 x 48,6 x 50,6 cm           |
| Βάρος καθαρό/ μικτό    | 18,5kg/ 20,5kg                  |
| Πιστοποίηση            | CE. CCC.BS                      |





## TH-JCC-43 Compressor Cigar Bar

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Έλεγχος θερμοκρασίας:  | Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης |
| Ισχύς (W):             | 95                       |
| Τάση (V):              | 220                      |
| Επίπεδο θορύβου        | 55 dB                    |
| Ποσότητα πούρων        | 315                      |
| Τύπος Ψύξης:           | Συμπιεστής               |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 69,0 x 34,5 x 45,0 cm    |




## TH-50B Thermoelectric Cooler

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 100-240V/ 50/60 Hz    |
| Ενεργειακή κλάση       | F                     |
| Επίπεδο θορύβου        | 26dB                  |
| kWh/annum              | 92                    |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 55 W                  |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 48 L                  |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 63,5 x 36,0 x 54,7 cm |
| Βάρος καθαρό/ μικτό    | 16.4 kg/ 19.5 kg      |

## TH-26A Thermoelectric Cooler

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 100-240V/ 50/60 Hz    |
| Ενεργειακή κλάση       | E                     |
| Επίπεδο θορύβου        | 35dB                  |
| kWh/annum              | 75                    |
| Ονομαστική ισχύς (W)   | 65 W                  |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 21 L                  |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 47,5 x 26,5 x 51,0 cm |
| Βάρος καθαρό/ μικτό    | 12 kg/ 13 kg          |





## TH-12BB WALL Thermoelectric Wall mounted Minibar

### Χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία θερμικής σωλήνωσης
- CFC-free, φιλικό προς το περιβάλλον
- Αυτόματη απόψυξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας
- Διακριτικό εσωτερικό φωτισμό LED

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Τάση / Συχνότητα       | 220-240V / 50Hz- 60Hz |
| Ισχύς                  | 58 W                  |
| kWh/annum              | 62                    |
| Επίπεδο θορύβου        | 22dB                  |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 10L                   |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 52,2 x 40,2 x 22,2 cm |
| Ενεργειακή κλάση       | E                     |
| Βάρος                  | 11.6kg                |



## CMB CF-30S Car Fridge

### Χαρακτηριστικά

- Σύστημα ψύξης, συμπιεστή DC 12/24V
- Δυνατότητα ψύξης +10 ~-18°C
- Κλιματικός τύπος SN/N/ST/T
- Σύστημα προστασίας χαμηλής τάσης
- Με αναπτήρα αυτοκινήτου
- Χωρίς φως LED



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Ονομαστική τάση        | DC 12V/24V            |
| Ονομαστική ισχύς       | 45W                   |
| Καθαρή Χωρητικότητα    | 27L                   |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 39,0 x 60,0 x 33,7 cm |
| Βάρος                  | 13,8 kg               |
| Ενεργειακή κλάση       | C                     |
| Επίπεδο θορύβου        | 44dB                  |

## Supreme Δίσκος Καλωσορίσματος

Για μια ευχάριστη διαμονή

Ο δίσκος Καλωσορίσματος B~TRAY εξασφαλίζει στους πελάτες μια ευχάριστη διαμονή στο ξενοδοχείο. Με το δίσκο Καλωσορίσματος της B~TRAY στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν διάφορες γεύσεις τσαγιού ή να φτιάξουν ένα φλιτζάνι καφέ.

### Χαρακτηριστικά

- Συμπαγής, φιλικός προς το χρήστη, καινοτόμος σχεδιασμός και πολυτελής εμφάνιση
- Υψηλής ποιότητας υλικά
- Αντικλεπτικό σύστημα για τη βάση του βραστήρα
- Υψηλής ποιότητας MDF
- Αρκετός χώρος για μηχανή Nespresso INISSIA, PIXIE ή CITIZ
- 6 χώρους για φύλαξη των καψουλών καφέ
- Προαιρετικά θήκη φυλλαδίου A5
- Εύκολο στον καθαρισμό (πλήρως στρογγυλεμένες άκρες)
- Περισσότερους από 300 διαφορετικούς συνδυασμούς
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 4,0 x 46,0 x 37,0 cm
- Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά



## Siesta Δίσκος Καλωσορίσματος

### Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένος από ABS υλικό μαύρου χρώματος το οποίο είναι ανθεκτικό στη θερμότητα
- Αρκετό χώρο για μηχανή καφέ (Nespresso), βραστήρα, φλιτζάνια και θήκη φυλλαδίων
- Αντικλεπτικό σύστημα στη βάση του βραστήρα
- 3 χώροι για φακελάκια και 4 χώροι για κάψουλες καφέ
- 4 αντιολισθητικά πέλματα
- Δοχείο σταξίματος για τα χρησιμοποιημένα φακελάκια τσαγιού και τα κουτάλια
- Εύκολος καθαρισμός (πλήρως στρογγυλεμένες άκρες)
- Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 4,0 x 43,2 x 36,2



**Star**  
**Βραστήρας σε μαύρο και ασημί**  
**500 ml**  
για όλα τα μοντέλα της  
B~tray



## Stay Δίσκος Καλωσορίσματος

### Χαρακτηριστικά

- Δίσκος 2 τύπων, με υλικά υψηλής ποιότητας ABS και επιφάνεια απομίμηση ξύλου.
- Αφαιρούμενο δοχείο σταξίματος από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αντικλεπτικό σύστημα βραστήρα και βάσης
- Ειδικά αντιολησθητικά πέλματα, σιλικόνης
- Μικρό μέγεθος – σε cm 35,6 x 24,0
- Εύκολο στο καθαρίσμα



## Space

### Δίσκος Καλωσορίσματος

Ο δίσκος Space έχει μεγάλο συρτάρι, φτιαγμένο από συνθετικό δέρμα (PU), με μαύρες ραφές, που προσδίδουν μία πινελιά πολυτέλειας. Έχει αρκετό χώρο για τη μηχανή καφέ, το βραστήρα, τις κούπες και τα ανταλλακτικά

#### Χαρακτηριστικά

- Συνθετικό δέρμα υψηλής ποιότητας (PU)
- Αρκετός χώρος για την αποθήκευση μιας μηχανής καφέ, του βραστήρα και των φλιτζανιών (ανάλογα με το μέγεθος του καφέ)
- Κατάλληλο για πολλά διαφορετικά είδη μηχανών καφέ, όπως το μοντέλο μηχανών Nespresso INISSIA, PIXIE, ESSENZAC30 / D30, CITIZ ή ZENIUS
- Μεγάλο συρτάρι για την αποθήκευση κάψουλων καφέ, φακελάκια τσαγιού, κουτάλια κλπ.
- Διαστάσεις : (Υ x Π x Β) : 7,5 x 31,5 x 41,5 cm
- Πάχος μαζί με τα αντιολισθητικά πέλματα : 7,8 cm



## Snap

### Δίσκος Καλωσορίσματος

#### Χαρακτηριστικά

- Οικονομικός δίσκος καλωσορίσματος Snap κατάλληλος για ξενοδοχείο.
- Το σετ αποτελείται από μία βάση και ένα ασορτί κουτί για τα φακελάκια
- Και τα δύο στοιχεία είναι κατασκευασμένα από μαύρο συνθετικό, ανθεκτικό δέρμα (PU)
- Το κουτί για τα φακελάκια μπορεί να κουμπώσει τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά του δίσκου (σύστημα μαγνητικού κλικ)
- Προαιρετικά: βραστήρας, καφετιέρα, φλιτζάνια
- Διαστάσεις δίσκου: 0,8 x 32,0 x 32,0 cm
- Διαστάσεις κουτιού: 5,5 x 32,0 x 9,7 cm



## Signum

### Δίσκος Καλωσορίσματος

#### Χαρακτηριστικά

- Μασίφ ξύλο με ειδική επεξεργασία, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και στην υγρασία.
- Αντικλεπτικό σύστημα βραστήρα και βάσης
- Ειδική θέση εντύπου
- Αποσπώμενος βραστήρας, χωρίς καλώδια.
- Ειδικά αντιολισθητικά πέλματα.
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 3,0 x 35,6 x 24,0 cm







## Slim Δίσκος Καλωσορίσματος

### Χαρακτηριστικά

- 3 μικρές εγκοπές για να τοποθετούνται τα φακελάκια τσαγιού και ένας επιπλέον κενός χώρος
- Αντικλεπτικό σύστημα- το καλώδιο είναι στερεωμένο στο δίσκο.
- Υλικό: MDF
- Ειδικά αντιολισθητικά πέλματα.
- Ανθεκτική επίστρωση, 3 επιπέδων.
- Ευκολία στο καθάρισμα, εξαιτίας των στρογγυλεμένων γωνιών του.
- CE και πιστοποίηση TUV.
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 25,8 x 25,8 x 3,8 cm

## Square Δίσκος Καλωσορίσματος

### Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ABS υλικό το οποίο είναι ανθεκτικό στη θερμότητα, με φινίρισμα απομίμησης ξύλου.
- Μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
- Αντικλεπτικό σύστημα βραστήρα και βάσης
- Εξοπλισμένο με δοχείο σταξίματος από ανοξείδωτο ατσάλι
- 4 προστατευτικά επίπλων
- Εύκολο στον καθαρισμό
- Πολύ ελκυστική τιμή



## Smart Δίσκος Καλωσορίσματος

### Χαρακτηριστικά

- Μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
- Εξοπλισμένο με συρτάρι για να φυλάσσονται τα φακελάκια τσαγιού και καφέ καθώς και τα κουταλάκια.
- Διατίθεται με βραστήρα 0,5 lt και 1,0 lt
- Κατάλληλο για τον δικό σας βραστήρα (μέγιστη διάμετρος 17,8cm)
- Τα τμήματα μπορούν να ρυθμιστούν με αφαιρούμενα διαχωριστικά
- Εύκολος καθαρισμός
- Πολύ ελκυστική τιμή

## Tongwell

### Δίσκος Καλωσορίσματος από μπαμπού

#### Χαρακτηριστικά

- Υλικό από μπαμπού πρώτης ποιότητας
- Κομψό και μικρό μέγεθος
- Μπαμπού φιλικό προς το περιβάλλον
- Εξοικονόμηση χώρου, αρθρωτή σχεδίαση
- Ευκολία στο καθάρισμα εξαιτίας της καμπυλότητας του
- Διατίθεται σε εκδόσεις plug EE & BS
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 3,0 x 26,0 x 26,0 cm
- Βάρος: 725g



Natural



Black

## Malvern

### Βραστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι

#### Χαρακτηριστικά

- Διπλή ασφάλεια- Θερμοστάτης & Τεχνολογία Εσωτερικής Ασφάλειας
- ECO Friendly- εξοικονόμηση νερού και ενέργειας
- Βάση 360° με ενσωματωμένο καλώδιο
- Κρυφό θερμαντικό στοιχείο για εύκολο καθάρισμα
- Αυτόματο κλείσιμο του ατμού- Αυτόματο σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας
- 800-950 Watt (220-240 V, 50-60 Hz)
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 18,5x 15,0 x 19,0 cm
- Συνολικό Ύψος σε cm: 18,5
- Διάμετρος στομίου σε cm : 9,0
- Διάμετρος βάσης: 143mm- Βάρος: 750g





## Charm, 8991712 Δίσκος Καλωσορίσματος

### Χαρακτηριστικά

- Χειροποίητο συνθετικό δέρμα, διαμορφωμένο σε διαφορετικά στυλ που αποπνέουν κομψότητα, πολυτέλεια και διαχρονικότητα.
- Εύκολο στον καθαρισμό (ανθεκτικό στο νερό).
- Υψηλή αντοχή (συνθετικό δέρμα)  
Χρώμα: Μαύρο  
Ανθεκτικό στο νερό: Ναι
- Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 9,5 x 40,0 x 33,0 cm





## NS-TRL12 Δίσκος Καλωσορίσματος

### Χαρακτηριστικά

- Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 7,8 x 31,5 x 41,5 cm
- Υλικό: MDF + PU
- Χρωμα μαυρο

## NS-KE 1208 Βραστήρας

### Χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα: 0,8L
- 220-240V 50/60HZ 800-1000W
- # 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αυτόματη απενεργοποίηση



## NS\_TR I COMPACT Δίσκος Καλωσορίσματος

### Χαρακτηριστικά

- Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 3,3 x 36,3 x 24,0 cm
- Υλικό: ABS
- Χρωμα μαυρο



## NS-KE 263 Βραστήρας

### Χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα: 0,6L
- # 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αυτόματη απενεργοποίηση







## NS-TR1

### Δίσκος Καλωσορίσματος

#### Χαρακτηριστικά

- Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 3,0 x 24,0 x 24,0 cm
- Υλικό: ABS
- Χρώμα μαυρο

## NS-TR C A+AS

### Δίσκος Καλωσορίσματος

#### Χαρακτηριστικά

- Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 2,25 x 38,5 x 30,8 cm
- Υλικό: ABS
- Χρώμα μαυρο



## NS-TRN42M

### Δίσκος Καλωσορίσματος

#### Χαρακτηριστικά

- Μέγεθος (Υ x Π x Β) : 2,6 x 41,9 x 31,4 cm
- Υλικό: Μελαμίνη
- Χρώμα: Μαύρο





## Σύστημα σιδερώματος Emberton

**Σιδερώστρα Moulton, Σίδερο Yardley  
και Βάση σίδηρου Chorley**



**Yardley Dry Iron**  
**Σίδερο χωρίς ατμό**

### Χαρακτηριστικά

- Dual Safe- Θερμοστάτης & Τεχνολογία Εσωτερικής Ασφάλειας
- Αισθητήρας κίνησης για αυτοματη διακοπή, 30 δευτερολεπτα οταν ειναι σε οριζοντια θεση και 5 λεπτα σε ορθια
- ECO Λειτουργιά αυτοματης απενεργοποιησης για εξοικονομηση ενεργειας και προστασια του περιβαλλοντος
- Προστασία απο την υπερθερμανση
- Εξαιρετικά μακρυ καλωδιο 250εκ
- Σκληρή πλάκα στηριξης χωρις συγκολληση
- Πολλές επιλογες ρυθμισης θερμοκρασιας
- Λυχνία λειτουργιας με δεικτη απενεργοποιησης
- Πρόσθετο βυσμα ασφαλειας
- Πλάκα: 20,0, x 11,0 cm
- Ισχύς: AC 220-240V, 50 / 60Hz



**Moulton**  
**Σιδερωτήριο**

### Χαρακτηριστικά

- Πόδια απο ανθεκτικο σωληνοειδες
- πλαισιο 38mm/28mm
- Επένδυση απο 2mm αφρωδες υλικο και 5mm τσοχα
- Ομαλές ακρες συνδεσης για να αντεχουν σε φθορα
- Υλικό Καλύμματος: βαμβακι με υποθεμα
- Χρώμα καλυμματος: Γκρι ανθρακι
- Χρώμα σκελετου: Γκρι ασημι
- Διαστάσεις σιδερωστρας : 97 cm x 33 cm
- Μέγιστο Ύψος: 76cm
- Διαστάσεις ( διπλωμενη): 122 x 33 x 7 cm



**Chorley**  
**Βάση σίδηρου**

### Χαρακτηριστικά

- Βάση σιδερου για να
- Κρέμεται στην ντουλαπα
- Χρώμα ασημι

## Σύστημα σιδερώματος N.S.KEY



### NS-IR 05B Σίδερο ατμού

#### Χαρακτηριστικά

- 220-240V 50 / 60Hz, 1800W
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία για διαφορετικά υφάσματα
- Ξηρός / Ψεκασμός / Ατμός / Αυτοκαθαρισμός/Κατά των αλάτων / Anti-drip /
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Δεξαμενή νερού: 320ml
- Έλεγχος θερμοστάτη
- Λυχνία ελέγχου θερμοκρασίας
- Μαλακή λαβή
- Πλάκα: Κεραμική
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 13,8 x 12,1 x 29,3 cm
- Πλάκα : 21,9 x 12,1 cm

### NS-DR.IR-08 Σίδερο χωρίς ατμό

#### Χαρακτηριστικά

- 220-240V 50 / 60Hz, 1000W
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία για διαφορετικά υφάσματα
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Αντικολλητική πλάκα
- Αυτόματη απενεργοποίηση-οριζόντια θέση μετά από 30 δευτερόλεπτα
- -κάθετη θέση μετά από 8 λεπτά
- Καλώδιο ρεύματος: 1,8M
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 13,2 x 10,3 x 26,5 cm

### NS-IB06B Σιδερωτήριο

#### Χαρακτηριστικά

- Βάση μεταλλικό πλέγμα
- Αφρώδες υπόστρωμα:
- 10mm
- Στερεά πόδια: Φ28 / Φ28 / Φ32mm
- Υλικό κάλυψης: Βαμβάκι
- Χρώμα πλαισίου: μαύρο
- Χρώμα πίνακα: μαύρο
- Μέγεθος : 97x33 cm
- Μέγιστο ύψος : 76 cm
- Ρύθμιση ύψους: 7 επίπεδα

### NS-IH 04-5B Βάση σίδερου

#### Χαρακτηριστικά

- Βάση σίδερου για να κρέμεται στην ντουλάπα
- Χρώμα μαυρο
- Μέγεθος (ΥxΠxB) : 16 x 13 x 43,5 cm



## JVD Velyss 8661773 Σίδερο ατμού

### Χαρακτηριστικά

- Υλικό: ABS
- Πλάκα: Κεραμική
- Λειτουργία ατμού και ψεκασμού: Ναι
- Μήκος κ αλωδίου : 180 cm
- Λειτουργία κατά των αλάτων: Ναι
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού: Ναι
- Ισχύς (W): 1500
- Τάση: 220-240V
- Συχνότητα (Hz): 50-60
- Ύψος: 12 cm
- Πλάτος: 45 cm
- Βάθος: 12,5 cm



N.S. KEY

## ST136M Σιδερώστρα mini

### Χαρακτηριστικά

- Κάλυμμα: Αφρώδες υλικό
- Διαστάσεις διπλωμένο (mm) : 60,0 x 36,0 x 3,0 cm
- Διαστάσεις ανοικτό : 60,0 x 36,0 x 15,0 cm
- Χρώμα: ασημί





## Thames Μαλακή και ελαστική επιφάνεια με προαιρετική βάση

### Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ενεργοποίησης ON/OFF για την ασφάλεια την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή κατάχρησης
- Διπλής ασφάλειας- Με θερμοστάτη και εσωτερική ασφάλεια
- Κεραμική επικάλυψη με τουρμαλίνη
- Ολοκληρωμένο με συμπυκνωτή ροής αέρα για τέλειο στέγνωμα και styling
- 2 ρυθμίσεις ταχύτητας / 2 θερμότητας και ψύξης
- Ισχυρός κινητήρας DC 2000 Watt
- Αφαιρούμενο κάλυμμα φίλτρου για εύκολο καθάρισμα
- Θερμοστάτης ασφαλείας - Κύκλωμα προστασίας από την υπερθέρμανση
- Εργονομική λαβή που δε γλιστράει για άνετη χρήση
- Μονωμένος κινητήρας για μειωμένο θόρυβο
- Μεγάλο καλώδιο 250 cm
- Μαλακή και ελαστική επιφάνεια
- Προαιρετική τσάντα
- 2000 Watt (220-240 V, 50/60 Hz)
- Διαστάσεις Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 24,5 x 8,5 x 26,5 cm
- Βάρος: 615g



## Salford Deluxe Με προαιρετική βάση

### Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ενεργοποίησης ON/OFF για την ασφάλεια την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή κατάχρησης
- Διπλής ασφάλειας- Με θερμοστάτη και εσωτερική ασφάλεια
- Μεγάλο καλώδιο 250 cm
- Προαιρετική βάση
- Πλήρες με συγκεντρωτή ροής αέρα για τέλειο φORMΑΡΙσμα και στέγνωμα
- Κομψό με μοντέρνο σχεδιασμό
- Εργονομική αντιολισθητική και ανατομική λαβή
- Απαλό φινίρισμα από καουτσούκ, λαβή από χρώμιο και πίσω κάλυμμα
- 1800 Watt (220-240V, 50/60 Hz)
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 20,5 x 9,0 x 23,0 cm
- Βάρος: 495g





## Harrow μαύρο και λευκό Πτυσσόμενος στεγνωτήρας μαλλιών

### Χαρακτηριστικά

- Διακόπτης ενεργοποίησης ON/OFF για την ασφάλεια την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποφυγή κατάχρησης
- Διπλής ασφάλειας- Με θερμοστάτη και εσωτερική ασφάλεια
- Κεραμική επικάλυψη με τουρμαλίνη
- Ολοκληρωμένο με συμπυκνωτή ροής αέρα για τέλειο στέγνωμα και styling
- 2 Ρυθμίσεις ταχύτητας / θερμότητας
- Διακόπτης Cool Shot
- Μονωμένος κινητήρας για τη μείωση του θορύβου
- Μεγάλο καλώδιο 200 cm
- Αφαιρούμενο φίλτρο για εύκολο καθαρισμό
- Εργονομική Αντιολισθητική χειρολαβή για άνετη χρήση
- 1600 Watt (AC220-240V, 50Hz)
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 14,0x 7,7 x 23,1 cm
- Βάρος: 450g



## Mursley Μαύρο και λευκό

### Στήριγμα τοίχου για στεγνωτήρες μαλλιών



## Solano Ξεσουάρ Μαλλιών με ανασυρόμενο καλώδιο 1,80m

### Χαρακτηριστικά

- Πανίσχυρο ξεσουάρ με διπλή προστασία που προφυλάσσει από την υπερθέρμανση
- Ανασυρόμενο καλώδιο 1,80m
- Εξοικονόμηση χώρου και εύκολη αποθήκευση
- Εργονομική λαβή για άνετο κράτημα
- Το αφαιρούμενο φίλτρο ροής αέρα και το ακροφύσιο καθιστούν τον καθαρισμό γρήγορο και εύκολο
- 3 θερμοκρασίες και 2 ρυθμίσεις ταχύτητας
- Ρύθμιση κρού αέρα για απαλό στέγνωμα
- Διαστάσεις σε cm: (Υ x Π x Β) : 24,0 x 22,5 x 9,3
- Ισχύς: 1750- 2100W
- Τάση: 220 ~ 240V
- Συχνότητα: 50 / 60Hz
- Βάρος: 598 γρ
- Ηλεκτρική μόνωση: Class II







Clipper II black with plug  
8221192

## Clipper II 1400 with plug Σεσουάρ

### Χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 1,400 W
- Τάση: 230V
- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Πατενταρισμένη λαβή LighTouch©
- Ενεργοποιείται όταν σηκωθεί
- Εξοπλισμένο με ιονιστικό σύστημα



Clipper II black with plug  
8221191



Britttony with plug  
8221046

## Britttony 1600 with plug Σεσουάρ

### Χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 1,600 W
- Τάση: 230V
- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Πατενταρισμένη λαβή LighTouch©
- Ενεργοποιείται όταν σηκωθεί
- Εξοπλισμένο με ιονιστικό σύστημα



Clipper II with Wallmount  
Hairdryer Clipper black + SS  
8221203

## Clipper II 1400 + SS Σεσουάρ επιτοίχιο

### Χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 1,400 W
- Τάση: 230V
- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Πατενταρισμένη λαβή LighTouch©
- Ενεργοποιείται όταν σηκωθεί
- Εξοπλισμένο με ιονιστικό σύστημα



Clipper II with Wallmount  
Hairdryer Clipper white + SS  
8221197

## NS-HD 07

### Σεσουάρ



#### Χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 1,600 W
- Τάση: 220-240V
- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Επιτοίχιο σεσουάρ για τα μαλλιά, εύκολο στη χρήση
- 2 ταχύτητες
- Με πρίζα για ξυριστική μηχανή



## NS-HD-24 BL

### Σεσουάρ

#### Χαρακτηριστικά

- **Τάση:** 220V-240V
- **Ισχύς:** 1800W-2000W
- **Μήκος καλωδίου ρεύματος:** 1,8 m

3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας και 2 ταχύτητες για πλήρες στέγνωμα και ευελιξία στο styling

Το κρεμαστό δαχτυλίδι διευκολύνει την αποθήκευση στο μπάνιο, την κρεβατοκάμαρα ή τον νιπτήρα σας.



## NS-HD F13

### Πτυσσόμενο Σεσουάρ

#### Χαρακτηριστικά

- Υλικό: Πλαστικό, ABS
- Χρώμα: Μαύρο
- Ισχύς: 2100 Watt
- Τάση: 220-240V, 50/60Hz
- Διαστάσεις: 27 x 23,5 cm
- 3 ταχύτητες
- Πιστοποιητικά: CE,CB(IEC),SASO,COC





**COMPACT Wood**



**COMPACT + Wood**



**CURVY Bentwood**

Τα σταντ αποσκευών της **Roootz** είναι ιδανικά για τα δωμάτια του ξενοδοχείου. Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου μπορούν να τοποθετήσουν τη βαλίτσα ή το τρόλεϊ τους στο σταντ αποσκευών για να πακετάρουν και να ξεπακετάρουν εύκολα. Η **Roootz** προσφέρει σταντ αποσκευών σε διάφορα μεγέθη, χρώματα, υλικά και φινιρίσματα.



**COMPACT Stainless Steel**



**COMPACT Black Steel**



**Travel Black Steel**



**CLASSIC Wood**



**Hook Wall Hook**



## NS-604553 SHINING Σταντ αποσκευών

### Χαρακτηριστικά

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα: Ασημί

Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 54,0 x 55,5 x 47,0

Διαθέτει 5 μαύρους, νάιλον, ανθετικούς μάντες

Εύκολο δίπλωμα



## NS-604553 MATT BLACK Σταντ αποσκευών

### Χαρακτηριστικά

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι

- Χρώμα: Μαύρο
- Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 54,0 x 55,5 x 47,0
- Διαθέτει 5 μαύρους, νάιλον, ανθετικούς μάντες
- Εύκολο δίπλωμα



Wall Mounted  
8661510

## Fiesta Καθρέπτης

### Χαρακτηριστικά

- Καθρέπτης διπλής όψης:
- 1 κανονική όψη
- 1 μεγεθυντική όψη x 3
- Διάμετρος καθρέφτη: 20 cm
- Μέγιστη επέκταση: 30,5 cm



Desktop  
8661688

NSKEY



## NS-MI 09 Καθρέπτης

### Χαρακτηριστικά

- Επιτοίχιος καθρέπτης με φως LED
- Διάσταση διαμέτρου σε cm : 21,5
- 3 X μεγέθυνση, μία πλευρά
- Τάση: 110V / 220V
- Υλικό: Χαλκός
- LED: Διάρκεια ζωής: 60.000 ώρες

## NS-HS 67 Καθρέπτης

### Χαρακτηριστικά

- Στρογγυλός Επιτοίχιος καθρέπτης
- Διάσταση διαμέτρου σε cm : 20,0
- 3 X μεγέθυνση, διπλής όψης





## B-Tray

### Ζυγαριά Μπάνιου (λευκό και μαύρο)

#### Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από γυαλί υψηλής ποιότητας
- Κατάλληλο για μικρά δωμάτια (μπάνια)
- Εξοπλισμένο με μια άνετη λαβή μεταφοράς
- Διατίθεται με προαιρετικό γάντζο για εύκολη αποθήκευση στον τοίχο (εξοικονόμηση χώρου)
- Αντιολισθητική επίστρωση για μέγιστη ασφάλεια
- Μεγάλη σταθερότητα και φιλική προς το χρήστη
- Μεγάλη κόκκινη οθόνη LED
- Αυτόματη λειτουργία on / off (εξοικονόμηση ενέργειας)
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 2,2 x 32,0 x 32,0 cm
- Βάρος: μόνο 1,98 κιλά, Μέγιστη δυνατότητα βάρους: 180kg
- Εγγύηση 2 ετών



Γάντζος για τη ζυγαριά

NS-KEY

## NS-3A

### Ζυγαριά Μπάνιου ( battery free )

#### Χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία 4 αισθητήρων για ακριβή ζύγιση
- Μέγιστη δυνατότητα βάρους: 180kg
- Μέγεθος LCD: 8,1 x 4,2 cm
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β) : 3,0 x 28,0 x 28,0 cm
- Καθαρό βάρος προϊόντος: 1,5kg
- Τροφοδοσία: Χωρίς μπαταρίες





## Isiss 8441767 Σαπυνοθήκη

### Χαρακτηριστικά

- Υλικό: ABS
- Χρώμα: Μαύρο
- Χωρητικότητα : 300 ml
- Ένδειξη στάθμης υγρού : Ναι
- Αφαιρούμεο δοχείο: Ναι



## Telepack 70 Στεγνωτήριο Ρούχων

### Χαρακτηριστικά

- Νο 1 σε πωλήσεις
- Άπλωμα ρούχων- Πετσέτων
- Ιδανικό για τοποθέτηση σε μπαλκόνια ξενοδοχείων
- Κομψός σχεδιασμός
- Τηλεσκοπικό για εξοικονόμηση χώρου
- Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και πλαστικό μεγάλης αντοχής
- Απόλυτα ασφαλές για μικρά παιδιά
- Εξαιρετική Τιμή
- Μήκος: 70cm Ύψος: 6cm
- Βάθος: κλειστή 14,5cm, ανοικτή 38cm
- Μήκος απλώματος: 5m



## NS-2 BIN Καλάθι απορριμάτων

### Χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα: 10 λίτρα
- Ύψος: 27,0 cm
- Διάμετρος: 22,5 cm
- Προστατευτικό καουτσούκ στη βάση
- Πλαστική επένδυση για εύκολο καθαρισμό
- Πυρασφαλής κατασκευή



## NS-107A Καλάθι απορριμάτων για ανακύκλωση με τρία δοχεία

### Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικά διαθέτει τρεις κάδους PP, 3,5L+3,5L+3,5L
- Ύψος: 30,8 cm
- Διάμετρος: 25,0 cm



**NUKI**  
THE SMART LOCK

**MAKE  
YOUR  
DOOR  
SMART**



Smart Lock **Pro.**



**ΑΘΗΝΑ:**

Μαραγκού 21, 166 75, Γλυφάδα, Αττικής  
Τηλ.: 210 9904324

**ΚΡΗΤΗ:**

1. Αναλήψεως 1, Ηράκλειο, 71 306,  
Τηλ.: +30 281 037 0078  
2. Κεραμεικού 23, 71 409, Ηράκλειο,  
Τηλ.: +30 281 024 4947

sales@nal.gr www.nal.gr

2026

**NAL** 