

KD50 DRAWER

BREVETTO DEPOSITATO
PATENT PENDING

DESIGNED IN ITALY

A++



MINIBAR A CASSETTO
CON COMPRESSORE
COMPRESSOR DRAWER MINIBAR



SMART



SILENT



SAVER

☆☆☆☆☆
indel B



DALL'ESPERIENZA NASCE IL FUTURO: KD50

EXPERIENCE GENERATES THE FUTURE:
KD50 SMART

Indel B, pioniere e leader nella produzione di soluzioni per la refrigerazione, introduce il nuovo KD50, il primo **minibar a cassetto con compressore**, confermando ancora una volta la sua abilità a combinare design e efficienza energetica.

Il KD50 nasce dall'esperienza decennale maturata nei settori **della nautica, dell'automotive, del domestico e del tempo libero** insieme all'attenzione verso i nuovi trend di mercato.

Indel B, pioneer and leader in the refrigeration systems sector, introduces the new KD50, the first **compressor drawer minibar**, confirming once again its ability in combining design with energy efficiency.

Thanks to our ten years experience in the **marine, household appliances, automotive, free time sectors** and the attention paid to the new market trends we generate KD50.



KD50
Porta pannellabile
Custom door panel



KD50 PPV
Porta pannello in vetro
Glass panel door

• **Timer:** programma i tempi di funzionamento del compressore.



TIMER

• **Sistema Smart:** Rileva la presenza dell'ospite in camera e mette in funzione il compressore quando l'ospite esce.



SMART

• **Timer:** used to program the compressor operating time.

• **Smart System:** it detects the presence of the guest in the room and activates the compressor when the guest goes out.

DOVE L'ECOSOSTENIBILITÀ SI FONDE CON IL DESIGN

WHERE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY COMBINES WITH DESIGN

A++

Con un design elegante e la possibilità di personalizzazione, il nuovo minibar a cassetto KD50 consente agli operatori di giocare con il prodotto e di collocarlo anche in spazi ridotti o insoliti e di creare soluzioni alternative, dal **design innovativo**. Silenzioso e intelligente il nuovo concetto di minibar è dotato di un sistema a cassetto che facilita l'accesso ai prodotti e li rende maggiormente visibili grazie anche ai due comparti refrigerati, che possono diventare un unico vano in base alle esigenze.

- Innovativo design a cassetto, con sistema a compressore
- Disponibile con porta standard o porta in legno personalizzabile
- Gestione contenuta dei consumi tramite "Tecnologia Smart" brevettata
- Conforme alla normativa europea sull'Efficienza Energetica 643/2009

The new Drawer compressor minibar KD50 has an elegant design and it is customizable according to the customers' needs. It allows the operators to play with it and to place it in unusual or reduced spaces creating alternative solutions, with an **innovative design**. The new concept of minibar is silent and smart, it provides a drawer system for being easily accessible from above. Products are well visible thanks to the two refrigerated compartments which easily become a single one.

- New pull-out design drawer minibar with Energy Saving compressor system
- Available with standard or wooden customizable door
- Energy Management through patented "Smart Technology"
- In compliance with the European Energy Efficiency Directive 643/2009

KD50 DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Classe di prodotto (litri) Product class (liters)	50
Comparti refrigerati Refrigerated compartments	2
Peso netto (kg) / Net weight (kg)	25,0
Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)	55,2
Dimensioni HxLxP (mm) Dimensions HxWxD (mm)	420x550x540 maniglia inclusa / including handle
Dimensioni HxLxP (mm) Dimensions HxWxD (mm)	420x550x510 maniglia esclusa / excluding handle
Dimensioni HxLxP (pollici) Dimensions HxWxD (inches)	16 5/8"x21 3/4"x21 3/8" maniglia inclusa / including handle 16 5/8"x21 3/4"x20 1/8" maniglia esclusa excluding handle
Chiave / Key	Su richiesta / Optional
Dimensioni imballo HxLxP (mm) Packing Dimensions HxWxD (inches)	478x605x554 18 7/8"x23 7/8"x21 7/8"
Pannello Porta Door Panel	porta-pannello in vetro nero black glass panel door

DATI TECNICI PER SPECIFICI MODELLI / TECHNICAL DATA FOR SPECIFIC MODELS

Modelli / Models	KD50 ECOSMART	KD50 SMART G*/**	KD50 115**
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class	A++	-	-
Tensione / Voltage	230 V - 50 Hz	230 V - 50/60 Hz	115 V - 60 Hz
Potenza / Average input	45 W	65 W	75 W
Consumi / Consumption	0,226 kWh/24h	0,380 kWh/24h	0,450 kWh/24h
Gas refrigerante Cooling Gas	R600a	R134a	R134a

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo le norme UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi. Above data detected with room temperature of +25°C/77°F according to UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 and CEI EN 62552:2013 specifications. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without notice. Refrigerators with moderate temperature not suitable for the storage of fresh food.

*G = Global 50/60 Hz

**Solo per Paesi Extra Eu / For Extra Eu Country only



HOTELS					
CRUISE LINES					

INDEL B - VIA SARSINATE 27, 47866 S. AGATA FELTRIA (RN) - ITALY
 TEL+39 0541 848711 - FAX +39 0541 848741 - INFO@INDELB.COM - WWW.INDELB.COM

